



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
Estado de Minas Gerais

Toda documentação relativa ao levantamento ficará uma cópia no setor de patrimônio Municipal a disposição do órgão de controle.

- Planilha de levantamento de Bens Patrimoniais

Item	Patr.	Estado de conservação
1	32222	Ótimo
2	32223	Ótimo
3	32224	Ótimo
4	32225	Ótimo
5	32226	Ótimo
6	32227	Ótimo
7	32228	Ótimo
8	32561	Ótimo
9	32562	Ótimo
10	32563	Ótimo
11	32564	Ótimo
12	32565	Ótimo
13	32566	Ótimo
14	32567	Ótimo
15	32568	Ótimo
16	32569	Ótimo
17	32570	Ótimo
18	32571	Ótimo
19	32572	Ótimo
20	32573	Ótimo
21	32574	Ótimo
22	32575	Ótimo
23	32576	Ótimo
24	32577	Ótimo
25	s/n	Ótimo
26	32578	Ótimo
27	32579	Ótimo
28	32580	Ótimo
29	32581	Ótimo
30	32582	Ótimo
31	32583	Ótimo
32	32584	Ótimo
33	32585	Ótimo
34	32586	Ótimo
35	32587	Ótimo
36	32588	Ótimo
37	32589	Ótimo
38	32590	Ótimo
39	32591	Ótimo
40	32592	Ótimo
41	32593	Ótimo
42	32594	Ótimo
43	32595	Ótimo
44	32596	Ótimo
45	32597	Ótimo
46	32598	Ótimo
47	32599	Ótimo
48	32600	Ótimo
49	32601	Ótimo
50	32602	Ótimo
51	32603	Ótimo
52	s/n	Bom
53	32604	Bom
54	32605	Bom
55	32606	Ótimo
56	32607	Ótimo
57	32608	Ótimo
58	32609	Ótimo
59	32610	Ótimo
60	32611	Ótimo
61	32612	Ótimo

07/02/2019
J. H. F. S. S. M.




PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
Estado de Minas Gerais

62	32613	Ótimo
63	32614	Ótimo
64	32615	Ótimo
65	32616	Ótimo
66	32617	Ótimo
67	32618	Ótimo
68	32619	Ótimo
69	32620	Ótimo
70	32621	Ótimo
71	32622	Ótimo
72	s/n	Ótimo
73	32629	Ótimo
74	32630	Ótimo
75	32631	Ótimo
76	32632	Ótimo
77	32633	Ótimo
78	32634	Ótimo
79	32635	Ótimo
80	32636	Ótimo
81	32637	Ótimo
82	32638	Ótimo
83	32639	Ótimo
84	32640	Ótimo
85	32641	Ótimo
86	32642	Ótimo
87	32643	Ruim (passar por revisão)
88	32644	Ruim (passar por revisão)
89	32645	Bom (reforma de estofado)
90	32646	Bom (reforma de estofado)
91	32647	Bom (reforma de estofado)
92	32648	Ótimo
93	32649	Ótimo
94	32650	Ótimo
95	32651	Ótima
96	32652	Ótimo
97	32653	Ótimo
98	32654	Ótimo
99	32655	Ótimo
100	32656	Ótimo
101	32657	Ótimo
102	32658	Ótimo
103	32659	Ótimo
104	32660	Ótimo
105	32661	Ótimo
106	32662	Ótimo
107	32663	Ótimo
108	32664	Ótimo
109	32665	Ótimo
110	32666	Ótimo
111	32667	Ótimo
112	32668	Ótimo
113	32669	Ótimo
114	32670	Ótimo
115	32671	Ótimo
116	32672	Ótimo
117	32673	Ótimo
118	32674	Ótimo
119	32675	Ótimo
120	32676	Ótimo
121	32677	Ótimo
122	32678	Ótimo
123	s/n	Ótimo
124	32679	Ruim (reforma do estofado)
125	32680	Ótimo
126	32681	Ótimo
127	32682	Ótimo
128	32683	Ótimo
129	32684	Ótimo
130	32685	Ótimo
131	32686	Ótimo
132	32687	Ótimo
133	32688	Ótimo

07/02/2019
[Handwritten signature]

BENS PATRIMONIAIS LOCALIZADOS NO BALNEÁRIO DE CAMBUQUIRA- MAIO-2011

item	patr.	descrição	valor
1	32222	tv 47" marca LG, LCD, modelo 47LH45ED-sintonizador digital integrado (ISDB), reprodução DivdX alta definição através de USB ou HD externo, full HD, contraste 80.000:1, resolução 1920 x 1080 pixels, formato da tela 16:9, brilho 500 cd/m2, ângulo de visão 178° x 178°, tempo de resposta 5ms, reprodução de videos, fotos e músicas, 3 entradas HDMI, design slim, acabamento e black piano, audio stero/SAP, potencia 20W rms, surround system, closed caption; (analogico/digital), bivolt, consumo médio de energia= 277 W, stand by = 1 W, Dimensões aproximadas: 791 mm de altura x 1154 mm de largura x 337 mm de profundidade; peso 22,8 kg, cor preta.	5.398,00
2	32223	Frigobar consul CRC 08 Abana- capacidade de armazenagem do refrigerador 68 litros; armazenagem do freezer de 8 litros, capacidade total 76 litros, classificação de consumo de energia A, separador interno de garrafas, voltagem 220 v, consumo mensal de 17,50 kWh/mês. Dimensões aproximadas: altura 632 mm x largura x 482 mm x profundidade 519 mm. Cor branca.	735,00
3	32224	Balança branca Welmy W200A, estrutura em aço carbono, capacidade de peso 200 kg com divisões de 50 g, régua antropométrica de ate 2000 mm em alumínio anodizado e divisão de 0,5 cm, tapete em borracha antiderrapante , pés reguláveis, display com 6 dígitos, fonte full range 90 a 240 Vac. Dimensões: altura 1300 mm x largura x 390 mm x profundidade 400 mm.	1.350,00
4	32225	Freezer Brastemp branco, capacidade de armazenagem de 228 litros, consumo de energia mensal de 110 V de 55,9 Kwh/mes, alarme de porta aberta; compartimento de congelamento rápido; compartimento p/ formas de gelo; console aproveitavel; frost free; gavetas rasas removíveis com trava de segurança, gavetas removíveis, lâmpada interna, pés estabilizadores c/ rodízios e travamentos, portas reversíveis. Dimensões: 1698 mm de altura x 631 mm de largura x 695 mm de profundidade.	2.280,00
5	32226	Fogão esmaltec caribe 4 bocas branco, conjunto tampão, cristal com perfil, mesa inox sobreposta, trempe TIPO 1; queimadores esmaltados; manipululos externos arredondados; puxador pequeno; porta visor medio, painel estufa fixo; autolimpante; prateleira fixa cromada; acendimento automático, bivolt, capacidade do forno de 53,2 litros, classificação energetica A; DIMENSÕES: altura 847 mm x largura 510 mm x profundidade 573 mm.	537,00
6	32227	Lavadora Consul, 4 níveis de água e 5 programas de lavagem e 17 funções, superlavagem, lavagem curta, completa, economica, rapida, molho mágico, enxágue único e duplo (todos duplicados com uma função Turbo lavagem) e configuração, alta capacidade, amplo visor de vidro temperado, cestoplástico super-resistente, dispenser, painel eletromecanico; filtro / eliminação de fiapos, voltagem 110 V, consumo 0,25 kwh; capacidade de 1'0,2 kg, velocidade de rotação (centrifugação) 750 rpm, classificação energetica: º Cor branca, dimke ns~eos 610 mm de altura x 1040 mm de largura x profundidade 650 mm.	1.225,00
7	32228	Refrigerador consul360L. 1 porta branco, porta latas , compartimento extra-frio, gavetão de legumes transparente, controle eletronico externo, capacidade do congelador de 47 litros, controle de temperatura localizado no painel frontal, porta ovos p/ 12 unidades, resfriamento extra, prateleira fixa cromada; voltagem 110 V; classificação energetica: A, consumo de energia mensal 35,50 Wh/mês.	1.319,00
8	32561	Poltrona estrutura em madeira maciça, sem braço, medindo externamente 740 mm (C) x 830 mm (P) x 840 mm (A), assento com espuma densidade é D26 e no espaldar com espuma D18 super soft com leve curvatura ergonômica para conforto do usuário, com altura de 100 mm cada. Espaldar com acabamento em lâmina pré-composta com tratamento envelhecido; assento em estrutura de madeira maciça.	1.297,00
9	32562	Poltrona estrutura em madeira maciça, sem braço, medindo externamente 740 mm (C) x 830 mm (P) x 840 mm (A), assento com espuma densidade é D26 e no espaldar com espuma D18 super soft com leve curvatura ergonômica para conforto do usuário, com altura de 100 mm cada. Espaldar com acabamento em lâmina pré-composta com tratamento envelhecido; assento em estrutura de madeira maciça.	1.297,00
10	32563	Poltrona estrutura em madeira maciça, sem braço, medindo externamente 740 mm (C) x 830 mm (P) x 840 mm (A), assento com espuma densidade é D26 e no espaldar com espuma D18 super soft com leve curvatura ergonômica para conforto do usuário, com altura de 100 mm cada. Espaldar com acabamento em lâmina pré-composta com tratamento envelhecido; assento em estrutura de madeira maciça.	1.297,00



BENS PATRIMONIAIS LOCALIZADOS NO BALNEÁRIO DE CAMBUQUIRA- MAIO-2011

item	patr.	descrição	valor
11	32564	Poltrona estrutura em madeira maciça, sem braço, medindo externamente 740 mm (C) x 830 mm (P) x 840 mm (A), assento com espuma densidade é D26 e no espaldar com espuma D18 super soft com leve curvatura ergonômica para conforto do usuário, com altura de 100 mm cada. Espaldar com acabamento em lâmina pré-composta com tratamento envelhecido; assento em estrutura de madeira maciça.	1.297,00
12	32565	Poltrona estrutura em madeira maciça, sem braço, medindo externamente 740 mm (C) x 830 mm (P) x 840 mm (A), assento com espuma densidade é D26 e no espaldar com espuma D18 super soft com leve curvatura ergonômica para conforto do usuário, com altura de 100 mm cada. Espaldar com acabamento em lâmina pré-composta com tratamento envelhecido; assento em estrutura de madeira maciça.	1.297,00
13	32566	Poltrona estrutura em madeira maciça, sem braço, medindo externamente 740 mm (C) x 830 mm (P) x 840 mm (A), assento com espuma densidade é D26 e no espaldar com espuma D18 super soft com leve curvatura ergonômica para conforto do usuário, com altura de 100 mm cada. Espaldar com acabamento em lâmina pré-composta com tratamento envelhecido; assento em estrutura de madeira maciça.	1.297,00
14	32567	Poltrona estrutura em madeira maciça, sem braço, medindo externamente 740 mm (C) x 830 mm (P) x 840 mm (A), assento com espuma densidade é D26 e no espaldar com espuma D18 super soft com leve curvatura ergonômica para conforto do usuário, com altura de 100 mm cada. Espaldar com acabamento em lâmina pré-composta com tratamento envelhecido; assento em estrutura de madeira maciça.	1.297,00
15	32568	Poltrona estrutura em madeira maciça, sem braço, medindo externamente 740 mm (C) x 830 mm (P) x 840 mm (A), assento com espuma densidade é D26 e no espaldar com espuma D18 super soft com leve curvatura ergonômica para conforto do usuário, com altura de 100 mm cada. Espaldar com acabamento em lâmina pré-composta com tratamento envelhecido; assento em estrutura de madeira maciça.	1.297,00
16	32569	Estufa para salgados, - estrutura em aço inox brilhante AISI304, vidro curvo, termostato e luz interna, resistência blindada em aço, 3 bandejas em aço inox sem solda, cada bandeja medindo 340 x 140 x 20 mm; portas espelhadas, acabamento do friso externo dourado; medida externa da estufa: 470 x 400 x 340 mm.	392,00
17	32570	Balcão para lavanderia, estrutura tubular em metalon 50 x 30 mm, pintura eletrostática na cor preta ou cinza; tampo em aglomerado revestido em fórmica lisa alto brilho na cor branca. Dimensões: altura 750 mm x largura 1200 mm x profundidade 600 mm.	377,00
18	32571	Puff, estrutura em madeira maciça de reflorestamento (eucalipto), imunizada e MDF, revestimento em todos os lados em espuma densidade D-28, pés em madeira maciça na cor tabaco, revestimento em tecido a escolher de acordo com a disponibilidade do fabricante, dimensões aproximadas: 460 mm A x 600 mm L x 600 mm P.	712,00
19	32572	Puff, estrutura em madeira maciça de reflorestamento (eucalipto), imunizada e MDF, revestimento em todos os lados em espuma densidade D-28, pés em madeira maciça na cor tabaco, revestimento em tecido a escolher de acordo com a disponibilidade do fabricante, dimensões aproximadas: 460 mm A x 600 mm L x 600 mm P.	712,00
20	32573	Puff, estrutura em madeira maciça de reflorestamento (eucalipto), imunizada e MDF, revestimento em todos os lados em espuma densidade D-28, pés em madeira maciça na cor tabaco, revestimento em tecido a escolher de acordo com a disponibilidade do fabricante, dimensões aproximadas: 460 mm A x 600 mm L x 600 mm P.	712,00
21	32574	Puff, estrutura em madeira maciça de reflorestamento (eucalipto), imunizada e MDF, revestimento em todos os lados em espuma densidade D-28, pés em madeira maciça na cor tabaco, revestimento em tecido a escolher de acordo com a disponibilidade do fabricante, dimensões aproximadas: 460 mm A x 600 mm L x 600 mm P.	712,00
22	32575	Mesa de Centro, estrutura em MDF usinado, sendo que o primeiro tampo possui desenho curvo com acabamento em laca preta e o segundo tampo e corpo, possui acabamento em laminado de madeira na cor castanho, medindo aproximadamente: 260 mm de altura x 1060 mm de comprimento x 1060 mm de profundidade.	1.076,00

BENS PATRIMONIAIS LOCALIZADOS NO BALNEÁRIO DE CAMBUQUIRA- MAIO-2011

item	patr.	descrição	valor
23	32576	Cadeira giratória para secretária, cadeira giratória com braço, assento e encosto produzido em madeira multilaminada com espessura mínima de 15 mm, espuma injetada com espessura mínima de 50 mm, acabamento em perfil emborrachado flexível tipo francis, revestimento em couríssimo na cor laranja; apoio de braços regulável, com ajustes através de botão, base giratória com estrela arqueada em nylon c/ 5 rodízios duplos em nylon com 50 mm de diâmetro, piston pneumático, com acabamento copolímero em pvc na cor preta, flange metálica com espessura mínima de 3 mm, pintura epoxi na cor preta, com ajuste de altura sob assento através de alavanca de pressão, encosto em tubo oblongo 16 x 30 mm c/ 2 mm de espessura, com regulagem de altura e assento através de manipulou. Articulação do encosto através de canopla ½ canoa flexível. Dimensões aproximadas: assento: 465 mm x 420 mm; encosto: 410 x 365 mm.	253,00
24	32577	Cadeira giratória para secretária, cadeira giratória com braço, assento e encosto produzido em madeira multilaminada com espessura mínima de 15 mm, espuma injetada com espessura mínima de 50 mm, acabamento em perfil emborrachado flexível tipo francis, revestimento em couríssimo na cor laranja; apoio de braços regulável, com ajustes através de botão, base giratória com estrela arqueada em nylon c/ 5 rodízios duplos em nylon com 50 mm de diâmetro, piston pneumático, com acabamento copolímero em pvc na cor preta, flange metálica com espessura mínima de 3 mm, pintura epoxi na cor preta, com ajuste de altura sob assento através de alavanca de pressão, encosto em tubo oblongo 16 x 30 mm c/ 2 mm de espessura, com regulagem de altura e assento através de manipulou. Articulação do encosto através de canopla ½ canoa flexível. Dimensões aproximadas: assento: 465 mm x 420 mm; encosto: 410 x 365 mm.	253,00
25	SNº	10 Cestos para lixo, estrutura em aço inox, com abertura superior, sem tampa, formato cilíndrico, capacidade para 10 litros, medindo aproximadamente 25 cm de altura x 22,5 cm de diâmetro. (vr unit. 68,00)	680,00
26	32578	Banqueta de bar, em alumínio/aço cromado em tubo 7/8, com encosto, assento com diâmetro de 30 cm, revestido em couríssimo na cor branca; medidas aproximadas: altura do assento: 700 mm; altura do encosto: 130 mm, diâmetro do assento: 300 mm.	161,00
27	32579	Banqueta de bar, em alumínio/aço cromado em tubo 7/8, com encosto, assento com diâmetro de 30 cm, revestido em couríssimo na cor branca; medidas aproximadas: altura do assento: 700 mm; altura do encosto: 130 mm, diâmetro do assento: 300 mm.	161,00
28	32580	Banqueta de bar, em alumínio/aço cromado em tubo 7/8, com encosto, assento com diâmetro de 30 cm, revestido em couríssimo na cor branca; medidas aproximadas: altura do assento: 700 mm; altura do encosto: 130 mm, diâmetro do assento: 300 mm.	161,00
29	32581	Espreguiçadeira, estrutura em alumínio, com encosto regulável, revestimento em tela slim de PVC, super-resistente raios U.V., cor branca, dimensões: 530 mm de altura x 730 mm de largura x 1910 mm de comprimento. Solda TIG/MIG, Pintura da estrutura eletrostática na cor branca.	830,00
30	32582	Espreguiçadeira, estrutura em alumínio, com encosto regulável, revestimento em tela slim de PVC, super-resistente raios U.V., cor branca, dimensões: 530 mm de altura x 730 mm de largura x 1910 mm de comprimento. Solda TIG/MIG, Pintura da estrutura eletrostática na cor branca.	830,00
31	32583	Espreguiçadeira, estrutura em alumínio, com encosto regulável, revestimento em tela slim de PVC, super-resistente raios U.V., cor branca, dimensões: 530 mm de altura x 730 mm de largura x 1910 mm de comprimento. Solda TIG/MIG, Pintura da estrutura eletrostática na cor branca.	830,00
32	32584	Espreguiçadeira, estrutura em alumínio, com encosto regulável, revestimento em tela slim de PVC, super-resistente raios U.V., cor branca, dimensões: 530 mm de altura x 730 mm de largura x 1910 mm de comprimento. Solda TIG/MIG, Pintura da estrutura eletrostática na cor branca.	830,00
33	32585	Espreguiçadeira, estrutura em alumínio, com encosto regulável, revestimento em tela slim de PVC, super-resistente raios U.V., cor branca, dimensões: 530 mm de altura x 730 mm de largura x 1910 mm de comprimento. Solda TIG/MIG, Pintura da estrutura eletrostática na cor branca.	830,00



BENS PATRIMONIAIS LOCALIZADOS NO BALNEÁRIO DE CAMBUQUIRA- MAIO-2011

item	patr.	descrição	valor
34	32586	Espreguiçadeira, estrutura em alumínio, com encosto regulável, revestimento em tela slim de PVC, super-resistente raios U.V., cor branca, dimensões: 530 mm de altura x 730 mm de largura x 1910 mm de comprimento. Solda TIG/MIG, Pintura da estrutura eletrostática na cor branca.	830,00
35	32587	Espreguiçadeira, estrutura em alumínio, com encosto regulável, revestimento em tela slim de PVC, super-resistente raios U.V., cor branca, dimensões: 530 mm de altura x 730 mm de largura x 1910 mm de comprimento. Solda TIG/MIG, Pintura da estrutura eletrostática na cor branca.	830,00
36	32588	Espreguiçadeira, estrutura em alumínio, com encosto regulável, revestimento em tela slim de PVC, super-resistente raios U.V., cor branca, dimensões: 530 mm de altura x 730 mm de largura x 1910 mm de comprimento. Solda TIG/MIG, Pintura da estrutura eletrostática na cor branca.	830,00
37	32589	Espreguiçadeira, estrutura em alumínio, com encosto regulável, revestimento em tela slim de PVC, super-resistente raios U.V., cor branca, dimensões: 530 mm de altura x 730 mm de largura x 1910 mm de comprimento. Solda TIG/MIG, Pintura da estrutura eletrostática na cor branca.	830,00
38	32590	Espreguiçadeira, estrutura em alumínio, com encosto regulável, revestimento em tela slim de PVC, super-resistente raios U.V., cor branca, dimensões: 530 mm de altura x 730 mm de largura x 1910 mm de comprimento. Solda TIG/MIG, Pintura da estrutura eletrostática na cor branca.	830,00
39	32591	Revisteiro circular, formato circular, estrutura em aço inox, base laminado, tampo em vidro com espessura de 8 mm; estrutura cromada, vidro incolor, base laminada preta; dimensões: 650 mm de altura x 600 mm de diâmetro.	290,00
40	32592	Revisteiro retangular, estrutura tubular cromada, base em madeira laminada na cor preta, altura 1100 mm x largura 520 mm x profundidade 350 mm;	233,00
41	32593	Revisteiro retangular, estrutura tubular cromada, base em madeira laminada na cor preta, altura 1100 mm x largura 520 mm x profundidade 350 mm;	233,00
42	32594	Cabideiro de pé, estrutura em alumínio/aço cromado, com 4 pontas, sendo que em cada ponta um detalhe em madeira tipo bola na cor preta, medindo 1630 mm de altura x 470 mm de largura x 480 mm de profundidade.	321,00
43	32595	Cabideiro de pé, estrutura em alumínio/aço cromado, com 4 pontas, sendo que em cada ponta um detalhe em madeira tipo bola na cor preta, medindo 1630 mm de altura x 470 mm de largura x 480 mm de profundidade.	321,00
44	32596	Cabideiro de pé, estrutura em alumínio/aço cromado, com 4 pontas, sendo que em cada ponta um detalhe em madeira tipo bola na cor preta, medindo 1630 mm de altura x 470 mm de largura x 480 mm de profundidade.	321,00
45	32597	Cabideiro de pé, estrutura em alumínio/aço cromado, com 4 pontas, sendo que em cada ponta um detalhe em madeira tipo bola na cor preta, medindo 1630 mm de altura x 470 mm de largura x 480 mm de profundidade.	321,00
46	32598	Cabideiro de pé, estrutura em alumínio/aço cromado, com 4 pontas, sendo que em cada ponta um detalhe em madeira tipo bola na cor preta, medindo 1630 mm de altura x 470 mm de largura x 480 mm de profundidade.	321,00
47	32599	Cabideiro de pé, estrutura em alumínio/aço cromado, com 4 pontas, sendo que em cada ponta um detalhe em madeira tipo bola na cor preta, medindo 1630 mm de altura x 470 mm de largura x 480 mm de profundidade.	321,00
48	32600	Cabideiro de pé, estrutura em alumínio/aço cromado, com 4 pontas, sendo que em cada ponta um detalhe em madeira tipo bola na cor preta, medindo 1630 mm de altura x 470 mm de largura x 480 mm de profundidade.	321,00
49	32601	Cabideiro de pé, estrutura em alumínio/aço cromado, com 4 pontas, sendo que em cada ponta um detalhe em madeira tipo bola na cor preta, medindo 1630 mm de altura x 470 mm de largura x 480 mm de profundidade.	321,00

BENS PATRIMONIAIS LOCALIZADOS NO BALNEÁRIO DE CAMBUQUIRA- MAIO-2011

item	patr.	descrição	valor
50	32602	Cabideiro de pé, estrutura em alumínio/aço cromado, com 4 pontas, sendo que em cada ponta um detalhe em madeira tipo bola na cor preta, medindo 1630 mm de altura x 470 mm de largura x 480 mm de profundidade.	321,00
51	32603	Cabideiro de pé, estrutura em alumínio/aço cromado, com 4 pontas, sendo que em cada ponta um detalhe em madeira tipo bola na cor preta, medindo 1630 mm de altura x 470 mm de largura x 480 mm de profundidade.	321,00
52	SNº	08 Cabideiros de parede, produzido em madeira maciça com acabamento em tinta atóxica na cor branca, com 5 suportes de madeira com pontas arredondas, afixação com 3 parafusos com cabeça panela phillips e buchas de 8 mm em nylon. Dimensões aproximadas: altura 100 mm x largura x 1000 mm x profundidade 25 mm	560,00
53	32604	maca, Com apoio de cabeça incluso, regulagem mecanica de encosto, pernas e altura. Estrutura em madeira de caixeta ou cedro, envernizada e imunizada , com apoio de cabeça em enchimento de espuma siliconada. Dimensões aproximadas de 1800 x 650 mm, com altura regulável de 550 a 800 mm. Estofamento e,m espuma laminada soft, densidade 28 kg/cm3, com 30 mm de altura, revestida em couro sintético na cor branca. Encosto reclinável em ângulo de até 45°. Peso de 14 kg e capacidade estática, máxima de 300 kg.	536,00
54	32605	maca, Com apoio de cabeça incluso, regulagem mecanica de encosto, pernas e altura. Estrutura em madeira de caixeta ou cedro, envernizada e imunizada , com apoio de cabeça em enchimento de espuma siliconada. Dimensões aproximadas de 1800 x 650 mm, com altura regulável de 550 a 800 mm. Estofamento e,m espuma laminada soft, densidade 28 kg/cm3, com 30 mm de altura, revestida em couro sintético na cor branca. Encosto reclinável em ângulo de até 45°. Peso de 14 kg e capacidade estática, máxima de 300 kg.	536,00
55	32606	Cadeira interlocutor, cadeira fixa em concha dupla, estrutura interna em madeira laminada com espessura mínima de 15 mm, espuma injetada com 50 mm de espessura revestimento em tecido na cor preta, acabamento com costura em gomos, perfil de proteção em pvc flexível,, assento e encosto interligados com lamina de aço vincada com acabamento em sanfona de pvc, assento: 465 mm x 420 mm; encosto: 410 x 365 mm, estrutura em tubo de aço com 1 polegada de bitola x 2,2 mm de espessura, modelo sky com sapatas deslizantes, afixação do assento/encosto em flange de metal com parafusos sextavados. Estrutura e revestimento na cor preta.	144,00
56	32607	Cadeira interlocutor, cadeira fixa em concha dupla, estrutura interna em madeira laminada com espessura mínima de 15 mm, espuma injetada com 50 mm de espessura revestimento em tecido na cor preta, acabamento com costura em gomos, perfil de proteção em pvc flexível,, assento e encosto interligados com lamina de aço vincada com acabamento em sanfona de pvc, assento: 465 mm x 420 mm; encosto: 410 x 365 mm, estrutura em tubo de aço com 1 polegada de bitola x 2,2 mm de espessura, modelo sky com sapatas deslizantes, afixação do assento/encosto em flange de metal com parafusos sextavados. Estrutura e revestimento na cor preta.	144,00
57	32608	Cadeira interlocutor, cadeira fixa em concha dupla, estrutura interna em madeira laminada com espessura mínima de 15 mm, espuma injetada com 50 mm de espessura revestimento em tecido na cor preta, acabamento com costura em gomos, perfil de proteção em pvc flexível,, assento e encosto interligados com lamina de aço vincada com acabamento em sanfona de pvc, assento: 465 mm x 420 mm; encosto: 410 x 365 mm, estrutura em tubo de aço com 1 polegada de bitola x 2,2 mm de espessura, modelo sky com sapatas deslizantes, afixação do assento/encosto em flange de metal com parafusos sextavados. Estrutura e revestimento na cor preta.	144,00
58	32609	Cadeira interlocutor, cadeira fixa em concha dupla, estrutura interna em madeira laminada com espessura mínima de 15 mm, espuma injetada com 50 mm de espessura revestimento em tecido na cor preta, acabamento com costura em gomos, perfil de proteção em pvc flexível,, assento e encosto interligados com lamina de aço vincada com acabamento em sanfona de pvc, assento: 465 mm x 420 mm; encosto: 410 x 365 mm, estrutura em tubo de aço com 1 polegada de bitola x 2,2 mm de espessura, modelo sky com sapatas deslizantes, afixação do assento/encosto em flange de metal com parafusos sextavados. Estrutura e revestimento na cor preta.	144,00

BENS PATRIMONIAIS LOCALIZADOS NO BALNEÁRIO DE CAMBUQUIRA- MAIO-2011

item	patr.	descrição	valor
59	32610	Cadeira interlocutor, cadeira fixa em concha dupla, estrutura interna em madeira laminada com espessura mínima de 15 mm, espuma injetada com 50 mm de espessura revestimento em tecido na cor preta, acabamento com costura em gomos, perfil de proteção em pvc flexível,, assento e encosto interligados com lamina de aço vincada com acabamento em sanfona de pvc, assento: 465 mm x 420 mm; encosto: 410 x 365 mm, estrutura em tubo de aço com 1 polegada de bitola x 2,2 mm de espessura, modelo sky com sapatas deslizantes, afixação do assento/encosto em flange de metal com parafusos sextavados. Estrutura e revestimento na cor preta.	144,00
60	32611	Cadeira interlocutor, cadeira fixa em concha dupla, estrutura interna em madeira laminada com espessura mínima de 15 mm, espuma injetada com 50 mm de espessura revestimento em tecido na cor preta, acabamento com costura em gomos, perfil de proteção em pvc flexível,, assento e encosto interligados com lamina de aço vincada com acabamento em sanfona de pvc, assento: 465 mm x 420 mm; encosto: 410 x 365 mm, estrutura em tubo de aço com 1 polegada de bitola x 2,2 mm de espessura, modelo sky com sapatas deslizantes, afixação do assento/encosto em flange de metal com parafusos sextavados. Estrutura e revestimento na cor preta.	144,00
61	32612	Cadeira interlocutor, cadeira fixa em concha dupla, estrutura interna em madeira laminada com espessura mínima de 15 mm, espuma injetada com 50 mm de espessura revestimento em tecido na cor preta, acabamento com costura em gomos, perfil de proteção em pvc flexível,, assento e encosto interligados com lamina de aço vincada com acabamento em sanfona de pvc, assento: 465 mm x 420 mm; encosto: 410 x 365 mm, estrutura em tubo de aço com 1 polegada de bitola x 2,2 mm de espessura, modelo sky com sapatas deslizantes, afixação do assento/encosto em flange de metal com parafusos sextavados. Estrutura e revestimento na cor preta.	144,00
62	32613	Cadeira interlocutor, cadeira fixa em concha dupla, estrutura interna em madeira laminada com espessura mínima de 15 mm, espuma injetada com 50 mm de espessura revestimento em tecido na cor preta, acabamento com costura em gomos, perfil de proteção em pvc flexível,, assento e encosto interligados com lamina de aço vincada com acabamento em sanfona de pvc, assento: 465 mm x 420 mm; encosto: 410 x 365 mm, estrutura em tubo de aço com 1 polegada de bitola x 2,2 mm de espessura, modelo sky com sapatas deslizantes, afixação do assento/encosto em flange de metal com parafusos sextavados. Estrutura e revestimento na cor preta.	144,00
63	32614	Cadeira interlocutor, cadeira fixa em concha dupla, estrutura interna em madeira laminada com espessura mínima de 15 mm, espuma injetada com 50 mm de espessura revestimento em tecido na cor preta, acabamento com costura em gomos, perfil de proteção em pvc flexível,, assento e encosto interligados com lamina de aço vincada com acabamento em sanfona de pvc, assento: 465 mm x 420 mm; encosto: 410 x 365 mm, estrutura em tubo de aço com 1 polegada de bitola x 2,2 mm de espessura, modelo sky com sapatas deslizantes, afixação do assento/encosto em flange de metal com parafusos sextavados. Estrutura e revestimento na cor preta.	144,00
64	32615	Cadeira interlocutor, cadeira fixa em concha dupla, estrutura interna em madeira laminada com espessura mínima de 15 mm, espuma injetada com 50 mm de espessura revestimento em tecido na cor preta, acabamento com costura em gomos, perfil de proteção em pvc flexível,, assento e encosto interligados com lamina de aço vincada com acabamento em sanfona de pvc, assento: 465 mm x 420 mm; encosto: 410 x 365 mm, estrutura em tubo de aço com 1 polegada de bitola x 2,2 mm de espessura, modelo sky com sapatas deslizantes, afixação do assento/encosto em flange de metal com parafusos sextavados. Estrutura e revestimento na cor preta.	144,00
65	32616	Armário de apoio, estrutura em MDF de alta resistência, com espessura mínima de 15 mm, revestimento em plástico AP tipo formica alto brilho, com 3 gavetas com corredeiras metálicas, puxadores de metal cromado, 4 rodízios cromados, medindo 870 mm de altura x 460 mm de largura x 440 mm de profundidade. Móvel na cor preta.	963,00
66	32617	Armário de apoio, estrutura em MDF de alta resistência, com espessura mínima de 15 mm, revestimento em plástico AP tipo formica alto brilho, com 3 gavetas com corredeiras metálicas, puxadores de metal cromado, 4 rodízios cromados, medindo 870 mm de altura x 460 mm de largura x 440 mm de profundidade. Móvel na cor preta.	963,00

BENS PATRIMONIAIS LOCALIZADOS NO BALNEÁRIO DE CAMBUQUIRA- MAIO-2011

item	patr.	descrição	valor
67	32618	Armário de apoio, estrutura em MDF de alta resistência, com espessura mínima de 15 mm, revestimento em plástico AP tipo formica alto brilho, com 3 gavetas com corrediças metálicas, puxadores de metal cromado, 4 rodízios cromados, medindo 870 mm de altura x 460 mm de largura x 440 mm de profundidade. Móvel na cor preta.	963,00
68	32619	Armário de apoio, estrutura em MDF de alta resistência, com espessura mínima de 15 mm, revestimento em plástico AP tipo formica alto brilho, com 3 gavetas com corrediças metálicas, puxadores de metal cromado, 4 rodízios cromados, medindo 870 mm de altura x 460 mm de largura x 440 mm de profundidade. Móvel na cor preta.	963,00
69	32620	Armário de apoio, estrutura em MDF de alta resistência, com espessura mínima de 15 mm, revestimento em plástico AP tipo formica alto brilho, com 3 gavetas com corrediças metálicas, puxadores de metal cromado, 4 rodízios cromados, medindo 870 mm de altura x 460 mm de largura x 440 mm de profundidade. Móvel na cor preta.	963,00
70	32621	Armário de apoio, estrutura em MDF de alta resistência, com espessura mínima de 15 mm, revestimento em plástico AP tipo formica alto brilho, com 3 gavetas com corrediças metálicas, puxadores de metal cromado, 4 rodízios cromados, medindo 870 mm de altura x 460 mm de largura x 440 mm de profundidade. Móvel na cor preta.	963,00
71	32622	Armário de apoio, estrutura em MDF de alta resistência, com espessura mínima de 15 mm, revestimento em plástico AP tipo formica alto brilho, com 3 gavetas com corrediças metálicas, puxadores de metal cromado, 4 rodízios cromados, medindo 870 mm de altura x 460 mm de largura x 440 mm de profundidade. Móvel na cor preta.	963,00
72	SNº	06 Cestos para lixo, em aço inox polido com tampa e pedal, formato cilíndrico, balde interno removível, capacidade de 10,5 litros. Medindo 365 x 250 mm. Vr. Unit. 135,00	810,00
73	32629	Escada de 2 degraus, estrutura em tubo de aço carbono cromado, com ponteiras em pvc, base dos degraus em antiderrapante, medindo aproximadamente, 360 mm de altura x 470 mm de largura x 350 mm de profundidade.	293,00
74	32630	Escada de 2 degraus, estrutura em tubo de aço carbono cromado, com ponteiras em pvc, base dos degraus em antiderrapante, medindo aproximadamente, 360 mm de altura x 470 mm de largura x 350 mm de profundidade.	293,00
75	32631	Escada de 2 degraus, estrutura em tubo de aço carbono cromado, com ponteiras em pvc, base dos degraus em antiderrapante, medindo aproximadamente, 360 mm de altura x 470 mm de largura x 350 mm de profundidade.	293,00
76	32632	Escada de 2 degraus, estrutura em tubo de aço carbono cromado, com ponteiras em pvc, base dos degraus em antiderrapante, medindo aproximadamente, 360 mm de altura x 470 mm de largura x 350 mm de profundidade.	293,00
77	32633	Escada de 2 degraus, estrutura em tubo de aço carbono cromado, com ponteiras em pvc, base dos degraus em antiderrapante, medindo aproximadamente, 360 mm de altura x 470 mm de largura x 350 mm de profundidade.	293,00
78	32634	Escada de 2 degraus, estrutura em tubo de aço carbono cromado, com ponteiras em pvc, base dos degraus em antiderrapante, medindo aproximadamente, 360 mm de altura x 470 mm de largura x 350 mm de profundidade.	293,00
79	32635	Escada de 2 degraus, estrutura em tubo de aço carbono cromado, com ponteiras em pvc, base dos degraus em antiderrapante, medindo aproximadamente, 360 mm de altura x 470 mm de largura x 350 mm de profundidade.	293,00
80	32636	Escada de 2 degraus, estrutura em tubo de aço carbono cromado, com ponteiras em pvc, base dos degraus em antiderrapante, medindo aproximadamente, 360 mm de altura x 470 mm de largura x 350 mm de profundidade.	293,00
81	32637	Escada de 2 degraus, estrutura em tubo de aço carbono cromado, com ponteiras em pvc, base dos degraus em antiderrapante, medindo aproximadamente, 360 mm de altura x 470 mm de largura x 350 mm de profundidade.	293,00
82	32638	Escada de 2 degraus, estrutura em tubo de aço carbono cromado, com ponteiras em pvc, base dos degraus em antiderrapante, medindo aproximadamente, 360 mm de altura x 470 mm de largura x 350 mm de profundidade.	293,00
83	32639	Escada de 2 degraus, estrutura em tubo de aço carbono cromado, com ponteiras em pvc, base dos degraus em antiderrapante, medindo aproximadamente, 360 mm de altura x 470 mm de largura x 350 mm de profundidade.	293,00

BENS PATRIMONIAIS LOCALIZADOS NO BALNEÁRIO DE CAMBUQUIRA- MAIO-2011			
item	patr.	descrição	valor
84	32640	Escada de 2 degraus, estrutura em tubo de aço carbono cromado, com ponteiros em pvc, base dos degraus em antiderrapante, medindo aproximadamente, 360 mm de altura x 470 mm de largura x 350 mm de profundidade.	293,00
85	32641	Escada de 2 degraus, estrutura em tubo de aço carbono cromado, com ponteiros em pvc, base dos degraus em antiderrapante, medindo aproximadamente, 360 mm de altura x 470 mm de largura x 350 mm de profundidade.	293,00
86	32642	Maca Spa, Com apoio de cabeça incluso, Estrutura em madeira de caixeta ou cedro, envernizada e imunizada, com apoio de cabeça em enchimento de espuma siliconada. Dimensões aproximadas de 1800 x 800 mm, com altura regulável de 550 a 800 mm. Estofamento e,m espuma laminada soft, densidade 28 kg/cm3, com 40 mm de altura, revestida em couro sintético na cor branca. Encosto reclinável em ângulo de até 45°. Peso de 14 kg e capacidade estática, máxima de 300 kg.0	572,00
87	32643	Maca Spa, Com apoio de cabeça incluso, Estrutura em madeira de caixeta ou cedro, envernizada e imunizada, com apoio de cabeça em enchimento de espuma siliconada. Dimensões aproximadas de 1800 x 800 mm, com altura regulável de 550 a 800 mm. Estofamento e,m espuma laminada soft, densidade 28 kg/cm3, com 40 mm de altura, revestida em couro sintético na cor branca. Encosto reclinável em ângulo de até 45°. Peso de 14 kg e capacidade estática, máxima de 300 kg.0	572,00
88	32644	Maca Spa, Com apoio de cabeça incluso, Estrutura em madeira de caixeta ou cedro, envernizada e imunizada, com apoio de cabeça em enchimento de espuma siliconada. Dimensões aproximadas de 1800 x 800 mm, com altura regulável de 550 a 800 mm. Estofamento e,m espuma laminada soft, densidade 28 kg/cm3, com 40 mm de altura, revestida em couro sintético na cor branca. Encosto reclinável em ângulo de até 45°. Peso de 14 kg e capacidade estática, máxima de 300 kg.0	572,00
89	32645	Maca Spa, Com apoio de cabeça incluso, Estrutura em madeira de caixeta ou cedro, envernizada e imunizada, com apoio de cabeça em enchimento de espuma siliconada. Dimensões aproximadas de 1800 x 800 mm, com altura regulável de 550 a 800 mm. Estofamento e,m espuma laminada soft, densidade 28 kg/cm3, com 40 mm de altura, revestida em couro sintético na cor branca. Encosto reclinável em ângulo de até 45°. Peso de 14 kg e capacidade estática, máxima de 300 kg.0	572,00
90	32646	Maca Spa, Com apoio de cabeça incluso, Estrutura em madeira de caixeta ou cedro, envernizada e imunizada, com apoio de cabeça em enchimento de espuma siliconada. Dimensões aproximadas de 1800 x 800 mm, com altura regulável de 550 a 800 mm. Estofamento e,m espuma laminada soft, densidade 28 kg/cm3, com 40 mm de altura, revestida em couro sintético na cor branca. Encosto reclinável em ângulo de até 45°. Peso de 14 kg e capacidade estática, máxima de 300 kg.0	572,00
91	32647	Cadeira fixa com Braço, estrutura tubular redonda cromada, assento e encosto em fibra sintética tramada imitando o natural, pés com ponteiros em PVC, MEDINDO aproximadamente 840 mm de altura x 450 mm de largura x 530m mm de largura.	416,00
92	32648	Cadeira fixa com Braço, estrutura tubular redonda cromada, assento e encosto em fibra sintética tramada imitando o natural, pés com ponteiros em PVC, MEDINDO aproximadamente 840 mm de altura x 450 mm de largura x 530m mm de largura.	416,00
93	32649	Cadeira fixa com Braço, estrutura tubular redonda cromada, assento e encosto em fibra sintética tramada imitando o natural, pés com ponteiros em PVC, MEDINDO aproximadamente 840 mm de altura x 450 mm de largura x 530m mm de largura.	416,00
94	32650	Cadeira fixa com Braço, estrutura tubular redonda cromada, assento e encosto em fibra sintética tramada imitando o natural, pés com ponteiros em PVC, MEDINDO aproximadamente 840 mm de altura x 450 mm de largura x 530m mm de largura.	416,00
95	32651	Cadeira fixa com Braço, estrutura tubular redonda cromada, assento e encosto em fibra sintética tramada imitando o natural, pés com ponteiros em PVC, MEDINDO aproximadamente 840 mm de altura x 450 mm de largura x 530m mm de largura.	416,00
96	32652	Cadeira fixa com Braço, estrutura tubular redonda cromada, assento e encosto em fibra sintética tramada imitando o natural, pés com ponteiros em PVC, MEDINDO aproximadamente 840 mm de altura x 450 mm de largura x 530m mm de largura.	416,00

BENS PATRIMONIAIS LOCALIZADOS NO BALNEÁRIO DE CAMBUQUIRA- MAIO-2011


item	patr.	descrição	valor
97	32653	Aparador, estrutura tubular redondo curvado e cromado, dois tampos, sendo um superior e outro intermediário em fibra sintética idêntica a natural na cor palha, pés com ponteiras de borracha antiderrapante, medindo 1000 mm de altura x 400 mm de largura x 150 mm de profundidade.	1.219,00
98	32654	Aparador, estrutura tubular redondo curvado e cromado, dois tampos, sendo um superior e outro intermediário em fibra sintética idêntica a natural na cor palha, pés com ponteiras de borracha antiderrapante, medindo 1000 mm de altura x 400 mm de largura x 150 mm de profundidade.	1.219,00
99	32655	Aparador, estrutura tubular redondo curvado e cromado, dois tampos, sendo um superior e outro intermediário em fibra sintética idêntica a natural na cor palha, pés com ponteiras de borracha antiderrapante, medindo 1000 mm de altura x 400 mm de largura x 150 mm de profundidade.	1.219,00
100	32656	Aparador, estrutura tubular redondo curvado e cromado, dois tampos, sendo um superior e outro intermediário em fibra sintética idêntica a natural na cor palha, pés com ponteiras de borracha antiderrapante, medindo 1000 mm de altura x 400 mm de largura x 150 mm de profundidade.	1.219,00
101	32657	Aparador, estrutura tubular redondo curvado e cromado, dois tampos, sendo um superior e outro intermediário em fibra sintética idêntica a natural na cor palha, pés com ponteiras de borracha antiderrapante, medindo 1000 mm de altura x 400 mm de largura x 150 mm de profundidade.	1.219,00
102	32658	Aparador, estrutura tubular redondo curvado e cromado, dois tampos, sendo um superior e outro intermediário em fibra sintética idêntica a natural na cor palha, pés com ponteiras de borracha antiderrapante, medindo 1000 mm de altura x 400 mm de largura x 150 mm de profundidade.	1.219,00
103	32659	Roupeiro, Escaninho fabricado em chapa de aço carbono # 24, estrutura com pés fixos, gancho cabideiro interno, com 8 portas grandes c/ venezianas para ventilação e portas c/ reforço interno . Travamento das portas c/ fechaduras individuais. Acabamento com pintura eletrostática, com corpo do armário na cor cinza e portas na cor branca. DIMENSÕES aproximadas: 1980 mm de altura x 1250 mm de largura x 410 mm de profundidade;	601,00
104	32660	Roupeiro, Escaninho fabricado em chapa de aço carbono # 24, estrutura com pés fixos, gancho cabideiro interno, com 8 portas grandes c/ venezianas para ventilação e portas c/ reforço interno . Travamento das portas c/ fechaduras individuais. Acabamento com pintura eletrostática, com corpo do armário na cor cinza e portas na cor branca. DIMENSÕES aproximadas: 1980 mm de altura x 1250 mm de largura x 410 mm de profundidade;	601,00
105	32661	Roupeiro, Escaninho fabricado em chapa de aço carbono # 24, estrutura com pés fixos, gancho cabideiro interno, com 8 portas grandes c/ venezianas para ventilação e portas c/ reforço interno . Travamento das portas c/ fechaduras individuais. Acabamento com pintura eletrostática, com corpo do armário na cor cinza e portas na cor branca. DIMENSÕES aproximadas: 1980 mm de altura x 1250 mm de largura x 410 mm de profundidade;	601,00
106	32662	Banco em madeira, banco com estrutura em madeira ripada, acabamento em pintura com tinta atóxica, pés em madeira, medindo aproximadamente 450 mm de altura x 1200 mm de largura x 400 mm de profundidade. Móvel na cor branca.	683,00
107	32663	Banco em madeira, banco com estrutura em madeira ripada, acabamento em pintura com tinta atóxica, pés em madeira, medindo aproximadamente 450 mm de altura x 1200 mm de largura x 400 mm de profundidade. Móvel na cor branca.	683,00
108	32664	Banco em madeira, banco com estrutura em madeira ripada, acabamento em pintura com tinta atóxica, pés em madeira, medindo aproximadamente 450 mm de altura x 1200 mm de largura x 400 mm de profundidade. Móvel na cor branca.	683,00
109	32665	Mesa para escritório, modelo diretor , tampo em aglomerado melaminico com espessura de 15 mm, com acabamento em perfil de pvc ergosoft 180 graus; estrutura em tubo de aço com niveladores de piso e acabamento lateral em madeira, Gaveteiro Fixo de 2 gavetas confeccionados em madeira aglomerada de 15mm, revestimento melaminico de baixa pressão, bordas (todo perímetro) com fita de PVC de 0,45mm, com gaveta de madeira aglomerada de 15mm (as gavetas correm diretamente nas laterais), com com chave e fechamento somente na primeira gaveta, puxador em PVC. Móvel na cor Noce Monza madeirado. Mesa medindo 1500 mm de largura x 600 mm de profundidade x 750 mm de altura.	506,00

BENS PATRIMONIAIS LOCALIZADOS NO BALNEÁRIO DE CAMBUQUIRA- MAIO-2011

item	patr.	descrição	valor
110	32666	Cadeira modelo Diretor, revestida em couro, espaldar médio em compensado anatômico de 18 mm de espessura, espuma expandida com 120 mm de espessura nas laterais, gomos centrais, perfurados com espuma laminada soft de 100 mm. Braços em tubo elíptico cromado, com apoio braço revestido em couro 100 % natural. Base c/ relax excêntrico com aranha cromada, regulagem de altura a gás. Rodízios gomados em PU – poliuretano. Altura máxima da cadeira: 1140 mm x 640 mm de largura x 740 mm profundidade. Cor : Preta.	1.490,00
111	32667	Cadeira modelo Diretor, revestida em couro, espaldar médio em compensado anatômico de 18 mm de espessura, espuma expandida com 120 mm de espessura nas laterais, gomos centrais, perfurados com espuma laminada soft de 100 mm. Braços em tubo elíptico cromado, com apoio braço revestido em couro 100 % natural. Base c/ relax excêntrico com aranha cromada, regulagem de altura a gás. Rodízios gomados em PU – poliuretano. Altura máxima da cadeira: 1140 mm x 640 mm de largura x 740 mm profundidade. Cor : Preta.	1.490,00
112	32668	Armário arquivo, armário baixo, tampo confeccionado em aglomerado melaminico c/ 25 mm de espessura, corpo em 18 mm com acabamento filetado em ABS de 2 mm em todo o contorno, fundo do armário em melaminico de 3, 15 ou 18 mm, no mesmo padrão, puxador em pvc, base metálica c/ regulagem de altura. Medidas externas: largura : 800 mm x altura 740 mm x 500 mm de profundidade. Cor no móvel Nogueira (Noce monza)/preto.	396,00
113	32669	Mesa para escritório Gerente, tampo em aglomerado melaminico com espessura de 15 mm, com acabamento em perfil de pvc ergosoft 180 graus; estrutura em tubo de aço com niveladores de piso e acabamento lateral em madeira, Gaveteiro Fixo de 2 gavetas confeccionados em madeira aglomerada de 15mm, revestimento melaminico de baixa pressão, bordas (todo perímetro) com fita de PVC de 0,45mm, com gaveta de madeira aglomerada de 15mm (as gavetas correm diretamente nas laterais), com chave e fechamento somente na primeira gaveta, puxador em PVC. Móvel na cor Noce Monza madeirado. Mesa medindo 1200 mm de largura x 600 mm de profundidade x 750 mm de altura.	462,00
114	32670	Arquivo para pasta suspensa, 4 gavetas e chave c/ travamento simultâneo, confeccionado em aglomerado melaminico MDP com tampo superior com 25 mm de espessura c/ acabamento frontal em perfil ergosoft 180°, e laterais com encabeçamento em fita de borda reta. Corpo e frente das gavetas em 18 mm de espessura, gavetas em aço pintado pelo sistema de pintura epóxi pó, corrediças telescópicas , garantindo maior resistência e facilidade de manuseio. Dimensões 450 mm de largura x 560 mm de profundidade x 1310 mm de altura. Movvel na cor Nogueira (noce monza)	728,00
115	32671	Biombo, biombo dobrável em 3 folhas, com estrutura em madeira maciça de reflorestamento (pinus Elliotti) tingida com acabamento em verniz poliuretano e quadro interno em varetas de bambu entrelaçados com fios 100% algodão. Dimensões: 1790 mm de altura x 1320 mm de largura (aberto) x 20 mm de profundidade (aberto) – cor mogno natural.	670,00
116	32672	Prateleira de aço, 6 bandejas chapa 24, 4 colunas chapa 18, com reforço na parte inferior da prateleira, com X de fundo. Dimensões 1980 mm de altura x 900 mm de largura x 400 mm de profundidade; cor branca.	213,00
117	32673	Prateleira de aço, 6 bandejas chapa 24, 4 colunas chapa 18, com reforço na parte inferior da prateleira, com X de fundo. Dimensões 1980 mm de altura x 900 mm de largura x 400 mm de profundidade; cor branca.	213,00
118	32674	Prateleira de aço, 6 bandejas chapa 24, 4 colunas chapa 18, com reforço na parte inferior da prateleira, com X de fundo. Dimensões 1980 mm de altura x 900 mm de largura x 400 mm de profundidade; cor branca.	213,00
119	32675	Prateleira de aço, 6 bandejas chapa 24, 4 colunas chapa 18, com reforço na parte inferior da prateleira, com X de fundo. Dimensões 1980 mm de altura x 900 mm de largura x 400 mm de profundidade; cor branca.	213,00
120	32676	Prateleira de aço, 6 bandejas chapa 24, 4 colunas chapa 18, com reforço na parte inferior da prateleira, com X de fundo. Dimensões 1980 mm de altura x 900 mm de largura x 400 mm de profundidade; cor branca.	213,00
121	32677	Prateleira de aço, 6 bandejas chapa 24, 4 colunas chapa 18, com reforço na parte inferior da prateleira, com X de fundo. Dimensões 1980 mm de altura x 900 mm de largura x 400 mm de profundidade; cor branca.	213,00
122	32678	Prateleira de aço, 6 bandejas chapa 24, 4 colunas chapa 18, com reforço na parte inferior da prateleira, com X de fundo. Dimensões 1980 mm de altura x 900 mm de largura x 400 mm de profundidade; cor branca.	213,00

BENS PATRIMONIAIS LOCALIZADOS NO BALNEÁRIO DE CAMBUQUIRA- MAIO-2011

item	patr.	descrição	valor
123	SNº	Cesto para lixo, em polipropileno, com capacidade para 15 litros aproximadamente; com pedal e tampa. Sem balde interno removível. Dimensões: altura de 390 mm x largura de 320 mm x profundidade de 28 mm; cor branco;	67,50
124	32679	Sofá, estrutura em madeira de reflorestamento de eucalipto imunizada, com percinta elástica ou de borracha, 3 lugares, assento e encosto com espuma de densidade D-23, bem como nos braços; pés em alumínio cromado; revestimento em couríssimo na cor preta. Dimensões aproximadas: altura do assento 450 mm; altura do encosto 880 mm x largura 2220 mm x profundidade 900 mm.	593,00
125	32680	Mesa de centro, tampo em madeira com revestimento melaminico na cor preta; estrutura em tubo de aço cromado; medidas aproximadas: 350 MM DE ALTURA x 1200 mm de largura x 450 mm de profundidade. Cor : estrutura cromada; tampo preto	486,00
126	32681	Mesa de reunião, – estrutura cromada, pés quadrados com longarina de ligação oblonga, tampo de vidro de 8 mm incolor lapidado pintado de preto; dimensões: altura 900 mm x largura 1400 mm x profundidade 800 mm.	747,00
127	32682	Cadeira fixa, estrutura tubular em tubo 7/8 cromada, encosto aramado cromado, assento estofado em couríssimo na cor preta, ponteiros em PVC; dimensões: altura total da cadeira: 870 mm; altura do assento 450 mm; largura do assento 410 mm x profundidade 470 mm.	176,00
128	32683	Cadeira fixa, estrutura tubular em tubo 7/8 cromada, encosto aramado cromado, assento estofado em couríssimo na cor preta, ponteiros em PVC; dimensões: altura total da cadeira: 870 mm; altura do assento 450 mm; largura do assento 410 mm x profundidade 470 mm.	176,00
129	32684	Cadeira fixa, estrutura tubular em tubo 7/8 cromada, encosto aramado cromado, assento estofado em couríssimo na cor preta, ponteiros em PVC; dimensões: altura total da cadeira: 870 mm; altura do assento 450 mm; largura do assento 410 mm x profundidade 470 mm.	176,00
130	32685	Cadeira fixa, estrutura tubular em tubo 7/8 cromada, encosto aramado cromado, assento estofado em couríssimo na cor preta, ponteiros em PVC; dimensões: altura total da cadeira: 870 mm; altura do assento 450 mm; largura do assento 410 mm x profundidade 470 mm.	176,00
131	32686	Cadeira fixa, estrutura tubular em tubo 7/8 cromada, encosto aramado cromado, assento estofado em couríssimo na cor preta, ponteiros em PVC; dimensões: altura total da cadeira: 870 mm; altura do assento 450 mm; largura do assento 410 mm x profundidade 470 mm.	176,00
132	32687	Cadeira fixa, estrutura tubular em tubo 7/8 cromada, encosto aramado cromado, assento estofado em couríssimo na cor preta, ponteiros em PVC; dimensões: altura total da cadeira: 870 mm; altura do assento 450 mm; largura do assento 410 mm x profundidade 470 mm.	176,00
133	32688	Lixeira de coleta coletiva, conjunto com suporte em metalon pintura eletrostática na cor preta de formato retangular capacidade p/ armazenamento de 6 cestos tipo balde cilíndrico em polipropileno, medida do cesto: 66 x 50 cm. capacidade de 52 litros cada balde.	859,50
134	32689	Sauna a vapor marca Albacete (tese obra)	4.192,50
135	32690	Sauna a vapor marca Albacete (tese obra)	4.192,50
136	32691	Ducha circular com equipamentos marca Albacete (tese obra)	3.256,35
137	32692	Ducha circular com equipamentos marca Albacete (tese obra)	3.256,35
138	32623	Banheira hidromassagem tipo Albacete Siesta, c/ equipamentos (tese obra)	6.033,83
139	32624	Banheira hidromassagem tipo Albacete Siesta, c/ equipamentos (tese obra)	6.033,83
140	32625	Banheira hidromassagem tipo Albacete Siesta, c/ equipamentos (tese obra)	6.033,83
141	32626	Banheira hidromassagem tipo Albacete Siesta, c/ equipamentos (tese obra)	6.033,83
142	32627	Banheira hidromassagem tipo Albacete Siesta, c/ equipamentos (tese obra)	6.033,83
143	32628	Banheira hidromassagem tipo Albacete Siesta, c/ equipamentos (tese obra)	6.033,83
144	32693	Bomba dosadora EX marca Acquanova, ns. 0410.EX0507A-16680(tese obra)	635,00
145	SNº	ETA estação tratamento de água / reservatório metálico 15 mil litros(tese obra)	72.870,00
146	SNº	Transformador 150 kva	8.700,00
147	SNº	08 Lâmpadas de emergência (tese obra)	240,00
148	SNº	04 extintores pó químico (tese obra)	400,00
TOTAL			217.789,68


 Marco Antônio Gomes
 CODEMIG/GEPAT
 31/5/2011



