



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

PROCESSO: 227/2020 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Cambuquira, Estado de Minas Gerais, através do (a) Pregoeiro (a) torna público que fará realizar Licitação, na modalidade **PREGÃO REGISTRO DE PREÇO - na forma ELETRÔNICA**, do tipo MENOR PREÇO ou MAIOR DESCONTO PERCENTUAL, conforme dispuser o Anexo II deste Edital, com regência pela Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, em conformidade com o Decreto Federal nº 10.024/2019 e demais normas municipais sobre a espécie, concedendo os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, no que couber, bem ainda as condições e exigências estabelecidas nos Anexos deste Edital, em especial o Termo de Referência, como a seguir:

OBJETO: Aquisição de **MOBILIÁRIO, BRINQUEDOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**, para eventual e futuro fornecimento, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, com inscrição a **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**.

ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO DO OBJETO: Todas as especificações e detalhamento dos itens do objeto estão descritos no termo de referência, na tabela do Anexo I e os complementos no Anexo II.

HABILITAÇÃO: A listagem dos documentos, condições e exigências para habilitação neste certame estão dispostas no Anexo II.

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: www.bll.org.br - **BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL**

CRENCIAMENTO: A partir da publicação deste Edital até o início da Sessão Pública.

DATA e HORÁRIO PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: **20/08/2020 às 10h (dez horas)** quando se dará a abertura das Fichas Técnicas Descritivas - propostas iniciais apresentadas pelas proponentes e o início da verificação destas propostas, mediante ao que foi exigido no Termo de Referência e na tabela do Anexo I, de forma que o (a) Pregoeiro (a) possa aceitar ou recusar, distintamente, cada proposta inicial apresentada.

INÍCIO DA ETAPA PARA ENVIO DE LANCES: Sob o comando do (a) Pregoeiro (a), após completar a análise das propostas iniciais inseridas no Anexo III - Ficha Técnica Descritiva e os respectivos aceites ou recusas, conforme o caso, bem como a classificação provisória promovida pelo próprio sistema eletrônico.

HORÁRIO PRATICADO NESTE CERTAME: Para todas as referências na condução deste processo licitatório será seguido o horário oficial de Brasília - DF.

OUTRAS INFORMAÇÕES: Estão dispostas nos Anexos I e II deste Edital.

PREGOEIRO (a) ALANN SANTANA BATISTA

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - O presente processo licitatório na modalidade de **PREGÃO** na **FORMA ELETRÔNICA** será realizado em Sessão Pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico da **BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL**.

1.2 - A utilização do sistema de pregão eletrônico da **BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL** está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

1.2.1 - O sistema que será usado nesta licitação está adequado ao Decreto Federal nº 10.024/2019 e regulamentado por Decreto Municipal.

1.3 - O sistema de **PREGÃO**, na **FORMA ELETRÔNICA** da **BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL** é certificado digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil).

1.4 - Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro (a) designado (a) pela Administração Municipal Licitadora, com o apoio técnico e operacional da **BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL** - www.bll.org.br - e-mail: contato@bll.org.br - telefone (41) 3097.4600.

1.5 - O presente Edital se submete integralmente na legislação mencionada no seu preâmbulo para atender aos benefícios concedidos a ME - microempresa e empresa de pequeno porte - EPP pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas posteriores para a ME - microempresa e empresa de pequeno porte - EPP, conforme dispuser o Anexo II deste Edital.

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar desta licitação, PESSOAS JURÍDICAS que seus objetos contratuais sejam condizentes com o objeto licitado, que estejam cadastradas ou que o façam na forma e prazo legal e que satisfaçam as exigências deste Edital e seus Anexos.

2.2 - Poderão participar também desta licitação, quando for o caso, as PESSOAS FÍSICAS, conforme e se dispuser explicitamente as condições no Anexo II deste Edital.

2.2.1 - Quando for autorizada a participação de pessoas físicas no certame as condições e impedimentos abaixo descritos, a elas serão estendidos, no que couber.

2.3 - Sendo a licitação com participação exclusiva para Microempresas - ME e para Empresas de Pequeno Porte - EPP, o Anexo II deste Edital estabelecerá as condições e exigências do tratamento diferenciado, como dispõe o art. 48 da LC nº 123/2006 e alterações posteriores.

2.4 - Não será admitida a participação neste processo a empresa:

2.4.1 - Concorratária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação ou ainda, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, desde que apresente certidão que esclareça, satisfatoriamente, a natureza, o motivo e o estado da ação ou da dívida denunciada, para efeito de consideração e verificação de viabilidade econômica para executar o objeto licitado, através de imediata diligência, para fins de habilitação.

2.4.2 - Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

2.4.3 - Que esteja com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal SUSPENSO.

2.4.4 - Que esteja reunida em consórcio ou coligação, EXCETO, quando o Anexo II do Edital dispuser sobre esta possibilidade e disciplinar sobre a permissibilidade.

2.4.5 - Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante.

2.4.6 - Estrangeira que não funcione no País.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

2.5 - Os DOCUMENTOS das licitantes proponentes que deverão ser enviados para fins de HABILITAÇÃO estão listados no Anexo II deste Edital.

2.6 - Para participar deste processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico a interessada deverá previamente se credenciar junto à BOLSA BRASILEIRA DE LICITAÇÕES, provedora do sistema, através de chave de identificação e senha pessoal intransferível, com a apresentação da FICHA TÉCNICA DESCRITIVA e outros documentos.

2.7 - A FICHA TÉCNICA DESCRITIVA deverá conter todas as especificações dos itens do objeto licitado no **Anexo III** deste Edital, **SEM IDENTIFICAR-SE**, sob pena de desclassificação.

2.8 - Como requisito para participação neste processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico a licitante deverá se manifestar em campo próprio da Ficha Técnica Descritiva - Anexo III, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua oferta de preços inserida neste Anexo III e também inserida na proposta de preço do Anexo VI deste Edital está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

2.8.1 - Caso a licitante proponente seja ME ou EPP e que desejar fazer uso dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, deverá informar sua condição no campo próprio da Ficha Técnica Descritiva - Anexo III, também **SEM IDENTIFICAR-SE**, sob pena de desclassificação.

2.9 - A IDENTIFICAÇÃO da licitante proponente somente ocorrerá após ser declarada vencedora e o envio da sua proposta final realinhada, com uso do modelo do Anexo VI.

2.10 - Caso a ME - microempresa ou a EPP - empresa de pequeno porte não proceda como na forma estabelecida, interpretar-se-á como renúncia tácita aos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº123/2006.

3 - DO ACESSO AO EDITAL E DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Este Edital estará disponível, no site www.bll.org.br, no site da Prefeitura Licitadora www.cambuquira.mg.gov.br e ainda poderão ser enviados via fac-símile ou por e-mail, desde que haja solicitação ao Departamento de Licitações, Compras e Contratos ou ao (a) Pregoeiro (a) da Licitadora.

3.2 - OS ESCLARECIMENTOS referentes ao CREDENCIAMENTO junto à BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL, provedora do sistema usado neste Pregão Eletrônico, poderão ser obtidos através do telefone **(41) 3097.4600** ou pelo e-mail: contato@bll.org.br.

3.3 - O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema deste processo licitatório implica na sua responsabilidade e de seu representante legal pelos atos praticados e na presunção da capacidade técnica e habilitatória para a realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

4 - DA CONDUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

4.1 - O sistema está configurado para realizar todas as etapas do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, compreendendo a publicação do edital, credenciamento dos participantes, recebimento de propostas e documentos, abertura e exame das propostas apresentadas, lances, desempate para ME/EPP, classificação e aceitação do melhor lance, julgamento de habilitação, declaração da licitante vencedora, recebimento solicitações para esclarecimentos, recursos, adjudicação e homologação do objeto e ata eletrônica.

4.2 - O presente processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico será conduzido por Pregoeiro (a) da Licitadora, com o auxílio da Equipe de Apoio, com as seguintes atribuições:

4.2.1 - Conduzir a Sessão Pública;



4.2.2 - Receber, examinar, responder e decidir sobre os pedidos de esclarecimentos e as impugnações ao Edital e Anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

4.2.3 - Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no Edital para sua aceitabilidade;

4.2.4 - Classificar e/ou Desclassificar propostas que não estiverem de acordo com as exigências do Edital e seus Anexos;

4.2.5 - Coordenar a Sessão Pública e o envio de lances;

4.2.6 - Indicar a proposta com lance de MENOR PREÇO ou MAIOR DESCONTO DE PERCENTUAL, respeitando os benefícios à ME - Microempresa e EPP - Empresas de Pequeno Porte;

4.2.7 - Verificar e julgar as condições para habilitação;

4.2.8 - Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

4.2.9 - Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

4.2.10 - Indicar a licitante vencedora do certame;

4.2.11 - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

4.2.12 - Preparar e determinar as publicações de exigência legal;

4.2.13 - Conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio;

4.2.14 - Encaminhar o processo devidamente instruído à Autoridade Superior e propor a sua homologação;

4.2.15 - Solicitar manifestação da assessoria jurídica, administrativa ou de outros setores da Administração, de modo a subsidiar a tomada decisão;

4.2.16 - Abrir procedimento administrativo para apuração de irregularidades inerentes ao processo licitatório, visando à aplicação de penalidades previstas na legislação.

4.3 - OBSERVAÇÃO: O sistema informatizado em uso nesta licitação disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o (a) Pregoeiro (a) e as licitantes.

5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

5.1 - Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.bll.org.br, bem como no site www.cambuquira.mg.gov.br e em jornal da Imprensa Oficial, as licitantes proponentes poderão encaminhar o credenciamento com a FICHA TÉCNICA DESCRITIVA do Anexo III do Edital, **SEM SE IDENTIFICAR**, com uso da senha de acesso, fazendo inserir a sua oferta inicial para os itens que deseja disputar, OBRIGATORIAMENTE, descrevendo sem rasuras e entrelinhas as especificações de cada item, a marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, valores unitários e totais, bem como outras informações conforme exigidas no termo de referência do Anexo I e e/ou do Anexo II deste Edital.

5.1.1 - CONCOMITANTEMENTE com o envio do Anexo III a licitante deverá enviar, pelo sistema eletrônico, a proposta de preço do Anexo VI, devidamente assinada e rubricada em todas as suas folhas, como também todos



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

os documentos listados no Anexo II, bem ainda as declarações do Anexo IV (quando couber) e do Anexo V (responsabilidades e emprego de menores).

5.1.2 - Explicita-se que no preenchimento do Anexo III a licitante não deverá constar os seus dados comerciais, tendo em vista que não pode identificar-se, sob pena de desclassificação, apenas deverá transcrever no campo próprio do Anexo o pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação, bem ainda seu enquadramento como ME ou EPP, se for o caso.

5.2 - A participação e envio da proposta de preços e todos os documentos como exigido neste processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico se dará por meio de chave e digitação da senha pessoal e intransferível do representante da licitante credenciada, **EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO**, observados a data e horários estabelecidos no preâmbulo deste Edital.

5.2.1 - A licitante poderá **RETIRAR** ou **SUBSTITUIR** a proposta e/ou os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até o exato momento da abertura da Sessão Pública, horário previsto e explicitado no preâmbulo deste Edital.

5.3 - A licitante poderá deixar de anexar documentos constantes no Cadastro de Fornecedores e listados como exigência de cumprimento para habilitação, desde que estejam em plena validade, enviando somente o seu CRC - **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**.

5.3.1 - Os documentos listados no Anexo II deste Edital para habilitação e que não constarem no Cadastro de Fornecedores - Certificado da proponente ou que estejam com validade vencida deverão ser enviados juntamente com a proposta de preços;

5.3.2 - O não-cumprimento por parte da licitante do envio dos documentos de habilitação, na forma e prazos acima estabelecidos, acarretará a sua automática inabilitação.

5.3.3 - As demais licitantes poderão ter acesso ao Cadastro de Fornecedores e ao Certificado de Registro Cadastral - CRC da licitante detentora da melhor proposta para verificação.

5.3.4 - É obrigação da licitante atualizar previamente os seus documentos arquivados no Cadastro de Fornecedores e que tenham prazo de validade, caso faça opção pelo envio do CRC.

5.4 - Caso necessário e requerido pelo (a) Pregoeiro (a), a detentora da melhor proposta poderá enviar documentos **COMPLEMENTARES** aos já enviados com a proposta de preço, para melhor esclarecimento de dissipação de dúvidas, tanto para o aceite final da proposta como para habilitação, dentro do prazo de **2h (duas horas)**, contado do momento da requisição.

5.4.1 - O não-cumprimento por parte da licitante do envio dos documentos complementares para habilitação, no prazo estabelecido, o (a) Pregoeiro (a) analisará os documentos da empresa licitante que estiver posicionada na classificação subsequente, de modo a dar sequência no processo.

5.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante que ofertou a melhor proposta e estiver como primeira classificada serão disponibilizados para avaliação do (a) Pregoeiro (a) e para acesso público, inclusive para as licitantes que estiverem participando do processo, somente após o encerramento do envio de lances.

5.6 - A licitante declarará, em campo próprio do sistema - Anexo III, o cumprimento dos requisitos para a sua habilitação e a conformidade de sua proposta inicial, bem como com a proposta de preços identificada no Anexo VI, conforme as exigências do edital. A falsidade que for declarada levará a licitante às sanções previstas neste Edital, no que couber.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

5.7 - No preenchimento da PROPOSTA FINAL - modelo no ANEXO VI, deverá ser obrigatoriamente conexa com a Ficha Técnica Descritiva do objeto - ANEXO III, devendo descrever os itens com os preços DEVIDAMENTE REALINHADOS e em conformidade com a sua proposta final.

5.8 - No preenchimento da Ficha Técnica Descritiva - Anexo III a proponente deverá, obrigatoriamente, descrever as especificações dos itens, marcas, valores unitários e totais dos produtos ofertados, além da declaração dos requisitos de habilitação e, conforme o caso, se estiver sob o regime de ME ou EPP, no entanto, **SEM IDENTIFICAR-SE**, sob pena de ser desclassificada.

5.8.1 - Quando da inserção dos valores unitários e totais ofertados, a licitante deverá lançar somente com 2 (duas) casas decimais (após a vírgula) preferencialmente digitados, sem rasuras e com o valor total grafado por extenso.

5.9 - No preenchimento da Proposta Final de Preços - modelo no ANEXO VI, a proponente deverá, obrigatoriamente, transcrever ao que constou no Anexo III, com EXATIDÃO e que serão indispensáveis para a execução do objeto, com os preços devidamente realinhados com a última oferta considerada vencedora, bem como os dados completos da empresa, de modo a IDENTIFICAR-SE.

5.9.1 - A licitante proponente deverá, obrigatoriamente, rubricar todas as folhas da sua proposta final, modelo do Anexo VI e assinar na última folha, e caso não cumpra essa exigência será motivo para a imediata desclassificação da proposta final.

5.10 - A não inserção das informações, especificações e marcas dos produtos ofertados no Anexo III como no da PROPOSTA FINAL, modelo no Anexo VI, implicará na desclassificação da empresa licitante, EXCETO quando os Anexos I e II dispuserem sobre a dispensabilidade de inserir a marca em algum item do objeto licitado.

5.10.1 - A falta da inserção dos referidos dados, como exigido, levará a sumária desclassificação da Proposta imediatamente na primeira análise e julgamento no início da Sessão Pública.

5.11 - O objeto e os seus itens deverão, obrigatoriamente, conter as descrições, informações e especificações como exigido pelos Anexo I - Termo de Referência e Anexo II deste Edital.

5.12 - A licitante será a única responsável por todas as informações digitadas na Ficha Técnica Descritiva Anexo III e respectivos documentos;

5.12.1 - A transcrição dos dados dos itens do Anexo III - Ficha Técnica para o Anexo VI - Proposta de Preços deverá guardar EXATIDÃO, tendo em vista que pelo Anexo III haverá o aceite e classificação das propostas e no Anexo VI estará explícita a proposta ofertada para todos os efeitos para a execução do objeto, além da identificação da proponente.

5.13 - É de exclusiva responsabilidade da licitante proponente, usuária do sistema eletrônico, o sigilo da sua senha de participação neste processo, não cabendo à BOLSA BRASILEIRA DE LICITAÇÕES a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da respectiva senha, ainda que por terceiros, bem como assume como verdadeiras as suas transações, sua proposta e lances ofertados e seus documentos enviados.

5.14 - A prazo de validade da Proposta constante do Anexo VI será de **60 (sessenta) dias**, contados da data da Sessão Pública deste processo de Pregão Eletrônico.

5.15 - A Proposta enviada será considerada desclassificada no momento da sua análise e julgamento, quando conflitar com as exigências do Edital e Anexos, e ainda:

5.15.1 - Ofertada com mais de 02 (duas) casas de decimais em seus valores unitários;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

5.15.2 - Que esteja sua descrição incompleta, isto é, não contenha informação (ões) suficiente (s) que permita (m) a perfeita identificação do produto licitado;

5.15.3 - Quando o preço ofertado for superior ao máximo aceitável ou considerado inexequível;

5.15.4 - Que não contenha os dados solicitados no modelo do Anexo VI deste Edital.

5.16 - Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerá a forma por extenso. Não constando o valor por extenso, mas o numérico estando legível e sem rasuras será aceito.

5.17 - Quando do preenchimento da Ficha Técnica Descritiva - ANEXO III, oferta inicial, a licitante proponente deverá fazer a sua oferta, incluindo todos os custos com a folha de pagamento do seu pessoal, dos encargos sociais, trabalhistas previdenciários, aqueles que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto licitado, ainda o transporte até o local do fornecimento ou da prestação dos serviços, endereço fixado no ANEXO II deste Edital, não sendo permitida a inclusão posterior de quaisquer acréscimos no valor ofertado, seja por qualquer motivação intentada.

6 - INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

6.1 - No horário previsto no preâmbulo deste Edital terá início à Sessão Pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, SEM CONHECER AS LICITANTES OFERTANTES, e passará o(a) Pregoeiro(a) a avaliar as respectivas propostas em conformidade com as exigências e descrições dos itens constantes na TABELA do Anexo I do Edital e no Termo de Referência, de forma a se posicionar sobre a **ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS INICIAIS**, classificando as que forem aceitáveis e desclassificando as que não atenderam ao que foi exigido para sua descrição ou que a descrição não atenda a exata conformidade como exigida.

6.1.1 - Além da descrição de cada item, também serão avaliados os valores máximos aceitáveis, tanto por item como o valor total, conforme disposto nos Anexos I e II deste Edital.

6.2 - O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas (ofertas iniciais - Anexo III) e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

6.2.1 - A desclassificação da Proposta (oferta inicial) será fundamentada e registrada na ATA da Sessão Pública, no sistema eletrônico, com acompanhamento dos participantes em tempo real.

6.3 - O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não estiver constando nos Anexos I e/ou II deste Edital, possuirá caráter SIGILOSO e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. Porém, será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.

6.3.1 - Quando se tratar de proposta pelo critério de julgamento pelo maior desconto, o valor máximo aceitável será público desde a publicação deste edital.

6.4 - O sistema eletrônico em uso neste processo ordenará automaticamente e indicará ao (a) Pregoeiro (a) a ordem de classificação das propostas aceitas para o início da etapa de lances.

6.5 - Após avaliação e aceitação das propostas (ofertas iniciais) Anexo III - **sem identificar a proponente**, será iniciada a etapa competitiva de lances, quando os representantes das licitantes proponentes deverão estar conectados ao sistema eletrônico para participar da sessão de lances.



7 - FASE COMPETITIVA - SESSÃO DE LANCES - MODOS DE DISPUTA

7.1 - Com as propostas na ordem de classificação, inicia-se a fase competitiva, oportunidade em que as licitantes poderão ENCAMINHAR LANCES EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO.

7.1.1 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão Pública e as regras estabelecidas quanto a forma de disputa.

7.1.2 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro, tendo em vista que a licitante será imediatamente informada do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

7.2 - A licitante proponente somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ela ofertado e registrado pelo sistema eletrônico, observando, quando houver, O INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA DE VALORES OU DE PERCENTUAIS ENTRE OS LANCES, estipulado no Anexo II deste Edital, e que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

7.3 - Durante a Sessão Pública, as licitantes proponentes serão informadas, em tempo real, o valor do MENOR lance registrado, **VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE PROPONENTE**.

7.4 - Na hipótese de o sistema eletrônico usado na Sessão Pública desconectar para o (a) Pregoeiro (a) no decorrer da etapa da sessão de lances e permanecer acessível as licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.4.1 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) Pregoeiro (a) persistir por tempo superior a **10min.** (dez minutos), a Sessão Pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas **24 h** (vinte e quatro horas) a contar da comunicação do fato as licitantes proponentes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.5 - Constará no Anexo II deste Edital o MODO DISPUTA na sessão de lances, qual seja, se do **modo ABERTO** ou do **modo ABERTO E FECHADO**.

7.6 - Sendo a disputa no **modo ABERTO**, a etapa para o envio de lances durará **10min. (dez minutos)** e, após este prazo, será prorrogada automaticamente pelo sistema enquanto houver lance ofertado nos últimos **2min. (dois minutos)** no período de duração da Sessão Pública.

7.6.1 - A referida prorrogação automática de **2 min. (dois minutos)** ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

7.6.2 - Não havendo novos lances no prazo de **2min. (dois minutos)** - forma estabelecida, a sessão de lances será ENCERRADA AUTOMATICAMENTE.

7.6.3 - Encerrada automaticamente a sessão de lances, o (a) Pregoeiro (a), com assessoramento da Equipe de Apoio, PODERÁ admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução de MELHOR PREÇO.

7.7 - Sendo a disputa no **modo ABERTO e FECHADO**, a etapa de lances terá duração de **15min. (quinze minutos)**.

7.7.1 - Encerrado este prazo e transcorrido o período de ATÉ **10min. (dez minutos)**, ALEATORIAMENTE determinado, a recepção de lances será AUTOMATICAMENTE ENCERRADA.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

7.7.2 - Sendo encerrada esta sessão de lances, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento), superiores, àquela, possam ofertar um lance FINAL e **FECHADO** em até **5min. (cinco minutos)**, que será SIGILOSO até o encerramento deste prazo.

7.7.3 - Não existindo, no mínimo, três ofertas nas condições do item anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até **5min. (cinco minutos)**, que será SIGILOSO até o encerramento do prazo.

7.7.4 - **NÃO EXISTINDO LANCE FINAL E FECHADO**, haverá o reinício da ETAPA FECHADA para que as demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até **5min. (cinco minutos)**, que será SIGILOSO até o encerramento deste prazo.

7.7.5 - Não havendo licitante classificada na etapa de lance final e FECHADO que atenda às exigências para habilitação, o (a) Pregoeiro (a) PODERÁ, auxiliado pela Equipe de Apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do item anterior.

7.7.6 - Para que seja possível aplicar os itens anteriores o sistema eletrônico ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

8 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DECLARAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA

8.1 - Os critérios de julgamento a serem empregados para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Licitadora serão os de MENOR PREÇO ou MAIOR DESCONTO, conforme dispuser e constar dos Anexos I e/ou II deste Edital.

8.1.1 - Os critérios fixados são objetivos e definirão para indicação do MELHOR PREÇO para ser contratado, considerando os prazos para a execução do objeto, as suas especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições estabelecidas nos referidos anexos.

8.2 - Encerrada a etapa de envio de lances, o (a) Pregoeiro (a) deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta a licitante que tenha apresentado o MENOR PREÇO, para que seja obtida MELHOR PROPOSTA, sendo vedada a negociação em condições diferentes das previstas no Edital e seus Anexos

8.2.1 - Esta negociação durante a Sessão Pública poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.

8.3 - A NEGOCIAÇÃO com a detentora do MENOR PREÇO, para obtenção do MELHOR PREÇO, **DEVERÁ** ocorrer em prazo máximo, já estipulado, de **2h (duas horas)**, contado da solicitação do (a) Pregoeiro (a) pelo sistema eletrônico, para que a licitante proponente envie A PROPOSTA FINAL conforme a negociação mencionada, isto é, devidamente REALINHADA e, se necessário, acompanhada de documentos complementares, adequada ao último lance ofertado.

8.4 - Encerrada a etapa de negociação, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto, à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado e o MELHOR PREÇO encontrado para sua **ACEITAÇÃO FINAL** e ANUNCIARÁ a detentora da **MELHOR PROPOSTA**, imediatamente após o encerramento da etapa de lances, com a obtenção do MENOR PREÇO ou MAIOR DESCONTO PERCENTUAL, conforme o caso.

8.5 - Na hipótese de a melhor proposta não for aceitável ou que a licitante não atenda às exigências previstas no Edital e Anexos, para habilitação, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda totalmente as exigências do edital.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

8.6 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço ou maior desconto de percentual, como enviada pelo sistema eletrônico, o valor estimado ou máximo estipulado. Constatando-se que a proposta atendeu ao que foi exigido neste Edital e seus Anexos, após a negociação nas condições referidas acima, com o melhor preço encontrado, o objeto poderá ser adjudicado à proponente, após a sua habilitação.

8.7 - A licitante, após ser declarada vencedora do certame, seja no total licitado, seja por lote ou por itens, NÃO PODERÁ exercer a vontade de DESISTIR, tanto da adjudicação do lote por inteiro ou por algum item do lote, quanto pelo acatamento da execução do objeto, pois será entendido como comportamento inidôneo, reprovável e prejudicial à contratação pretendida pela Administração.

8.7.1 - A licitante, mesmo que tenha conhecimento da impossibilidade da desistência da proposta por inteira ou mesmo de algum item, após ser declarada vencedora, e ainda assim praticar tal ato, ainda que não aceite, arcará com as penalidades cabíveis à espécie.

8.7.2 - A impossibilidade de desistência de algum item ofertado se estenderá durante a execução do objeto, bem como a aplicação das penalidades cabíveis caso ocorra tal condição/situação.

8.8 - Quando previsto nos Anexos I e/ou II deste Edital, a licitante vencedora do certame, por item ou por lote, deverá encaminhar no prazo estipulado, como condição para assinar o Contrato a ser firmado ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, planilha com composição de preços da proposta ofertada ou planilha realinhada, conforme o caso, com os respectivos valores readequados e que serão usados na execução do objeto.

8.8.1 - Ressalta-se que PLANILHA REALINHADA significa a **readequação do valor inicial** constante da proposta enviada (ficha técnica descritiva), devendo ser utilizado um **desconto proporcional ponderado a cada item ofertado**, a fim de que tenha em seu valor unitário o desconto compatível com a oferta global final.

8.8.2 - O referido realinhamento (readequação de preços) será feito na tabela da Proposta ofertada - Anexo VI deste Edital.

8.9 - Quaisquer outras exigências referentes à proposta de preços, seja para complementação ou explicações específicas, para efeito da oferta ou da própria descrição, estarão referenciadas no Anexo II deste Edital.

8.10 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE DAS PROPOSTAS

8.10.1 - O sistema em uso para o PREGÃO na FORMA ELETRÔNICA fará automaticamente a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art.44 e art. 45 da Lei Complementar nº123/2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no §2º, do art. 3º, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese, c/c o §2º do art. 45, pelo sistema eletrônico, ambos da Lei nº 8.666/93.

8.10.2 - Caso não haja envio de lances na fase competitiva, os referidos critérios de desempate serão aplicados na abertura de todas as propostas de preço, no início da Sessão Pública.

8.11 - O (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar o envio de documentos complementares e explicativos, dentre aqueles já enviados, para fins de elucidar qualquer dúvida do que foi ofertado.

8.12 - Quando a licitação na modalidade de pregão for realizada para o sistema de registro de preços, quando a proposta da licitante vencedora não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, poderá ser convocada outra licitante, obedecendo a ordem classificatória, para atender a quantidade necessária do total estimado, OBSERVADO O PREÇO DA PROPOSTA VENCEDORA, precedida de análise e julgamento da respectiva documentação para habilitação.



9 - JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DA DETENTORA DA MELHOR PROPOSTA

9.1 - Após a declaração da licitante detentora da MELHOR PROPOSTA - Menor Preço ou Maior Desconto de Percentual, o (a) Pregoeiro (a) analisará e julgará os documentos enviados pelo sistema eletrônico quando do efetivo e definitivo credenciamento e apresentação do Anexo III - Ficha Técnica Descritiva.

9.1.1 - Os documentos serão analisados e julgados mediante conferência com a listagem constante no Anexo II deste Edital, conforme critérios e condições para HABILITAÇÃO.

9.1.2 - As certidões que não possuem expresso prazo de validade serão aceitas até pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua emissão.

9.1.3 - Os documentos emitidos pelos sites oficiais poderão ser conferidos quando necessário ou quando apresentarem algum tipo de rasura ou falta de bom entendimento.

9.1.4 - Qualquer documento apresentado que demonstrar rasura, falta de informação ou bom entendimento será causa de diligência junto ao Órgão emissor para conferência.

9.1.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação da inscrição do CNPJ/CPF diferentes ou digitados erroneamente nos diversos documentos, salvo aqueles permitidos.

9.2 - A documentação apresentada pela licitante que ofertou o MELHOR PREÇO sendo aceita, por ter cumprido todas as exigências para habilitação, constantes neste Edital e em especial no seu Anexo II, será considerada HABILITADA e será DECLARADA VENCEDORA do certame.

9.3 - Caso a licitante seja considerada INABILITADA, por não ter cumprido todas as exigências do Edital, em especial aquelas listadas no Anexo II, serão analisadas as propostas na ordem classificatória, como referido acima, e, da mesma forma o elenco dos documentos, até que se encontre uma licitante que seja considerada habilitada e cuja proposta tenha sido aceita.

9.4 - Constatando-se a existência de sanção à licitante pela Administração Municipal e/ou declaração de inidoneidade em qualquer esfera de Governo, o (a) Pregoeiro (a) reputará a licitante INABILITADA, por falta de condições de participação no certame.

9.5 - Havendo INABILITAÇÃO de alguma licitante haverá comunicação prévia a interessada para sua manifestação, no momento oportuno.

9.6 - Constatando-se que a licitante proponente atendeu todos os requisitos de habilitação e sua proposta tendo sido aceita e sendo declarada vencedora do certame, abre-se o prazo para que as licitantes possam, em campo próprio do sistema, MANIFESTAR SUA INTENÇÃO DE RECORRER e, caso não o faça neste momento e motivadamente, terá o seu direito precluso.

9.7 - Os documentos da licitante primeira classificada e declarada vencedora do certame poderão ser analisados pelas demais participantes, a partir do momento da sua disponibilização e publicidade, além do Cadastro de Fornecedores.

9.8 - Quando da análise e julgamento da documentação das licitantes, aquelas que estiverem enquadradas na condição de ME ou EPP, receberão o tratamento diferenciado no que tange as regularidades FISCAL e TRABALHISTA, sendo exigida esta regularidade somente no ato da assinatura do Contrato ou do Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços.



9.8.1 - A licitante enquadrada como ME ou EPP deverá apresentar a certidão ainda que com pendência para receber o benefício da LC 123/2006.

9.9 - Para não haver a imediata inabilitação da ME ou EPP, pelos benefícios da LC 123/2006, o (a) Pregoeiro (a) verificará nos sites eletrônicos oficiais a respectiva condição de regularidade.

9.9.1 - O prazo para sanar a pendência será de 5 (cinco) dias úteis.

10 - DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1 - O (a) Pregoeiro (a) PODERÁ, na análise e julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas - documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada na ATA da Sessão Pública e acessível às licitantes, atribuindo validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.1.1 - Esta atuação do (a) Pregoeiro (a) é FACULTATIVA, porém, em alguns casos, necessária. No entanto, se providenciada deverá ser pautada nos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, assegurando a ampla defesa e o contraditório, de modo a atender o interesse público.

10.2 - O saneamento de erros e falhas que exigir do (a) Pregoeiro (a) que faça DILIGÊNCIA para verificação, a Sessão Pública deverá ser SUSPENSA e somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio às licitantes, pelo SISTEMA ELETRÔNICO com, no mínimo, **24 h (vinte e quatro horas)** de antecedência, sendo obrigatória que a ocorrência seja registrada na ATA da Sessão Pública.

10.2.1 - Não havendo necessidade de diligência, o saneamento será feito na mesma Sessão e de forma imediata. Porém, poderá ser objeto de recurso, devendo a ocorrência ser registrada na ATA.

11 - DA ATA E RELATÓRIOS DESCRITIVOS DA SESSÃO PÚBLICA

11.1 - O sistema de Pregão Eletrônico da BOLSA BRASILEIRA DE LICITAÇÕES gerará ATA circunstanciada e relatório descritivo da Sessão Pública, individualmente por lote ou item negociado, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

11.2 - A ATA da Sessão Pública será disponibilizada na internet imediatamente após o seu encerramento, para acesso livre.

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade de todos os atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e encaminhará o processo à Autoridade Superior para homologar o processo licitatório.

12.2 - Na ausência de recurso, caberá ao (a) Pregoeiro (a) adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à Autoridade Superior e propor a homologação.

13 - CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU TERMO DE COMPROMISSO

13.1 - Sendo homologada a licitação pela Autoridade Superior, a Licitadora convocará a licitante vencedora do certame para assinar o Contrato ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, conforme o caso, visando à execução do objeto desta licitação nos termos constantes do Anexo VII deste Edital.

13.1.1 - Para que o instrumento de Contrato ou Termo de Compromisso seja assinado, a vencedora do certame deverá cumprir as condições e exigências constantes deste Edital, em especial no Anexo II, no que se refere ao que for determinado para esta etapa processual.



13.1.2 - O prazo para assinatura do instrumento contratual será de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado por igual período, se de interesse da Administração, mediante requerimento.

13.2 - O Contrato Administrativo ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços deverá ser assinado pelo representante legal da licitante vencedora do certame ou por representante que apresente procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório e que explicita tal poder representativo.

13.3 - A recusa injustificada da licitante vencedora do certame em assinar o Contrato ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido, sujeitará à aplicação das penalidades previstas neste Edital, podendo a Licitadora convidar, sucessivamente, por ordem de classificação, as demais licitantes, após comprovação da respectiva compatibilidade de proposta e habilitação, para assumir a execução do Contrato ou do Compromisso.

14 - DA IMPUGNAÇÃO, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DOS RECURSOS

14.1 - Qualquer pessoa poderá IMPUGNAR os termos deste edital, POR MEIO ELETRÔNICO, até TRÊS DIAS ÚTEIS ANTERIORES à data fixada para abertura da Sessão Pública.

14.2 - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao (a) Pregoeiro (a), auxiliado pelos membros da Equipe de Apoio e pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus Anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de DOIS DIAS ÚTEIS, **contado da data de recebimento da impugnação**.

14.3 - Sendo acolhida a impugnação ao Edital será definida nova data para a realização do certame, com publicidade nos mesmos veículos da publicação anterior.

14.4 - Qualquer alteração ou modificação no texto do Edital ou nos Anexos deverá ser divulgada pelos mesmos veículos e formas como se deu a divulgação anterior, bem como iniciar a contagem de tempo para a realização da Sessão Pública de, no mínimo, **8 (oito)** dias úteis, EXCETO se, inquestionavelmente, a alteração/modificação não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico das licitantes.

14.5 - Qualquer pessoa poderá solicitar/requerer do (a) Pregoeiro (a) ESCLARECIMENTOS referentes ao processo licitatório, enviando seu pedido/requerimento por meio eletrônico, até TRÊS DIAS ÚTEIS ANTERIORES à data fixada para abertura da Sessão Pública.

14.5.1 - As respostas com os esclarecimentos deverão ser enviadas aos solicitantes, no prazo de DOIS DIAS ÚTEIS, a contar do recebimento do pedido/requerimento e serão devidamente divulgadas pelo sistema eletrônico e integrarão o processo licitatório.

14.6 - Ao final da Sessão Pública, declarado a vencedora do certame, a licitante/proponente que desejar recorrer contra a decisão (ões) do (a) Pregoeiro (a) poderá fazê-lo, por meio do seu representante, MANIFESTANDO SUA INTENÇÃO DE INTERPOR RECURSO, com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis.

14.6.1 - As licitantes interessadas ficam, desde logo, intimadas a apresentar as suas contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar a partir do término do prazo da recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

14.7 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso;

14.8 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante, quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, e o (a) Pregoeiro (a) estará autorizado (a) a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

14.9 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente.



14.10 - O acolhimento do recurso administrativo importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

14.11 - Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) TERÃO efeito suspensivo.

14.12 - Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos, as impugnações e recursos que não forem identificados para que possam ser respondidos no prazo legal.

15 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO OU DO TERMO DE COMPROMISSO

15.1 - O Contrato Administrativo ou Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, (minuta - Anexo VII), a ser firmado com a (s) licitante (s) adjudicatária (s), incluirá as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, necessárias à fiel execução do objeto licitado que o integrarão como se lá estivessem transcritas.

15.2 - O prazo e vigência do Contrato ou do Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços desta licitação com definição no Anexo II deste Edital.

15.3 - Os preços pactuados poderão ser restabelecidos, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato ou do Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser devidamente comprovado, por meio de planilha analítica e documentação hábil, assinada por profissional habilitado, quando o prazo de execução exceder o prazo de validade da proposta apresentada.

15.4 - A (s) licitante (s) adjudicatária (s) obriga-se a manter, durante toda a vigência do Contrato ou do Termo de Compromisso, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação técnica e regularidade fiscal e trabalhista, como exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a sua execução.

15.5 - O Contrato Administrativo ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, conforme o caso, a ser firmado com a Prefeitura Municipal Licitante não poderá ser objeto de cessão ou transferência, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão;

15.6 - Outras condições e exigências estão descritas nos Anexos II e VII deste Edital.

16 - EXECUÇÃO DO OBJETO

16.1 - O fornecimento do objeto desta licitação, por lote ou item conforme dispuser a Autorização de Fornecimento - AF ou a Ordem de Serviço, deverá ser efetivado como consta nos Anexos I, II e em especial o VII, deste Edital, tais como a forma, prazos e endereço para entrega ou prestação de serviço, conforme as condições expressas na proposta.

16.1.1 - A Prefeitura Licitadora se reserva no direito de, no ato da entrega do bem ou serviço, recusar no todo ou em parte, conforme o caso, item ou itens do objeto licitado que não atender as especificações solicitadas, ou ainda que for considerado inadequado para satisfazer ao que foi pactuado.

16.1.2 - A Licitante vencedora do certame, por item, por lote ou de forma global, conforme o caso obriga-se a executar o objeto licitado nas exatas condições especificadas na proposta e exigências constantes dos Anexos I, II e VII, deste Edital.

16.2 - A Prefeitura Licitadora não aceitará o fornecimento do objeto licitado, itens e/ou lotes, sem apresentação da AF - Autorização de Fornecimento ou OS - Ordem de Serviço, bem como desconforme a esta, ou ainda como dispuser o Contrato Administrativo ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, sem que caiba qualquer ajuste e/ou indenização a licitante contratada.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

16.2.1 - A Autoridade Competente ou Superior designará servidor da Administração Municipal como responsável pelas expedições de AF ou OS e a Secretaria solicitante será responsável pelas conferências e baixas do que for executado.

16.2.2 - O mesmo servidor designado para emitir a AF ou OS ficará responsável para fiscalizar a execução do objeto contratado.

16.3 - A Prefeitura Municipal Licitadora não se responsabilizará por qualquer fornecimento ou serviço prestado que não tenha havido a respectiva emissão de AF ou OS, ainda que a nota fiscal seja atesta por servidor municipal, tendo em vista a impossibilidade de conferência entre o que foi requisitado com o que estiver sendo entregue/executado.

16.3.1 - Caso a licitante forneça qualquer bem sem a apresentação da AF - Autorização de Fornecimento ou autorize prestação de serviço sem a expedição de OS - Ordem de Serviço, tal comportamento será por sua conta e risco, e arcará com as consequências pelo não recebimento do respectivo pagamento, eximindo a Administração Municipal de quaisquer responsabilidades, neste caso.

16.4 - Outras condições e exigências estão descritas nos Anexos I, II e VII deste Edital.

17 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1 - O pagamento será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal / Fatura, junto a área financeira desta Prefeitura Municipal e/ou conforme disposto nos Anexos II e VII deste Edital, quando serão conferidas as regularidades com o FGTS, INSS e TRABALHISTA.

17.2 - Outras condições e exigências estão dispostas nos Anexos II e VII deste Edital.

18 - DAS PENALIDADES

18.1 - A licitante vencedora do certame que se recusar assinar o Contrato Administrativo ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, conforme o caso, que se recusar a acatar a Autorização de Fornecimento - AF ou Ordem de Serviço - OS, que ensejar o retardamento da execução do objeto licitado, que não mantiver a proposta, que não mantiver a sua regularidade fiscal e trabalhista, que comportar-se de modo inadequado ou apresentar qualquer declaração falsa, estará sujeita à aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com esta Administração Licitadora, pelo prazo de até cinco anos, além de outras cominações legais.

18.2 - A recusa da adjudicatária em não assinar o Contrato Administrativo ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, ou se comportar inadequadamente em prejuízo da Administração ou ainda retardar a execução do objeto licitado está sujeita a multa no percentual de 5% (cinco por cento) do valor estimado na contratação que a adjudicatária tiver sido vencedora, além de outras cominações legais.

18.3 - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela adjudicatária caracterizará a inadimplência, sujeitando-se às penalidades estipuladas e previstas no Contrato Administrativo ou no Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços - Anexo VII, deste Edital, conforme o caso, tais como: advertência, multa e suspensão de contratar com a Administração Municipal Licitadora.

18.4 - A penalidade de advertência prevista será aplicada pela Administração Municipal, de ofício ou mediante proposta do responsável pela fiscalização da execução do objeto.

18.5 - As demais condições e o alcance da aplicação das penalidades aqui previstas, garantindo sempre o direito do contraditório e à ampla defesa, estão descritas no Anexo VII - Minuta do Contrato ou Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, conforme o caso.



19 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1 - As despesas com o fornecimento do objeto licitado neste Edital correrão à conta dos recursos provenientes da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s):

70 4.4.90.52.00.00.00.00 0101

113 4.4.90.52.00.00.00.00 0101

153 4.4.90.52.00.00.00.00 0101

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 - A presente licitação não importará necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Licitadora REVOGÁ-LA, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fatos supervenientes devidamente comprovados ou ANULÁ-LA por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema eletrônico para conhecimento dos participantes desta licitação.

20.2 - A Prefeitura Municipal Licitadora poderá, ainda, prorrogar a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas e documentos ou para abertura da Sessão Pública, com a devida publicidade.

20.3 - A licitante é a única responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.3.1 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a não convocação para assinar o Contrato Administrativo ou o Termo de Compromisso, ou ainda se já tiver assinado, a sua imediata rescisão, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

20.4 - A licitante responderá administrativa, civil e criminalmente por todas as informações e documentos apresentados que não forem corretos, verídicos ou que sejam adulterados.

20.5 - A licitante intimada para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverá fazê-lo no prazo determinado pelo (a) Pregoeiro (a), sob pena de desclassificação/inabilitação.

20.6 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento/desclassificação da licitante proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

20.7 - As normas que disciplinam este processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

20.8 - É facultada ao (a) Pregoeiro (a), a Autoridade Superior ou Competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de DILIGÊNCIA destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

20.9 - Os horários estabelecidos no edital, nos avisos e durante a Sessão Pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

20.10 - Os participantes de licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste Edital e poderão acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, pelo sistema eletrônico.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

20.11 - Os arquivos e registros digitais relativos a este processo licitatório serão arquivados pela Licitadora e permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e externo.

20.12 - O presente Edital foi previamente analisado e aprovado pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal Licitadora, constante de parecer que se encontra anexo ao processo.

20.13 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário, pelo (a) Pregoeiro (a).

20.14 - As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas às licitantes proponentes, EXCLUSIVAMENTE pelo sistema eletrônico.

20.15 - Os atos e procedimentos decorrentes da presente licitação serão ainda publicados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal e no site www.bll.org.br e no site da Prefeitura www.cambuquira.mg.gov.br - Assim sendo, os prazos previstos correrão a partir da última publicação.

20.16 - As informações complementares poderão ser obtidas junto ao (a) Pregoeiro (a) ou no Departamento de Licitações, Compras e Contratos, com endereço Av. Virgílio de Melo Franco, nº 555, CEP 37420-000, Centro, Cambuquira - MG

20.17 - **Não cabe à BOLSA BRASILEIRA DE LICITAÇÕES qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelas licitantes fornecedoras** para com a Prefeitura Licitadora, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

20.18 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo (a) Pregoeiro (a) com auxílio da Equipe de Apoio e participação da Autoridade Competente, no que couber.

20.19 - O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste Edital licitatório é o da Comarca de Cambuquira – MG.

21 - SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL OS SEGUINTE ANEXOS:

21.1 - Anexo I - Descrição do objeto licitado

21.2 - Anexo II - Descrição da Documentação e outras condições para a Execução

21.3 - Anexo III - Modelo de Ficha Técnica Descritiva do Objeto

21.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração de Enquadramento - ME e EPP, LC 123/2006

21.5 - Anexo V - Modelo de Declarações legais

21.6 - Anexo VI - Modelo da Carta Proposta

21.7 - Anexo VII - Minuta do Contrato Administrativo ou do Termo de Compromisso

Cambuquira, 04 de agosto de 2020.

Alann Santana Batista
Pregoeiro



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO: Aquisição de **MOBILIÁRIO, BRINQUEDOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**, para eventual e futuro fornecimento, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, com inscrição a **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**.

2 - ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

2.1 - As especificações mínimas estão descritas na “tabela do sistema” abaixo e ANEXO III Modelo de Ficha Técnica Descritiva do Objeto

2.2 - EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

2.2.1 – Aquisição do objeto deverá ser fornecida dentro das normas técnicas dispostas e exigida pelos órgãos competentes.

2.3 - CALENDÁRIO DO FORNECIMENTO

2.3.1 – O fornecimento será de acordo com a demanda da Secretaria.

2.4 - DA GARANTIA DO PRODUTO

2.4.1 – Os produtos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses, salvo se prazo superior for disposto pelo



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

fabricante.

2.5 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO

2.5.1 – O objeto deverá ser fornecido no prazo e quantidade estipulada pela secretaria solicitante de acordo com a autorização de fornecimento encaminhada pelo Depto de Compras e Licitações.

2.5.2 – Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

3 - DO PRAZO PARA ASSUMIR A EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1 – O licitante terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação para assinar o contrato administrativo ou ata de registro de preços.

4 - DA JUSTIFICATIVA

4.1 – Os produtos/equipamentos serão utilizados nas Escolas Municipais, Creches e Setores Administrativos da Educação.

4.2 - Esta licitação **NÃO SE DIRECIONA EXCLUSIVAMENTE PARA ME E EPP**, tendo em vista não existe na localidade e na região pelo menos três empresas em condições de participar do certame e fornecer os equipamentos licitados, e se dá em conformidade com o inciso II, do art. 49, da Lei Complementar nº 123/2018.

5 - DO PROCEDIMENTO ELETRÔNICO DA LICITAÇÃO

5.1 - Esta licitação será realizada pela modalidade de pregão do tipo eletrônico, com uso do site da BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL: www.bll.org.br - e-mail: contato@bll.org.br - telefone **(41) 3097.4600**

Cambuquira, 04 de agosto de 2020.

Dinea Maria de Liz Eduardo
Secretária Municipal de Educação

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	MÉDIA	TOTAL MÉDIA
01	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL Composto de 01 mesa empilhável e 02 bancos SEM ENCOSTO, estrutura metálica confeccionada em tubo 20 x 30 chapa 18 (1.2 mm) metal tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) na cor branco acabamento com ponteiras de plástico resistente, tampo da mesa e	08	CONJUNTO	R\$ 990,00	R\$ 7.920,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	dos bancos em MDF revestidos em fórmica texturizada na cor bege com cantos arredondados com acabamento em perfil de PVC 2 mm colado. Dimensões aproximadas da mesa: 200 X 800 X 53 cm, Banco: 200 X 300 X 30 cm.				
02	<p>CONJUNTO P/PROFESSOR-(CJP-01) (CRECHE III E PRE-ESCOLA) CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO POR UMA MESA RETANGULAR E UMA CADEIRA.</p> <p>MESA: Descrição: Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melaminico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melaminico BP, montado sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>Dimensões: Altura da mesa: 76 cm Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm</p> <p>CADEIRA - DESCRIÇÃO: Cadeira individual encilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm</p>	10	CONJUNTO	R\$ 566,67	R\$ 5.666,67
03	<p>MESA DE REUNIÃO Mesa de reunião Descrição: Mesa de reunião oval, com tampo em melamina na cor platina, com 25 mm de espessura. Dimensões: Altura da mesa: 75 cm Tampo da mesa retangular: 200 cm x 100 cm</p>	05	UNIDADE	R\$ 756,67	R\$ 3.783,33



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

04	<p>CADEIRA PARA REUNIÃO</p> <p>Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno antialérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação.</p> <p>Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm</p>	40	UNIDADE	R\$ 209,67	R\$ 8.386,67
05	<p>CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL MESA 4 CADEIRAS</p> <p>Conjunto escolar mesa quadrada em MDF 80x80cm e 58 de altura, com 4 cadeiras em PP ou Fórmica. Cadeira Medindo: Assento 0,29 x 0,29 cm Encosto: 0,28 x 0,16 cm. Altura do chão ao assento: 33 cm. Altura total Cadeira Infantil: 66 cm Modelo infantil para crianças até 6 anos</p>	30	CONJUNTO	R\$ 653,33	R\$ 19.600,00
06	<p>CONJUNTO DE BERÇO COM COLCHÃO</p> <p>BERÇO Em MDP revestido com laminado melaminico e colchão em espuma D28. Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm (+-10mm) Largura total incluindo grades: 670mm (+-10mm) Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 1000mm (+-10mm) Altura da barra superior das grades: 855 (+-10mm) Extensão vertical das grades: 750 (+-10mm) Distância regulável da superfície do colchão a barra superior das grades: de 180 a 480mm (faixa de regulagem), pés em tubo de aço, seção circular entre 1 ¼ e 2", em chapa 14 (1,9mm), conformado em forma de "u" invertido configurando a estrutura de cada.</p>	20	CONJUNTO	R\$ 373,00	R\$ 7.460,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>CABECEIRA Quadro do estrado em tubos de aço carbono, seção retangular com dimensões de 40 x 20 ou 40x40 mm, em chapa 16 (1,5mm), estrado em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão - BP na cor branca, topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2 mm, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado, ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas; grades laterais fixas confeccionadas em MDP.</p> <p>COLCHÃO Dimensões: Comprimento: 1150 mm Largura: 620 mm Espessura: 120mm</p> <p>Características: Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado em matelasse (acolchado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, conforme requisitos da norma ABNT NBR 13579 (partes 1 e 2) Tratamento antialérgico e anti-acaro nos tecidos.</p> <p>OBS: o comprimento e a largura mínima do colchão a ser utilizado com o berço, devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 3cm.</p>				
07	<p>CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊS Descrição: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos de</p>	20	UNIDADE	R\$ 379,67	R\$ 7.593,33



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 2: Métodos de ensaio.</p> <p>Dimensões: Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.</p> <p>OBS.: Nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60° em relação à horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2).</p>				
08	<p>COLCHONETE PARA REPOUSO</p> <p>Descrição: Colchonete de lamina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1</p> <p>Dimensões: Comprimento: 185 cm; Largura: 65 cm; Espessura: 05 cm.</p> <p>Características: Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadaço impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m: D-20. Norma ABNT NBR 8537</p> <p>Recomendações: Para fabricação indispensável atender as especificações técnicas especifica para</p>	50	UNIDADE	R\$ 179,33	R\$ 8.966,67



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	cada material.				
09	<p>COLCHONETE P/TROCADOR D/CRECHE</p> <p>Descrição: Colchonete para trocador de espuma flexível de poliuretano.</p> <p>Dimensões: Comprimento: 100 cm; Largura: 60 cm; Espessura: 05 cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +ou- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura.</p> <p>Características: Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m3: D-20. Norma ABNT NBR 8537.</p> <p>Recomendações: * Para fabricação e indispensável atender as especificações técnicas específicas para cada material.</p>	50	UNIDADE	R\$ 142,00	R\$ 7.100,00
10	<p>PLACA DE TATAME EM EVA - (TA1)</p> <p>Descrição: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento.</p> <p>Dimensões: Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm Espessura: 20 mm</p> <p>Características: Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável;</p>	100	UNIDADE	R\$ 93,33	R\$ 9.333,33



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita de peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarba falhas.				
11	<p align="center">ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS - ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICRO-ONDAS</p> <p>Descrição: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras.</p> <p>Dimensões: Altura: Máximo 180mm. Diâmetro/Largura: Máximo 280mm.</p> <p>Características construtivas: Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético.</p> <p>Requisitos de segurança: O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização.</p> <p>Matérias-primas:</p>	04	UNIDADE	R\$ 299,67	R\$ 1.198,67



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.</p>				
12	<p>CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA</p> <p>Conjuntos de lixeira coleta seletiva – capacidade 50L - (LX1)</p> <p>Descrição: Kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo:</p> <p>1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo reciclável (metal), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros;</p> <p>Características gerais: Fabricado em HDPE - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV- 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Possível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. Possibilidade de aquisição com 3 ou 5</p>	05	CONJUNTO	R\$ 870,00	R\$ 4.350,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	unidades.				
13	<p>LIXEIRAS 50L COM PEDAL TAMPA</p> <p>Lixeiras 50L com pedal e tampa em plástico rígido – (LX2)</p> <p>Descrição: Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro macio galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebiteada na tampa.</p> <p>Dimensões: Medida Externa: 71,0x44,5x37,0 Medida Interna: 60,0x39,0x24,0</p>	10	UNIDADE	R\$ 189,33	R\$ 1.893,33
14	<p>VENTILADOR DE TETO</p> <p>Ventilador de Teto - (VT)</p> <p>Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potencia, e 3 velocidades.</p> <p>Características: Comprimento - 48cm Largura - 23,5cm Altura - 26cm</p>	20	UNIDADE	R\$ 263,33	R\$ 5.266,67
15	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS</p> <p>Fogo industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho Maria acoplados - (FG1)</p> <p>Descrição: Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas ser de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho</p>	06	UNIDADE	R\$ 4.010,00	R\$ 24.060,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>Maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira macia de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)</p>				
16	<p>FOGÃO DE 04 BOCAS</p> <p>Fogão de 04 bocas de uso doméstico - linha branca - (FG2) descrito: Descrição: Volume do forno: 62,3 litros Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B Mesa: Queimador normal (1,7 kW):3 Queimador família (2 kW):1 Forno: Queimador do forno 2,4 Dimensões aproximadas: 87x51x63 cm (AxLxP) Peso aproximado: 28,4 Kg</p>	04	UNIDADE	R\$ 1.540,00	R\$ 6.160,00
17	<p>QUADRO MURAL DE FELTRO</p> <p>Quadro Mural de Feltro - (QM) Descrição: Quadros com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em Eucatex, 10 mm e acabamento em feltro verde. Dimensões: Altura 120 cm Largura 90 cm</p>	10	UNIDADE	R\$ 226,00	R\$ 2.260,00
18	<p>ARMÁRIO ALTO EM AÇO</p> <p>Armário Alto em Ao - (AM4) Descrição: Fornecimento e montagem de armário Alto em aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo mega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC,contendo 04 prateleiras, sendo 01</p>	20	UNIDADE	R\$ 903,33	R\$ 18.066,67



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. Dimensões: Altura: 198cm Largura: 90cm				
19	CASA DE BONECAS Casa de bonecas - (CS) Publico Alvo: Crianças a partir de 2 anos Características: Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com 5 (cinco) itens, sugestão de itens: Janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão; Balcão externo na janela (apoio para os braços); Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem apos o termino da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões: Largura: 131cm Altura: 143cm Comprimento: 161cm Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	05	UNIDADE	R\$ 5.733,33	R\$ 28.666,67
20	ESCORREGADOR GRANDE Escorregador Grande em Polietileno Público Alvo: Crianças a partir de 3 anos Características: Rampa continua ou com ondulações e uma escada de degraus;	05	UNIDADE	R\$ 896,67	R\$ 4.483,33



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>Fixação da rampa a escada através de barras de polietileno laterais ou central; Corrimão incorporado a própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada; Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem apos o término da vida útil; Pecas multicoloridas; Não tóxico.</p> <p>Dimensões: Largura: 59cm; Altura: 128cm; Comprimento: 205cm Tolerância: +/- 5%</p> <p>Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p>				
21	<p>GANGORRA DE 02 LUGARES</p> <p>Gangorra de 2 lugares - (GA) Publico Alvo: Crianças a partir de 3 anos</p> <p>Características: Gangorra com manoplas duplas; Base para apoio dos pes antiderrapante; Assento anatômico e antiderrapante; Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estético e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem apos o término da vida útil; Em diversas cores; Não tóxico.</p> <p>Dimensões:</p>	05	UNIDADE	R\$ 249,67	R\$ 1.248,33



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	Largura: 40cm Altura: 47cm Comprimento: 151cm Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instruções em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.				
22	TUNEL LÚDICO Túnel Lúdico - (TL) Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos. Características: Túnel em polietileno em estrutura rotomoldada, em formatos diversos; Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna com possibilidade de expansão. Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 87cm; Altura: 97cm; Comprimento: 214cm; Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.	05	UNIDADE	R\$ 1.263,00	R\$ 6.315,00
23	APARELHO DE SOM Aparelho de Som Tipo Microsystem - (MS) Descrição: Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de	05	UNIDADE	R\$ 616,00	R\$ 3.080,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>memória.</p> <p>Características: Entrada USB 1.0/2.0(full speed) Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS, Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto saída de áudio digital coaxial Dolby digital (AC3) e DTS função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela saída para fones de ouvido Potencia: 50W</p>				
24	<p>APARELHO DE DVD</p> <p>Aparelho de DVD - (DVD)</p> <p>Descrição: DVDs compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW - DVD -R/RW Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial Função Karaokê: com pontuação Cor: preto Voltagem: Bivolt automático Dimensões (LxAxP): 36x35x20 cm Peso: 1,4Kg</p>	05	UNIDADE	R\$ 246,33	R\$ 1.231,67
25	<p>BEBEDOURO</p> <p>Bebedouro com alto rendimento de água gelada, possui 1 torneira na parte superior, 02 torneiras jato vertical na parte inferior e 1 base conjugada em cada</p>	05	UNIDADE	R\$ 2.360,00	R\$ 11.800,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>lateral. Ideal para ambientes de grande movimentação une em um só equipamento a possibilidade de atender adultos e crianças de forma eficaz.</p> <p>Descritivo Técnico:</p> <ul style="list-style-type: none">– Bebedouro e lavatório: atende a adultos e crianças– Material: Polímero ABS com tratamento Ultra Violeta– Fácil limpeza e higienização– Diversas opções de torneiras– 02 temperaturas de água: natural e gelada– Rendimento: 200 copos de água gelada/hora– Sistema de filtração em carvão ativado– Hidráulica: Sistema hidráulico atóxico embutido.– Voltagem: 110v ou 220v– Peso sem refrigeração 16 kg/ com refrigeração 29 kg– Possibilita regulagem de altura na instalação– 1 Ano de garantia				
26	<p>FERRO DE PASSAR A VAPOR E A SECO</p> <p>Tipo de ferro: Vapor e a seco Certificação do INMETRO: BRA 15-02886.</p> <p>Material: Corpo: Metal e Plástico.</p> <p>Base sim Base que garante maior capacidade de deslizamento e altíssima antiaderência, protegendo e facilitando na hora de passar suas roupas. Além de proporcionar maior eficiência e durabilidade, propaga melhor o calor, alcançando a temperatura rapidamente de forma uniforme.</p> <p>Especificações: Tipo de seletor - com vários níveis.</p> <p>Recursos: Sistema de auto limpeza - Jato de água que auxilia na remoção de frisos resistentes</p>	05	UNIDADE	R\$ 132,67	R\$ 663,33



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>Cabo elétrico Tipo de cabo elétrico Giratório Flexibilidade ao manusear o produto. Alimentação: 110 Volts Consumo aproximado de energia: 1,2 kWh. Potência: 1200W. Capacidade de água no reservatório: 380ml. Peso aproximado: Peso do produto 1,5 kg. Dimensões do produto: Largura 13 cm. Altura: 29,8 cm. Profundidade: 14,2 cm. Dimensões aproximadas: Largura 13,4 cm. Altura 32,6 cm. Profundidade: 17,1 cm. Garantia: 12 meses Itens inclusos: Ferro elétrico e Copo Dosador.</p>				
27	<p>LAVADORA 12 KG COM DISPENSER AUTOLIMPANTE E CESTO INOX</p> <p>Centrifugação Cesto - inox Dispenser para alvejante Dispenser para amaciante Dispenser para sabão em pó Filtro elimina fiapos Interior de aço inox Programas de lavagem - 12 programas de lavagem Visualizador de etapas de lavagem Dispenser para sabão líquido Função lava tênis Lava edredom Molho Enxágue Reaproveitamento de água Pés niveladores Silenciosa Altura do produto - 104,6 cm Largura do produto - 59 cm</p>	05	UNIDADE	R\$ 1.643,33	R\$ 8.216,67



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	Profundidade do produto - 66,5 cm Garantia do produto - 1 ano Classificação energética - A				
28	<p>MIXER DE ALIMENTOS</p> <p>Mixer de Alimentos - Linha Domestica - (MX)</p> <p>Descrição: Mixer de alimentos, linha domestica, com capacidade de 1 litro.</p> <p>Dimensões aproximadas e tolerância: Altura: 430mm Largura: 60mm Profundidade: 650mm Tolerância: +/- 10%</p> <p>Características construtivas: Capacidade volumétrica do copo: 1 litro. Cabo (ala) ergonômico. Lamina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. Recipiente para trituração. Tampa e lâmina do triturador removíveis. Base antirespingos. Botão turbo. Motor de 400W.</p> <p>Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Corpo do aparelho constituído em polipropileno e borracha. Jarra para a polpa construída em acrílico SAN. Jarra em plástico virgem de 1º uso, atóxico. O produto e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>	05	UNIDADE	R\$ 193,00	R\$ 965,00



29	<p>MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS</p> <p>Multiprocessador de Alimentos - (MT)</p> <p>Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico.</p> <p>Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquido ou 3 kg de massa.</p> <p>Características construtivas: Laminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração frequência do processamento. Segurança: detecção de tampa e tigela e freio meca de 1,5s. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência de 700W. Voltagem: 110V e 220V. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças.</p> <p>Acessórios: Batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em ao inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios;</p>	05	UNIDADE	R\$ 359,00	R\$ 1.795,00
----	--	----	---------	------------	--------------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.</p> <p>Matérias primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados ABS.</p> <p>Disco emulsificador fabricado em PP.</p> <p>Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN.</p> <p>Discos e laminas de corte fabricados em aço inoxidável.</p> <p>O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>				
30	<p>BATEDEIRA PLANETARIA 20L</p> <p>Batedeira planetária 20L - (BT2)</p> <p>Descrição:</p> <p>Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Maquinas Equipamentos.</p> <p>Dimensões e tolerância:</p> <p>Altura: 764mm</p> <p>Comprimento: 517mm</p> <p>Largura: 374mm</p> <p>Tolerância: +/- 15%</p> <p>Características construtivas:</p> <p>Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi cuba em aço inox.</p> <p>Sistema de engrenagens helicoidais.</p> <p>Com três níveis de velocidade.</p> <p>Sistema de troca de velocidade</p>	06	UNIDADE	R\$ 1.725,67	R\$ 10.354,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>progressiva com polia variadora. Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. Grade de segurança que desliga a maquina ao ser levantada. Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. Temporizador de 15 minutos. Proteção e velocidade inicial "antiplash". Acessórios inclusos. Voltagens (V): 230/60/1. Motor: 1/2 HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóx Cuba em aço inox AISI 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>				
31	<p>BATEDEIRA PLANETARIA 5 L</p> <p>Batedeira planetária 5L - (BT1)</p> <p>Descrição: Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e equipamentos.</p> <p>Dimensões e tolerância: Largura: 240mm; Profundidade: 350mm; Altura: 420mm;</p>	06	UNIDADE	R\$ 993,00	R\$ 5.958,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>Tolerância: +/- 15%</p> <p>Características construtivas:</p> <p>Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi</p> <p>Cuba em aço inox.</p> <p>Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização.</p> <p>Sistema de engrenagens helicoidais.</p> <p>Com quatro níveis de velocidade.</p> <p>Movimento planetário.</p> <p>Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora.</p> <p>Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo.</p> <p>Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade.</p> <p>Manipula trava/destrava.</p> <p>Com os seguintes acessórios inclusos:</p> <p>1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros;</p> <p>1 batedor para massas leves;</p> <p>1 batedor plano para massas pesadas;</p> <p>1 batedor globo para claras, etc.</p> <p>Frequência: 50/60hz.</p> <p>Potencia: 500wats.</p> <p>Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi</p> <p>Cuba em aço inox AISI 304.</p> <p>O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>				
32	<p>ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL - ELÉTRICO INOX</p> <p>Material</p> <p>- Corpo: Inox</p> <p>- Base: Polipropileno</p> <p>- Caçamba: Alumínio Repuxado</p>	06	UNIDADE	R\$ 476,00	R\$ 2.856,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>- Jogo de Carambolas: Poliestireno. Tipo de espremedor: Automático Velocidades: 1 Capacidade aproximada do reservatório: Reservatório de bica, não armazena. Até 45 litros/hora. Indicado para laranja e limão. Certificação do INMETRO BRP232725 Acessórios: Tampa peneira e desmontável Comprimento do fio - 01 metro. Alimentação Potência 1/3 CV. Consumo aproximado de energia 0.37KW/H. Voltagem: Bivolt Peso aproximado: Peso do produto 4,7 kg. Peso do produto com embalagem: 4,855 kg. Dimensões da embalagem: Dimensões da embalagem (L x A x P): 21 x 26 x 35 cm. Garantia: 12 meses</p>				
33	<p>LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL</p> <p>Liquidificador semi-industrial capacidade de 2L Descrição: Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, c bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos.</p>	06	UNIDADE	R\$ 353,00	R\$ 2.118,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.

Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.

Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e aço da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente.

Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox.

O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.

Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.

Interruptor liga/desliga.

Interruptor para pulsar.

Motor monofásico de 1/2 HP.

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio de chave comutadora.

Indicação da voltagem na chave comutadora.

Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.

Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:

As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender as normas técnicas específicas para cada material.

Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara.</p> <p>Facas em aço inox AISI 420 temperado.</p> <p>Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304.</p> <p>Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304.</p> <p>Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos e fixação em aço inox AISI 304.</p> <p>O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>				
34	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LT</p> <p>Liquidificador industrial capacidade de 8L - (LQ1)</p> <p>Descrição: Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Maquinas e Equipamentos.</p> <p>Capacidade: Copo com capacidade útil de 8 litros.</p> <p>Características construtivas: Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.</p> <p>Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara.</p> <p>Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.</p> <p>Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.</p> <p>Gabinete do motor em aço inox,</p>	06	UNIDADE	R\$ 872,67	R\$ 5.236,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratorias em material aderente.

Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox.

O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.

Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.

Interruptor liga/desliga.

Interruptor para pulsar.

Motor monofásico de 1/2 HP.

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

Voltagem do aparelho: comutável 110 V/220 V por meio chave comutadora.

Indicação da voltagem na chave comutadora.

Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.

Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:

As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender as normas técnicas específicas para cada material.

Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padres ASTM.

Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara

Facas em ao inox AISI 420 temperado.

Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304.

Pino elástico de tração da faca em ao inox



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>AISI 304. Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>				
35	<p>MICROONDAS 30 LITROS</p> <p>Microondas 30L - Linha Branca - (MI)</p> <p>Descrição: Forno de microondas</p> <p>Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento.</p> <p>Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatos plásticos. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificado INMETRO. Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender as normas técnicas específicas para cada material.</p>	06	UNIDADE	R\$ 596,67	R\$ 3.580,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes.</p> <p>Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox.</p> <p>As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.</p>				
36	<p>GELADEIRA FROSTFREE 300 LT</p> <p>Geladeira de uso doméstico FROSTFREE 3001 – linha branca-(RF2) Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "FROSTFREE", voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda).</p> <p>O refrigerador dever possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria § 20, de 01 de fevereiro de 2006.</p> <p>Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP)</p> <p>Capacidade: Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros.</p> <p>Características construtivas: Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca.</p> <p>Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas.</p> <p>Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador).</p> <p>Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes.</p> <p>Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis.</p> <p>Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis.</p> <p>Gaveta plástica para acondicionamento</p>	06	UNIDADE	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

de frutas, verduras e legumes.
Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer.
Formas para gelo no compartimento do freezer.
Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete.
Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.
Dobradiças metálicas.
Sapatas niveladoras.
Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável.
Sistema de refrigeração "FROSTFREE".
Gás refrigerante R600a.
OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poder ser prejudicial camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e resolução CONAMA nº 267 de 2000.
OBS.2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.
Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda).
Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.
Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.
Requisitos de segurança:
O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335 - 1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1:
Requisitos gerais:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Gabinete e parte externa da(s) porta(s) em chapa de aço galvanizada ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. Aramados galvanizados ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/oxidação.</p>				
37	<p>FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534 LITROS BRANCO 127V</p> <p>Especificações Técnicas: Consumo (kWh)70.41 Capacidade (litros)534 Nº de portas2 Tensão/Voltagem 110V Consumo de Energia (menos 25% de consumo) Dreno Sim - frontal externo Cor: Branco Eficiência Energética Garantia: 12 meses Temperatura mínima / máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador:+1 °C a +5 °C</p>	06	UNIDADE	R\$ 2.656,67	R\$ 15.940,00
38	<p>QUADRO NEGRO 120 X 200 CM</p> <p>Quadro Negro 120 x 200 cm em Madeira Duratree e Pinus Quadro Negro 120 x 200 centímetros produzido em chapa Duratree verde com molduras laterais e da cabeceira em Pinus. Materiais de altíssima qualidade, com durabilidade e resistências diferenciadas. Ótimo acabamento sem nenhuma rebarba, fácil de ser apagado. Ideal para colocar em qualquer lugar</p>	10	UNIDADE	R\$ 653,00	R\$ 6.530,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	desejado, com furos na parte superior facilitando a colocação do mesmo. Informações Técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Medidas: 120 x 200 Centímetros• Chapa verde de Duratree• Molduras em madeira Pinus• Furos na parte superior facilitando a instalação				
39	ESTANTE DE AÇO Descrição: Com 04 prateleiras, altura reguláveis através de parafusos de 70 em 70 mm; Base com pés niveladores para ajuste de desníveis de piso; Coluna reforçada em L e furos de modulação; Fabricada em chapa de aço galvanizado – NBR 7008 – resistente a corrosão; Pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia); Dobras enroladas, livre de arestas cortantes (hands cut free); Capacidade de carga: 50 Kg por prateleira.	30		R\$ 366,00	R\$ 10.980,00
40	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CINZA Arquivo de Aço 4 Gavetas Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26. Possui 04 gavetas. Dispõe de sistema de fechadura de miolo. As gavetas funcionam em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Dimensões: Altura: 1,33m Largura: 0,46m Profundidade: 0,49m Chapa: 26	10	UNIDADE	R\$ 766,33	R\$ 7.663,33



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	Capacidade por gaveta: 10 kg Com 02 (duas) chaves.				
41	<p>SMART TV LED 40" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 2 USB WI-FI 60HZ</p> <p>“TV Smart Tecnologia da Tela LED Polegadas 40” Resolução Full HD Taxa de Atualização 60Hz Taxa de atualização com Tecnologia 60Hz Recursos de Vídeo Midiascast, Progressive Scan, Gating, DNR, Receptor DTV, CC, Info, Guide, Sleep Recursos de Áudio SAP/MTS, Som Surround, Equalizadores de som predefinido Potência do Áudio (RMS) 20 Wrms Quantidade de entradas USB 2 Local das entradas USB 2 entradas laterais Quantidade de entradas HDMI 2 Local das entradas HDMI 2 entradas traseiras Wi-Fi Wi-Fi integrado Conversor Digital Integrado PIP (Picture in Picture) Não Timer On/Off Sim Sleep timer Sim Closed Caption Sim Principais Aplicativos Todos os disponíveis na Aptoide Recursos Resolução: Full HD 1920 x 1080 (pixels); Ginga Conteúdo da Embalagem: TV, controle remoto, cabo de alimentação AC, manual do usuário, termo de garantia, parafusos da base e base Garantia: 12 Meses</p>	05	UNIDADE	R\$ 3.333,00	R\$ 16.665,00
42	<p>PROJETOR</p> <p>Características: Formato de exibição 4:3 Tecnologia DLP Compatível com HDTV Sim</p> <p>Características Gerais:</p>	06	UNIDADE	R\$ 3.070,00	R\$ 18.420,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

- Lentes: F=2.46-2.66, f=21.8-25.6
- Formato de Tela: Nativo 4:3 (5 modos selecionáveis)
- Índice de Projeção: 1.94-2.32
- Tamanho da Imagem: 60"~300"
- Zoom: 1.2x
- Lâmpada (Normal / Econômico): 4.500 / 6.000 / 10.000 horas
- Compensação Projetada (offset):
Vertical: 106% ± 2.5%
- Resolução Suportada: VGA (640 x 480)
~ WUXGA_RB (1920 x 1200)
- Frequência Horizontal: 15K-102KHz
- Frequência Vertical: 23-120Hz
- HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Nível de Ruído: 32 / 29 dBA (Normal / Modo Econômico)
- Idiomas: Árabe / Búlgaro / Croata / Tcheco / Dinamarquês / Holandês / Inglês / Finlandês / Francês / Alemão / Grego / Hindi / Húngaro / Italiano / Indonésio / Japonês / Coreano / Norueguês / Polonês / Português / Romeno / Russo / Chinês Simplificado / Espanhol / Sueco / Turco / Tailandês / Chinês Tradicional
Conexões:
- VGA in (D-sub 15pinos) x2 integrado com vídeo componente
- HDMI x2
- Monitor out x 1
- Vídeo Composto in (RCA) x 1
- S-Video in x 1
- Audio in (Mini Jack) x 1
- Audio out (Mini Jack) x 1
- Alto Falante 2W x 1
- USB (Tipo Mini B) x 1
- RS232 (DB-9pinos) x 1
- IR Receiver x1 (Frontal)
Especificações técnicas:
Resolução 800 x 600 (SVGA)
Luminosidade 3300 ANSI Lumens
Contraste 15.000:1
Conexão HDMI
Conexão S-Vídeo
Conexão USB



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>Conexão Vídeo Componente Conexão Vídeo Composto Potência da lâmpada 203 W (UHP) Consumo de energia 260 W (Max), 252 W (Normal), 211 W (Eco), Standby <0.5 W Sistema de cor NTSC, PAL, SECAM Cor: branco ou preto Tensão/Voltagem: bivolt Garantia 24 meses Conteúdo da Embalagem: - Projetor - Controle Remoto - Cabo de Energia - Cabo VGA - Certificado de Garantia</p>				
43	<p>NOTEBOOK Processador com no mínimo 2.5 GHZ expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB Sistema operacional Windows 10 Pro licenciado Memória 8GB, DDR4 Disco rígido (HD) de 1TB (5400 RPM) Placa de vídeo integrada Tela LED HD (1366 x 768) de 15.6 polegadas Teclado em Português (Brasil) Unidade óptica interna Conectividade Placa de rede + Bluetooth 4.0, Ethernet 10/100 RJ-45 Bateria principal de no mínimo 4 células e 40 Wh (removível) Portas: 1 HDMI 1.4a, USB 3.0, 2 USB 2.0, slot de segurança Kensington, cartão SD</p>	06	UNIDADE	R\$ 3.298,30	R\$ 19.789,80
44	<p>COMPUTADOR Processador similar ou superior ao I5 Memória RAM de 4GB HD de 500 GB ou superior Monitor de 18.5 polegadas Teclado ABNT2 Mouse Placa USB e WI-FI</p>	06	UNIDADE	R\$ 2.323,33	R\$ 13.940,00



45	<p>MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER</p> <p>Características: Função impressora Função copiadora Função scanner Acompanha cabo USB</p> <p>Características Gerais: - Multifuncional 3 em 1: imprime, copia e digitaliza - Impressão: 7.500 páginas em cores e 4.500 páginas em preto - Design: compacta com tanque frontal para fácil monitoramento das tintas - Sistema Tanque de Tinta 100% sem cartuchos; - Consumo elétrico: 12 W em operação, 3.9 W em standby, 0.4 W em repouso e 0.3 W desligado.</p> <p>Impressora - Capacidade de entrada do papel: 100 folhas de papel A4 - Capacidade de saída do papel: 30 folhas de papel A4 - Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4 x 6" (10 x 15 cm), 5 x 7" (13 x 18 cm), 8 x 10" (20 x 25 cm), 3.5 x 5" (9 x 13 cm), 16:9 (10 x 18 cm), Meia Carta, Envelope #10 - Tipos de papel suportados: Comum e Papéis Especiais - Impressão Duplex: Manual</p> <p>Scanner - Resolução máxima do scanner: até 600 x 1200 dpi - Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) - Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm - Velocidade máxima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 32 segundos por página em cores (200 dpi)</p>	06	UNIDADE	R\$ 2.253,00	R\$ 13.518,00
----	---	----	---------	--------------	---------------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	Cópia - Tamanho das cópias máximo: Carta ou A4 - Número de cópias máximo: até 20 cópias				
46	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 110V CINZA E PRETA Características: Tipo de impressora: Multifuncional Tecnologia de impressão: Laser Tipo de impressão: Monocromática Com USB Velocidade do processador: 800 MHz Velocidade de impressão em preto e branco: 42 ppm Tipos de papel: Fino, Liviano, Normal, Reciclado Tamanhos de papel: A4, A5, A6, Carta, Executivo, Legal, Legal Índia, Legal México, Ofício Capacidade máxima de folhas: 250	06	UNIDADE	R\$ 1.805,33	R\$ 10.832,00
47	CARRINHO DE BEBÊ - 0 A 15 KG Tipo de carrinho de passeio berço Peso suportado até 15Kg Indicação 01 bebê Assento fixo reversível Fica em pé quando fechado Cinto de segurança: 05 pontos fixos e reguláveis Encosto Regulável Número de posições 3 Rodas: Giratórias / Com trava de segurança / Duplas Freio: Dianteiro e traseiro. Capota Fixa Regulável Apoio para os pés Material Estrutura: Ferro Revestimento: Poliéster Assento: Espuma PU. Indicado para: Crianças até 15 kg. Proteção: Barra de proteção. Certificação do INMETRO INOR.E.C-CPC.025-1/16 Garantia: 12 meses	20	UNIDADE	R\$ 361,67	R\$ 7.233,33



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	Conteúdo da embalagem: 01 Carrinho				
	<p>CERCADINHO PARA BEBÊ DOBRÁVEL - 0 A 30 KG</p> <p>Idade recomendada: de 0 a 2 anos Especificações: Material da estrutura: Estrutura tubular esmaltada com tinta epóxi Bordas Acolchoadas Cor: Azul Recomendações: Sempre utilizar com supervisão de um adulto Diferencias: Alças nas bordas Borda de espuma revestida com material lavável Confeccionado em tela macia que envolve toda a estrutura tubular, permitindo que o bebê fique confortavelmente protegido enquanto brinca ou dorme. Dobráveis e fáceis de manusear Prático e simples de montar e limpar. Com Mosquiteiro Garantia: 12 meses Conteúdo da embalagem - 01 Cercado dobrável - 01 Mosquiteiro de tela - 01 Manual de instruções - 01 Certificado de garantia</p>	20	UNIDADE	R\$ 342,33	R\$ 6.846,67
48					
	<p>CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA</p> <p>Carga Máxima Admissível: 154 kg Matéria prima 100% virgem Dimensões: 42 x 40 x 90,5 cm (C x L x A) Peso: 2,2 Kg Cor: Branca Certificado ABNT</p>	300	UNIDADE	R\$ 87,00	R\$ 26.100,00
49					
VALOR TOTAL				R\$ 55.171,30	R\$ 437.090,47



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

1

ANEXO II

OBJETO: Aquisição de **MOBILIÁRIO, BRINQUEDOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**, para eventual e futuro fornecimento, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, com inscrição a **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**.

1 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA
FL Nº _____

1.1 – Poderão participar deste certame licitatório todas as pessoas jurídicas cujos objetos contratuais sejam condizentes com o objeto licitado e que apresentem os documentos listados abaixo, para habilitação.

1.1.1 - As empresas que se interessarem em participar deste certame e usar do CRC para habilitação poderão se cadastrar apresentando os documentos listados nos subitens de 2.2.1 a 2.3.8 abaixo;

1.2 - Para participar deste certame licitatório a empresa deverá se cadastrar junto à BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL provedora do sistema eletrônico que será usado nesta licitação - www.bll.org.br.

1.2.1 - Através do referido credenciamento será disponibilizada para a empresa interessada uma CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO E UMA SENHA PESSOAL INTRANSFERÍVEL para que a licitante possa participar de cada processo licitatório que lhe for de interesse.

1.3 - Quaisquer esclarecimentos sobre o credenciamento junto a provedora do sistema eletrônico desta licitação - BLL poderão ser obtidos pelo telefone: **(41) 3097- 4600**.

2 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

2.1 - Contrato social e última alteração, ou declaração de firma individual, que devem estar registrados no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, quando se tratar de sociedade civil. Registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ou no Estado de origem, quando se tratar de empresa mercantil, de acordo com o que dispõe o artigo 28, inciso III da Lei 8666/93 e suas posteriores alterações, assim:

2.1.1 - Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP: Certidão expedida pela Junta Comercial que comprove a sua condição, para efeito dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.

2.2 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

2.2.1–Os interessados deverão apresentar AFE (Autorização de Funcionamento) nos termos do art.3º da Resolução da Diretoria Colegiada nº16/2014, assim como art.2º da Lei 6.360/76.

2.2.2 - Os produtos a serem fornecidos deverão obrigatoriamente estar em conformidade com as regulamentações da ABNT e do INMETRO, no que couber, bem como registro na ANVISA válido e ativo.

2.3 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

2.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (**CNPJ**);

2.3.2 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

2.3.3 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

2.3.4 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de certidão e/ou documento similar emitida pela Secretaria competente do Município, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

2.3.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - **FGTS**, mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

2.3.6- Prova de regularidade relativa à seguridade social - **INSS**, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. Esta certidão se apresentada na forma conjunta com a certidão da Fazenda Federal;

2.3.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - **CNDT**, emitida pelo T.S.T. (Tribunal Superior do Trabalho) - Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

2.4 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

2.4.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata/Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca da licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias para sua apresentação.

2.4.1.1 - Quando a Certidão for POSITIVA com recuperação judicial ou extrajudicial, deverá constar, obrigatoriamente, esclarecimentos satisfatórios, a natureza, o motivo e o estado da ação ou da dívida denunciada, para efeito de consideração e verificação de viabilidade econômica para executar o objeto licitado, através de imediata diligência, para fins de habilitação.

2.5 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

2.5.1 – Apresentação de um ou mais atestados ou certidões de capacidade técnica, com objeto similar, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante tenha fornecido produtos compatíveis com os itens descritos no objeto licitado.

2.5.1.1 – A(s) certidão(ões) ou atestado(s) poderá(ão) ser substituído(s) por cópia de contrato(s) firmado(s) com pessoa jurídica de direito público ou privado, desde que a descrição do objeto contratado seja similar, igual ou superior à descrição do objeto licitado.

2.5.2 – Alvará Municipal de Funcionamento ou documento similar;

2.5.3 - Os produtos a serem fornecidos deverão obrigatoriamente estar em conformidade com as regulamentações da ABNT, ANVISA e do INMETRO, no que couber.

2.5.4 – Os interessados deverão apresentar AFE (Autorização de Funcionamento) nos termos do art 3º da Resolução da Diretoria Colegiada nº 16/2014, assim como art. 2º da Lei 6.360/76.

2.6 - DAS DECLARAÇÕES

2.6.1 - Declaração de que a empresa licitante não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal e inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93;

2.6.2 - Declaração da inexistência de qualquer fato impeditivo para a habilitação da licitante no presente processo licitatório - modelo do Anexo V do Edital;



2.7 - CADASTRAMENTO NO PROCESSO LICITATÓRIO

2.7.1 - A licitante, desde que devidamente cadastrada junto ao provedor do sistema eletrônico que será usado nesta licitação, deverá acessar com sua chave de identificação e a sua senha pessoal para se credenciar na licitação prevista neste processo licitatório.

2.7.2 - A licitante após o acesso no sistema eletrônico e o seu cadastramento neste processo licitatório, deverá preencher a FICHA TÉCNICA DESCRITA - ANEXO III deste Edital, relacionando e descrevendo sem rasuras e entrelinhas as especificações de cada item, a marca, modelo, tipo, fabricante e procedência os itens que deseja disputar, como exigido no termo de referência, bem como na tabela do Anexo I, inclusive com os preços unitários e totais, ofertados inicialmente, conforme explicitado no item 5.8 deste Edital.

2.7.2.1 - Os valores unitários e totais deverão ser ofertados com 2 (duas) casas decimais, conforme dispõe o subitem 5.15.1 deste Edital. Caso a oferta seja com mais de duas casas decimais, serão desconsideradas para efeito de julgamento.

2.7.2.2 - Os valores unitários e totais deverão ter limite ao que for indicado como máximo aceitável e caso a oferta seja superior, a licitante será desclassificada, conforme consta no item 5.15.3 deste Edital.

2.7.2.3 - No preenchimento do Anexo III - Ficha Técnica Descritiva a licitante deverá, além do referido acima, declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e a conformidade da sua proposta, conforme dispõe o item 5.6 deste Edital.

2.7.2.4 - No preenchimento do Anexo III - Ficha Técnica Descritiva a licitante, caso seja enquadrada na condição de ME ou EPP, deverá fazer a DECLARAÇÃO - modelo no Anexo IV deste Edital, de modo que possa receber os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. A falta desta declaração será interpretada como renúncia dos benefícios.

2.7.2.5 - No preenchimento do Anexo III - Ficha Técnica Descritiva a licitante deverá constar que a sua oferta - proposta de preços tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias.

2.7.3 - No preenchimento do Anexo III - Ficha Técnica Descritiva, a licitante proponente ficará restrita a preencher os campos conforme referido no item e subitens acima, **NÃO PODENDO SE IDENTIFICAR**, pois, caso se identifique **SERÁ DESCLASSIFICADA**, como consta no item 2.4 deste Edital.

2.7.4 - A licitante proponente que não inserir todos os dados de cada item ofertado, como exigido no Anexo I - termo de referência, tais como: descrições, especificações, marca dos produtos, valores unitários e totais, e outras exigências que constarem com indicativo a ser considerado no Anexo III **SERÁ DESCLASSIFICADA**, como consta do item 5.10 deste Edital.

2.8 - ENVIO DA FICHA TÉCNICA, DA PROPOSTA E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

2.8.1 - A licitante após o preenchimento da Ficha Técnica Descritiva - Anexo III - PROPOSTA INICIAL, SEM SE IDENTIFICAR, deverá enviar pelo Sistema Eletrônico, **CONCOMITANTEMENTE** com todos os documentos relacionados no Anexo II, as declarações referidas nos Anexos IV, se ME ou EPP e V - Declarações.

2.8.1.1 - A licitante proponente poderá substituir o envio dos documentos listados no Anexo II, enviando o Certificado de Registro Cadastral - CRC, desde que estejam em plena validade e que preencham todos os itens listados.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

2.8.1.2 - As demais licitantes poderão ter acesso ao Cadastro de Fornecedores para conferir os documentos referentes ao CRC - Certificado de Registro Cadastral da licitante vencedora.

2.8.2 - O descumprimento de qualquer item referente a documentação lista no Anexo II deste Edital motivará a imediata INABILITAÇÃO da empresa licitante.

2.9 - MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)

2.9.1 - Às MEs e EPPs serão concedidos os benefícios da LC 123/2006, no que couber;

2.9.2 - A ME e EPP que desejar o alcance dos benefícios da LC 123/2006 deverá informar, formalmente a sua condição no preenchimento no campo próprio da Ficha Técnica Descritiva - Anexo III. Caso não insira esta informação será interpretado como renúncia tácita à concessão dos benefícios.

3 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

3.1 - A licitação será julgada pelo **MENOR PREÇO** que atenda as especificações e demais condições estabelecidas nos subitens do item 8 deste Edital, bem como do Anexo I - Termo de Referência.

3.1.1 - O julgamento será por ITEM.

3.2 - Os critérios de julgamento das propostas serão direcionados e seguidos pelo (a) Pregoeiro (a) conforme dispõe os subitens do item 8 deste Edital, inclusive a negociação para obtenção da melhor proposta e a declaração da vencedora do certame ou vencedoras quando se tratar de julgamento por item ou por mais de um lote.

3.3 - No horário previsto no preâmbulo deste Edital será iniciada a Sessão Pública para julgamento das propostas com a abertura das FICHAS TÉCNICAS DESCRITIVAS, conforme Anexo III deste Edital e em seguida estas propostas iniciais serão disponibilizadas para o (a) Pregoeiro (a) para análise, conferência conforme foi exigido no termo de referência e na tabela do Anexo I, no que se refere as descrições e especificações completas com os respectivos preços unitários e totais.

3.4 - Após a análise e conferência das FICHAS TÉCNICAS DESCRITIVAS - Anexo III - proposta inicial sem identificação da proponente, aquelas que atenderam as descrições e especificações exigidas e que forem consideradas aceitáveis pelo (a) Pregoeiro (a) serão consideradas CLASSIFICADAS e poderão seguir nas outras fases desta licitação.

3.4.1 - Aquelas propostas iniciais inseridas nas FICHAS TÉCNICAS DESCRITIVAS - Anexo III que não atenderem ao que foi exigido serão consideradas DESCLASSIFICADAS e estarão excluídas para participar das fases seguintes desta licitação.

3.5 - O (a) Pregoeiro (a) informará ao provedor do sistema eletrônico quais propostas foram aceitas e quais não foram aceitas para que o processo licitatório tenha continuidade e será dado comando para que se dê o início da etapa com o envio de lances, como previsto no item 6.5 deste Edital.

3.6 - Com comando dado pelo (a) Pregoeiro (a), o próprio sistema eletrônico fará a CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS INICIAIS, do menor preço para o maior ou do maior desconto para o menor, conforme o caso, observando a concessão dos benefícios previstos na LC nº 123/2006, quando for o caso e conforme previsto no item 6.4 deste Edital.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

3.7 - Durante o julgamento das propostas o (a) Pregoeiro (a) poderá SANAR ERROS ou FALHAS, desde que não alterem as substâncias das ofertas, seja para beneficiar ou prejudicar os demais participantes, sendo obrigatória fazer menção da ocorrência na Ata da Sessão Pública.

3.7.1 - Da mesma forma o (a) Pregoeiro (a) poderá SANAR ERROS ou FALHAS na documentação apresentada, desde que não seja para suprir qualquer falta de envio no momento oportuno como exigido, conforme disposto no item 11 deste Edital.

3.8 - Explicita-se que a proposta inicial de preço inserida no Anexo III somente terá sua ACEITABILIDADE se o valor de cada item e/ou do total seja igual ou inferior ao estipulado como máximo aceitável, bem como se a transcrição dos itens obedecerem ao que foi exigido no termo de referência e na sua tabela.

4 - DA SESSÃO DE LANCES, DO MODO DE DISPUTA E DA NEGOCIAÇÃO

4.1 - Após a classificação das propostas pelo sistema eletrônico inicia-se a etapa da sessão de lances pelo sistema eletrônico, conforme dispõe o item 7.1 deste Edital.

4.2 - A fase competitiva com o envio de lances, exclusivamente pelo sistema eletrônico, se dará em conformidade com os subitens do item 7 deste Edital.

4.3 - O modo de DISPUTA deste processo licitatório será: **ABERTO**, conforme o item 7.5 e na forma do item 7.6 e seus subitens, ambos deste Edital.

4.4 - Durante a Sessão Pública, as licitantes proponentes serão informadas, em tempo real, o valor do menor lance registrado, sem identificar a proponente, conforme previsto o item 7.3 deste Edital.

4.5 - Encerrada a etapa do envio de lances o (a) Pregoeiro (a) enviará contraproposta a licitante que ofertou o melhor preço para negociar e obter uma da melhor proposta, observando as exigências e condições constantes neste Edital.

4.6 - Encerrada a NEGOCIAÇÃO e a última proposta de preço sendo ACEITA e a licitante sendo considerada HABILITADA lhe será concedido prazo de até 2h (duas horas) para que envie A PROPOSTA FINAL DE PREÇOS dentro dos parâmetros concluídos na negociação, conforme disposto nos itens 8.3 e 8.4 deste Edital.

4.6.1 - Esta nova proposta de preços - PROPOSTA FINAL deve ser enviada com os preços readequados, em conformidade com o item 8.12 e seus subitens, deste Edital, conforme modelo do Anexo VI, no que for possível.

4.6.2 - Na preparação da PROPOSTA FINAL VENCEDOR COM OS PREÇOS READEQUADOS, conforme modelo do Anexo VI, a proponente deverá ter atenção na sua transcrição, pois, a sua base é aquela inserida no Anexo III - proposta inicial, consubstanciada no último lance considerado como MENOR PREÇO, resultado final da negociação.

4.7 - Caso a proponente da melhor proposta seja considerada inabilitada ou que sua proposta não seja aceita, as providências a serem tomadas pelo (a) Pregoeiro (a) se darão conforme disposto nos itens 8.5 e 8.6 deste Edital.

5 - DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA

5.1 - Com a proposta final da proponente considerada aceitável e o cumprimento das exigências referentes à documentação, A LICITANTE DETENTORA DA MELHOR PROPOSTA SERÁ CONSIDERADA VENCEDORA DO CERTAME, conforme dispõe o item 8.8 deste Edital.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

6 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU DO TERMO DE COMPROMISSO

6.1 - Após a declaração da licitante como vencedora do certame licitatório o processo será adjudicado e homologado com a convocação para que a vencedora assine o Contrato Administrativo ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do ato convocatório.

6.2 - No caso da assinatura do Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços a efetiva contratação se dará através da emissão de cada AF - Autorização de Fornecimento ou OS - Ordem de Serviço, acompanhada da respectiva nota de empenho da despesa, em conformidade com o art. 62, da Lei nº 8.666/93.

7 - DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO E DO PAGAMENTO

7.1 – O VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL para o total desta licitação fica estipulado em R\$ 437.090,47 (quatrocentos e trinta e sete mil noventa reais e quarenta e sete centavos).

7.1.1 – O valor máximo aceitável para CADA ITEM é o que consta na TABELA do Anexo I.

7.3 - O valor a ser contratado será quitado conforme a execução contratual pela vencedora do certame, seja por item, por lote ou no total, mediante apresentação de nota fiscal/fatura.

8 - DO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRÔNICO E DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

8.1 - O provedor do sistema eletrônico para este processo licitatório: BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL: www.bll.org.br - e-mail: contato@bll.org.br - telefone **(41) 3097.4600**.

8.2 - Este Edital está disponível no site da Prefeitura Municipal e onde serão publicados todos os atos administrativos, recursos, contrarrazões, julgamentos, atas e outros pertinentes desta licitação: www.cambuquira.mg.gov.br

8.3 - Informações poderão ser solicitadas pelo telefone (35) 3251.2000 ou pelo e-mail: pmc.licitacao@yahoo.com.br

8.4 - Localização do Departamento de Compras, Licitações e Contratos: Av. Virgílio de Melo Franco nº 555 - Centro - Cambuquira - MG - CEP: 37.420-000

Cambuquira, 06 de agosto 2020

Alann Santana Batista
Pregoeiro (a)



ANEXO III

MODELO DE FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	MÉDIA	TOTAL MÉDIA
01	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL</p> <p>Composto de 01 mesa empilhável e 02 bancos SEM ENCOSTO, estrutura metálica confeccionada em tubo 20 x 30 chapa 18 (1.2 mm) metal tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) na cor branco acabamento com ponteiros de plástico resistente, tampo da mesa e dos bancos em MDF revestidos em fórmica texturizada na cor bege com cantos arredondados com acabamento em perfil de PVC 2 mm colado. Dimensões aproximadas da mesa: 200 X 800 X 53 cm, Banco: 200 X 300 X 30 cm.</p>	08	CONJUNTO	R\$	R\$
02	<p>CONJUNTO P/PROFESSOR-(CJP-01) (CRECHE III E PRE-ESCOLA) CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO POR UMA MESA RETANGULAR E UMA CADEIRA.</p> <p>MESA: Descrição: Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melaminico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melaminico BP, montado sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>Dimensões: Altura da mesa: 76 cm Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm</p> <p>CADEIRA - DESCRIÇÃO: Cadeira individual encilhável com</p>	10	CONJUNTO	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm				
03	MESA DE REUNIÃO Mesa de reunião Descrição: Mesa de reunião oval, com tampo em melamina na cor platina, com 25 mm de espessura. Dimensões: Altura da mesa: 75 cm Tampo da mesa retangular: 200 cm x 100 cm	05	UNIDADE	R\$	R\$
04	CADEIRA PARA REUNIÃO Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno antialérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm	40	UNIDADE	R\$	R\$
05	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL MESA 4 CADEIRAS Conjunto escolar mesa quadrada em MDF 80x80cm e 58 de altura, com 4 cadeiras em PP ou Fórmica. Cadeira Medindo: Assento 0,29 x 0,29 cm Encosto: 0,28 x 0,16 cm. Altura do chão ao assento: 33 cm. Altura total Cadeira Infantil: 66 cm Modelo infantil para crianças até 6 anos	30	CONJUNTO	R\$	R\$
06	CONJUNTO DE BERÇO COM COLCHÃO	20	CONJUNTO	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

BERÇO

Em MDP revestido com laminado melaminico e colchão em espuma D28.

Comprimento total incluindo cabeceiras:
1200 mm (+-10mm)

Largura total incluindo grades: 670mm
(+-10mm)

Altura das cabeceiras considerando a
estrutura tubular: 1000mm (+-10mm)

Altura da barra superior das grades: 855
(+-10mm)

Extensão vertical das grades: 750 (+-
10mm)

Distância regulável da superfície do
colchão a barra superior das grades: de
180 a 480mm (faixa de regulagem), pés
em tubo de aço, seção circular entre 1 ¼ e
2", em chapa 14 (1,9mm), conformado
em forma de "u" invertido configurando a
estrutura de cada.

CABECEIRA

Quadro do estrado em tubos de aço
carbono, seção retangular com dimensões
de 40 x 20 ou 40x40 mm, em chapa 16
(1,5mm), estrado em chapa inteiriça de
MDP, com espessura de 18mm, revestida
nas duas faces em laminado melaminico
de baixa pressão - BP na cor branca,
topos encabeçados em todo perímetro
com fita de bordo de 2 mm, atóxica, na
mesma cor e tonalidade do laminado,
ajuste do estrado em altura em no mínimo
três (03) posições, somente por meio de
ferramentas; grades laterais fixas
confeccionadas em MDP.

COLCHÃO

Dimensões:

Comprimento: 1150 mm

Largura: 620 mm

Espessura: 120mm

Características:

Espuma de poliuretano flexível com
densidade D18, integral (tipo "simples"),
revestido em uma das faces e nas laterais



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>em tecido jacquard, costurado em matelasse (acolchado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, conforme requisitos da norma ABNT NBR 13579 (partes 1 e 2)</p> <p>Tratamento antialérgico e anti-acaro nos tecidos.</p> <p>OBS: o comprimento e a largura mínima do colchão a ser utilizado com o berço, devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 3cm.</p>				
07	<p>CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊS</p> <p>Descrição: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 2: Métodos de ensaio.</p> <p>Dimensões: Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.</p> <p>OBS.: Nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60° em relação à horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2).</p>	20	UNIDADE	R\$	R\$
08	<p>COLCHONETE PARA REPOUSO</p> <p>Descrição: Colchonete de lamina de espuma flexível</p>	50	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1</p> <p>Dimensões: Comprimento: 185 cm; Largura: 65 cm; Espessura: 05 cm.</p> <p>Características: Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m: D-20. Norma ABNT NBR 8537</p> <p>Recomendações: Para fabricação indispensável atender as especificações técnicas específica para cada material.</p>				
09	<p>COLCHONETE P/TROCADOR D/CRECHE</p> <p>Descrição: Colchonete para trocador de espuma flexível de poliuretano.</p> <p>Dimensões: Comprimento: 100 cm; Largura: 60 cm; Espessura: 05 cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +ou- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura.</p> <p>Características: Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537.</p> <p>Recomendações: * Para fabricação e indispensável atender</p>	50	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	as especificações técnicas específicas para cada material.				
10	<p>PLACA DE TATAME EM EVA - (TA1)</p> <p>Descrição: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento.</p> <p>Dimensões: Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm Espessura: 20 mm</p> <p>Características: Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita de peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarba falhas.</p>	100	UNIDADE	R\$	R\$
11	<p>ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS - ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICRO-ONDAS</p> <p>Descrição: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras.</p> <p>Dimensões: Altura: Máximo 180mm. Diâmetro/Largura: Máximo 280mm.</p> <p>Características construtivas: Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno</p>	04	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético.</p> <p>Requisitos de segurança:</p> <p>O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação.</p> <p>O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização.</p> <p>O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização.</p> <p>Matérias-primas:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.</p>				
12	<p>CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA</p> <p>Conjuntos de lixeira coleta seletiva – capacidade 50L - (LX1)</p> <p>Descrição:</p> <p>Kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo:</p> <p>1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), com capacidade de 50 litros;</p> <p>1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), com capacidade de 50 litros;</p> <p>1 (um) coletor para lixo reciclável (metal), com capacidade de 50 litros;</p> <p>1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 50 litros;</p> <p>1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros;</p> <p>Características gerais:</p>	05	CONJUNTO	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>Fabricado em HDPE - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.</p> <p>Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV- 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.</p> <p>Superfícies internas polidas e cantos arredondados</p> <p>Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo.</p> <p>Eixo em aço com tratamento anticorrosão.</p> <p>Possível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.</p> <p>Possibilidade de aquisição com 3 ou 5 unidades.</p>				
13	<p>LIXEIRAS 50L COM PEDAL TAMPA</p> <p>Lixeiras 50L com pedal e tampa em plástico rígido – (LX2)</p> <p>Descrição:</p> <p>Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro macio galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebiteada na tampa.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Medida Externa: 71,0x44,5x37,0</p> <p>Medida Interna: 60,0x39,0x24,0</p>	10	UNIDADE	R\$	R\$
14	<p>VENTILADOR DE TETO</p> <p>Ventilador de Teto - (VT)</p> <p>Descrição:</p> <p>Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potencia, e 3 velocidades.</p> <p>Características:</p> <p>Comprimento - 48cm</p>	20	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	Largura - 23,5cm Altura - 26cm				
15	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS</p> <p>Fogo industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho Maria acoplados - (FG1)</p> <p>Descrição: Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas ser de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho Maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira macia de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$
16	<p>FOGÃO DE 04 BOCAS</p> <p>Fogão de 04 bocas de uso doméstico - linha branca - (FG2) descrito:</p> <p>Descrição: Volume do forno: 62,3 litros Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B</p> <p>Mesa: Queimador normal (1,7 kW):3 Queimador família (2 kW):1</p> <p>Forno: Queimador do forno 2,4 Dimensões aproximadas: 87x51x63 cm (AxLxP) Peso aproximado: 28,4 Kg</p>	04	UNIDADE	R\$	R\$
17	<p>QUADRO MURAL DE FELTRO</p> <p>Quadro Mural de Feltro - (QM)</p> <p>Descrição:</p>	10	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>Quadros com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em Eucatex, 10 mm e acabamento em feltro verde.</p> <p>Dimensões: Altura 120 cm Largura 90 cm</p>				
18	<p>ARMÁRIO ALTO EM AÇO</p> <p>Armário Alto em Ao - (AM4)</p> <p>Descrição: Fornecimento e montagem de armário Alto em aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo mega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó.</p> <p>Dimensões: Altura: 198cm Largura: 90cm</p>	20	UNIDADE	R\$	R\$
19	<p>CASA DE BONECAS</p> <p>Casa de bonecas - (CS) Publico Alvo: Crianças a partir de 2 anos Características: Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com 5 (cinco) itens, sugestão de itens: Janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão; Balcão externo na janela (apoio para os braços); Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões: Largura: 131cm Altura: 143cm Comprimento: 161cm Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p>				
20	<p>ESCORREGADOR GRANDE Escorregador Grande em Polietileno Público Alvo: Crianças a partir de 3 anos Características: Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus; Fixação da rampa a escada através de barras de polietileno laterais ou central; Corrimão incorporado a própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada; Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Pecas multicoloridas; Não tóxico. Dimensões: Largura: 59cm; Altura: 128cm; Comprimento: 205cm Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$
21	<p>GANGORRA DE 02 LUGARES Gangorra de 2 lugares - (GA)</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>Publico Alvo: Crianças a partir de 3 anos</p> <p>Características: Gangorra com manoplas duplas; Base para apoio dos pes antiderrapante; Assento anatômico e antiderrapante; Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estético e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem apos o término da vida útil; Em diversas cores; Não tóxico.</p> <p>Dimensões: Largura: 40cm Altura: 47cm Comprimento: 151cm Tolerância: +/- 5%</p> <p>Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instruo em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p>				
22	<p>TUNEL LÚDICO</p> <p>Túnel Lúdico - (TL)</p> <p>Publico Alvo: Crianças a partir de 2 anos.</p> <p>Características: Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna com possibilidade de expansão. Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem apos o termino da vida útil;</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>Peças multicoloridas; Não tóxico.</p> <p>Dimensões Internas do Modulo: Largura: 87cm; Altura: 97cm; Comprimento: 214cm; Tolerância: +/- 5%</p> <p>Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p>				
23	<p>APARELHO DE SOM</p> <p>Aparelho de Som Tipo Microsystem - (MS)</p> <p>Descrição: Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória.</p> <p>Características: Entrada USB 1.0/2.0(full speed) Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS, Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto saída de áudio digital coaxial Dolby digital (AC3) e DTS função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela saída para fones de ouvido Potencia: 50W</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$
24	<p>APARELHO DE DVD</p> <p>Aparelho de DVD - (DVD)</p> <p>Descrição: DVDs compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW - DVD -R/RW Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan Sistemas de cor: NTSC e, Progressive</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>Scan automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S- Vídeo; saída de áudio digital coaxial Função Karaokê: com pontuação Cor: preto Voltagem: Bivolt automático Dimensões (LxAxP): 36x35x20 cm Peso: 1,4Kg</p>				
25	<p>BEBEDOURO</p> <p>Bebedouro com alto rendimento de água gelada, possui 1 torneira na parte superior, 02 torneiras jato vertical na parte inferior e 1 base conjugada em cada lateral. Ideal para ambientes de grande movimentação une em um só equipamento a possibilidade de atender adultos e crianças de forma eficaz.</p> <p>Descritivo Técnico:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bebedouro e lavatório: atende a adultos e crianças- Material: Polímero ABS com tratamento Ultra Violeta- Fácil limpeza e higienização- Diversas opções de torneiras- 02 temperaturas de água: natural e gelada- Rendimento: 200 copos de água gelada/hora- Sistema de filtração em carvão ativado- Hidráulica: Sistema hidráulico atóxico embutido.- Voltagem: 110v ou 220v- Peso sem refrigeração 16 kg/ com refrigeração 29 kg- Possibilita regulagem de altura na instalação- 1 Ano de garantia	05	UNIDADE	R\$	R\$
26	<p>FERRO DE PASSAR A VAPOR E A SECO</p> <p>Tipo de ferro: Vapor e a seco</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>Certificação do INMETRO: BRA 15-02886.</p> <p>Material: Corpo: Metal e Plástico.</p> <p>Base sim Base que garante maior capacidade de deslizamento e altíssima antiaderência, protegendo e facilitando na hora de passar suas roupas. Além de proporcionar maior eficiência e durabilidade, propaga melhor o calor, alcançando a temperatura rapidamente de forma uniforme.</p> <p>Especificações: Tipo de seletor - com vários níveis.</p> <p>Recursos: Sistema de auto limpeza - Jato de água que auxilia na remoção de frisos resistentes Cabo elétrico Tipo de cabo elétrico Giratório Flexibilidade ao manusear o produto. Alimentação: 110 Volts Consumo aproximado de energia: 1,2 kWh. Potência: 1200W. Capacidade de água no reservatório: 380ml.</p> <p>Peso aproximado: Peso do produto 1,5 kg.</p> <p>Dimensões do produto: Largura 13 cm. Altura: 29,8 cm. Profundidade: 14,2 cm.</p> <p>Dimensões aproximadas: Largura 13,4 cm. Altura 32,6 cm. Profundidade: 17,1 cm. Garantia: 12 meses</p> <p>Itens inclusos: Ferro elétrico e Copo Dosador.</p>				
27	<p>LAVADORA 12 KG COM DISPENSER AUTOLIMPANTE E CESTO INOX</p> <p>Centrifugação Cesto - inox</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>Dispenser para alvejante Dispenser para amaciante Dispenser para sabão em pó Filtro elimina fiapos Interior de aço inox Programas de lavagem - 12 programas de lavagem Visualizador de etapas de lavagem Dispenser para sabão líquido Função lava tênis Lava edredom Molho Enxágue Reaproveitamento de água Pés niveladores Silenciosa Altura do produto - 104,6 cm Largura do produto - 59 cm Profundidade do produto - 66,5 cm Garantia do produto - 1 ano Classificação energética - A</p>				
28	<p>MIXER DE ALIMENTOS</p> <p>Mixer de Alimentos - Linha Domestica - (MX) Descrição: Mixer de alimentos, linha domestica, com capacidade de 1 litro. Dimensões aproximadas e tolerância: Altura: 430mm Largura: 60mm Profundidade: 650mm Tolerância: +/- 10%</p> <p>Características construtivas: Capacidade volumétrica do copo: 1 litro. Cabo (ala) ergonômico. Lamina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. Recipiente para trituração. Tampa e lâmina do triturador removíveis. Base antirespingos. Botão turbo. Motor de 400W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>Matérias primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Corpo do aparelho constituído em polipropileno e borracha.</p> <p>Jarra para a polpa construída em acrílico SAN.</p> <p>Jarra em plástico virgem de 1º uso, atóxico.</p> <p>O produto e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>				
29	<p>MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS</p> <p>Multiprocessador de Alimentos - (MT)</p> <p>Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico.</p> <p>Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquido ou 3 kg de massa.</p> <p>Características construtivas: Laminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável</p> <p>Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa.</p> <p>Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras.</p> <p>Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração frequência do processamento.</p> <p>Segurança: detecção de tampa e tigela e freio meca de 1,5s.</p> <p>Cabo com armazenamento integrado.</p> <p>Base firme com pés antidesslizantes (ventosa).</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>Motor com potência de 700W. Voltagem: 110V e 220V. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças.</p> <p>Acessórios: Batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em ao inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.</p> <p>Matérias primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados ABS. Disco emulsificador fabricado em PP. Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN. Discos e laminas de corte fabricados em aço inoxidável. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>				
30	<p>BATEDEIRA PLANETARIA 20L</p> <p>Batedeira planetária 20L - (BT2)</p> <p>Descrição: Batedeira planetária industrial, com</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Maquinas Equipamentos.

Dimensões e tolerância:

Altura: 764mm

Comprimento: 517mm

Largura: 374mm

Tolerância: +/- 15%

Características construtivas:

Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi cuba em aço inox.

Sistema de engrenagens helicoidais.

Com três níveis de velocidade.

Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora.

Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes.

Grade de segurança que desliga a maquina ao ser levantada.

Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional.

Temporizador de 15 minutos.

Proteção e velocidade inicial "antiplash".

Acessórios inclusos.

Voltagens (V): 230/60/1.

Motor: 1/2 HP.

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:

As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material.

Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóx

Cuba em aço inox AISI 304.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.				
31	<p>BATEDEIRA PLANETARIA 5 L</p> <p>Batedeira planetária 5L - (BT1)</p> <p>Descrição: Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e equipamentos.</p> <p>Dimensões e tolerância: Largura: 240mm; Profundidade: 350mm; Altura: 420mm; Tolerância: +/- 15%</p> <p>Características construtivas: Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi Cuba em aço inox. Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. Sistema de engrenagens helicoidais. Com quatro níveis de velocidade. Movimento planetário. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. Manipula trava/destrava. Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. Frequência: 50/60hz. Potencia: 500wats. Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi Cuba em aço inox AISI 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>				
32	<p>ESPRESSOR DE FRUTAS INDUSTRIAL - ELÉTRICO INOX</p> <p>Material - Corpo: Inox - Base: Polipropileno - Caçamba: Alumínio Repuxado - Jogo de Carambolas: Poliestireno. Tipo de espressor: Automático Velocidades: 1 Capacidade aproximada do reservatório: Reservatório de bica, não armazena. Até 45 litros/hora. Indicado para laranja e limão. Certificação do INMETRO BRP232725</p> <p>Acessórios: Tampa peneira e desmontável Comprimento do fio - 01 metro. Alimentação Potência 1/3 CV. Consumo aproximado de energia 0.37KW/H. Voltagem: Bivolt</p> <p>Peso aproximado: Peso do produto 4,7 kg. Peso do produto com embalagem: 4,855 kg.</p> <p>Dimensões da embalagem: Dimensões da embalagem (L x A x P): 21 x 26 x 35 cm. Garantia: 12 meses</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$
33	<p>LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

Liquidificador semi-industrial capacidade de 2L

Descrição:

Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar Capacidade para Triturar Gelo

Capacidade:

Copo com capacidade útil de 2 litros.

Características construtivas:

Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.

Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara.

Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, c bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos.

Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.

Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.

Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e aço da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente.

Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox.

O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.

Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.

Interruptor liga/desliga.

Interruptor para pulsar.

Motor monofásico de 1/2 HP.

Dimensionamento e robustez da fixação,



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio de chave comutadora. Indicação da voltagem na chave comutadora. Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. Facas em aço inox AISI 420 temperado. Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos e fixação em aço inox AISI 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>				
34	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LT</p> <p>Liquidificador industrial capacidade de 8L - (LQ1)</p> <p>Descrição: Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Maquinas e Equipamentos.</p> <p>Capacidade: Copo com capacidade útil de 8 litros.</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

Características construtivas:

Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.

Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara.

Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.

Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.

Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratorias em material aderente.

Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox.

O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.

Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.

Interruptor liga/desliga.

Interruptor para pulsar.

Motor monofásico de 1/2 HP.

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

Voltagem do aparelho: comutável 110 V/220 V por meio chave comutadora.

Indicação da voltagem na chave comutadora.

Cordão de alimentação (rabicho) com



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>1200 mm de comprimento.</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender as normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padres ASTM.</p> <p>Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara</p> <p>Facas em ao inox AISI 420 temperado.</p> <p>Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304.</p> <p>Pino elástico de tração da faca em ao inox AISI 304.</p> <p>Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304.</p> <p>O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>				
35	<p>MICROONDAS 30 LITROS</p> <p>Microondas 30L - Linha Branca - (MI)</p> <p>Descrição:</p> <p>Forno de microondas</p> <p>Capacidade:</p> <p>Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento.</p> <p>Características construtivas:</p> <p>Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca.</p> <p>Iluminação interna.</p> <p>Painel de controle digital com funções pré-programadas.</p> <p>Timer.</p> <p>Relógio.</p> <p>Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura.</p> <p>Dispositivos e travas de segurança.</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificado INMETRO. Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.</p>				
36	<p>GELADEIRA FROSTFREE 300 LT</p> <p>Geladeira de uso doméstico FROSTFREE 300I – linha branca-(RF2) Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "FROSTFREE", voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). O refrigerador dever possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria § 20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP) Capacidade: Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Características construtivas:</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca.

Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas.

Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador).

Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes.

Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis.

Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis.

Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes.

Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer.

Formas para gelo no compartimento do freezer.

Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete.

Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.

Dobradiças metálicas.

Sapatas niveladoras.

Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável.

Sistema de refrigeração "FROSTFREE".

Gás refrigerante R600a.

OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poder ser prejudicial camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e resolução CONAMA nº 267 de 2000.

OBS.2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.

Dimensionamento da fiação, plugue e



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda). Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.</p> <p>Requisitos de segurança: O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335 - 1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1:</p> <p>Requisitos gerais: Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Gabinete e parte externa da(s) porta(s) em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. Aramados galvanizados ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/oxidação.</p>				
37	<p>FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534 LITROS BRANCO 127V</p> <p>Especificações Técnicas: Consumo (kWh)70.41 Capacidade (litros)534 Nº de portas2 Tensão/Voltagem 110V Consumo de Energia (menos 25% de consumo) Dreno Sim - frontal externo</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	Cor: Branco Eficiência Energética Garantia: 12 meses Temperatura mínima / máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador:+1 °C a +5 °C				
38	QUADRO NEGRO 120 X 200 CM Quadro Negro 120 x 200 cm em Madeira Duratree e Pinus Quadro Negro 120 x 200 centímetros produzido em chapa Duratree verde com molduras laterais e da cabeceira em Pinus. Materiais de altíssima qualidade, com durabilidade e resistências diferenciadas. Ótimo acabamento sem nenhuma rebarba, fácil de ser apagado. Ideal para colocar em qualquer lugar desejado, com furos na parte superior facilitando a colocação do mesmo. Informações Técnicas: <ul style="list-style-type: none">• Medidas: 120 x 200 Centímetros• Chapa verde de Duratree• Molduras em madeira Pinus• Furos na parte superior facilitando a instalação	10	UNIDADE	R\$	R\$
39	ESTANTE DE AÇO Descrição: Com 04 prateleiras, altura reguláveis através de parafusos de 70 em 70 mm; Base com pés niveladores para ajuste de desníveis de piso; Coluna reforçada em L e furos de modulação; Fabricada em chapa de aço galvanizado – NBR 7008 – resistente a corrosão; Pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia); Dobras enroladas, livre de arestas cortantes (hands cut free); Capacidade de carga: 50 Kg por prateleira.	30		R\$	R\$
40	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CINZA	10	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>Arquivo de Aço 4 Gavetas Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26. Possui 04 gavetas. Dispõe de sistema de fechadura de miolo. As gavetas funcionam em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Dimensões: Altura: 1,33m Largura: 0,46m Profundidade: 0,49m Chapa: 26 Capacidade por gaveta: 10 kg Com 02 (duas) chaves.</p>				
41	<p>SMART TV LED 40" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 2 USB WI-FI 60HZ</p> <p>“TV Smart Tecnologia da Tela LED Polegadas 40” Resolução Full HD Taxa de Atualização 60Hz Taxa de atualização com Tecnologia 60Hz Recursos de Vídeo Midiacast, Progressive Scan, G Inga, DNR, Receptor DTV, CC, Info, Guide, Sleep Recursos de Áudio SAP/MTS, Som Surround, Equalizadores de som predefinido Potência do Áudio (RMS) 20 Wrms Quantidade de entradas USB 2 Local das entradas USB 2 entradas laterais Quantidade de entradas HDMI 2 Local das entradas HDMI 2 entradas traseiras Wi-Fi Wi-Fi integrado Conversor Digital Integrado</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>PIP (Picture in Picture) Não Timer On/Off Sim Sleep timer Sim Closed Caption Sim Principais Aplicativos Todos os disponíveis na Aptoide Recursos Resolução: Full HD 1920 x 1080 (pixels); Ginga Conteúdo da Embalagem: TV, controle remoto, cabo de alimentação AC, manual do usuário, termo de garantia, parafusos da base e base Garantia: 12 Meses</p>				
42	<p>PROJETOR</p> <p>Características: Formato de exibição 4:3 Tecnologia DLP Compatível com HDTV Sim</p> <p>Características Gerais: - Lentes: F=2.46-2.66, f=21.8-25.6 - Formato de Tela: Nativo 4:3 (5 modos selecionáveis) - Índice de Projeção: 1.94-2.32 - Tamanho da Imagem: 60"~300" - Zoom: 1.2x - Lâmpada (Normal / Econômico): 4.500 / 6.000 / 10.000 horas - Compensação Projetada (offset): Vertical: 106% ± 2.5% - Resolução Suportada: VGA (640 x 480) ~ WUXGA_RB (1920 x 1200) - Frequência Horizontal: 15K-102KHz - Frequência Vertical: 23-120Hz - HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p - Nível de Ruído: 32 / 29 dBA (Normal / Modo Econômico) - Idiomas: Árabe / Búlgaro / Croata / Tcheco / Dinamarquês / Holandês / Inglês / Finlandês / Francês / Alemão / Grego / Hindi / Húngaro / Italiano / Indonésio / Japonês / Coreano / Norueguês / Polonês / Português / Romeno / Russo / Chinês Simplificado / Espanhol / Sueco / Turco / Tailandês / Chinês Tradicional</p> <p>Conexões:</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<ul style="list-style-type: none">- VGA in (D-sub 15pinos) x2 integrado com vídeo componente- HDMI x2- Monitor out x 1- Vídeo Composto in (RCA) x 1- S-Video in x 1- Audio in (Mini Jack) x 1- Audio out (Mini Jack) x 1- Alto Falante 2W x 1- USB (Tipo Mini B) x 1- RS232 (DB-9pinos) x 1- IR Receiver x1 (Frontal) <p>Especificações técnicas: Resolução 800 x 600 (SVGA) Luminosidade 3300 ANSI Lumens Contraste 15.000:1 Conexão HDMI Conexão S-Vídeo Conexão USB Conexão Vídeo Componente Conexão Vídeo Composto Potência da lâmpada 203 W (UHP) Consumo de energia 260 W (Max), 252 W (Normal), 211 W (Eco), Standby <0.5 W Sistema de cor NTSC, PAL, SECAM Cor: branco ou preto Tensão/Voltagem: bivolt Garantia 24 meses</p> <p>Conteúdo da Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none">- Projetor- Controle Remoto- Cabo de Energia- Cabo VGA- Certificado de Garantia				
43	<p style="text-align: center;">NOTEBOOK</p> <p>Processador com no mínimo 2.5 GHZ expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB Sistema operacional Windows 10 Pro licenciado Memória 8GB, DDR4 Disco rígido (HD) de 1TB (5400 RPM) Placa de vídeo integrada Tela LED HD (1366 x 768) de 15.6 polegadas</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	Teclado em Português (Brasil) Unidade óptica interna Conectividade Placa de rede + Bluetooth 4.0, Ethernet 10/100 RJ-45 Bateria principal de no mínimo 4 células e 40 Wh (removível) Portas: 1 HDMI 1.4a, USB 3.0, 2 USB 2.0, slot de segurança Kensington, cartão SD				
44	COMPUTADOR Processador similar ou superior ao I5 Memória RAM de 4GB HD de 500 GB ou superior Monitor de 18.5 polegadas Teclado ABNT2 Mouse Placa USB e WI-FI	06	UNIDADE	R\$	R\$
45	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER Características: Função impressora Função copiadora Função scanner Acompanha cabo USB Características Gerais: - Multifuncional 3 em 1: imprime, copia e digitaliza - Impressão: 7.500 páginas em cores e 4.500 páginas em preto - Design: compacta com tanque frontal para fácil monitoramento das tintas - Sistema Tanque de Tinta 100% sem cartuchos; - Consumo elétrico: 12 W em operação, 3.9 W em standby, 0.4 W em repouso e 0.3 W desligado. Impressora - Capacidade de entrada do papel: 100 folhas de papel A4 - Capacidade de saída do papel: 30 folhas de papel A4 - Tamanhos de papel suportados: A4, A6,	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>Carta, Legal, 4 x 6" (10 x 15 cm), 5 x 7" (13 x 18 cm), 8 x 10" (20 x 25 cm), 3.5 x 5" (9 x 13 cm), 16:9 (10 x 18 cm), Meia Carta, Envelope #10</p> <p>- Tipos de papel suportados: Comum e Papéis Especiais</p> <p>- Impressão Duplex: Manual</p> <p>Scanner</p> <p>- Resolução máxima do scanner: até 600 x 1200 dpi</p> <p>- Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa)</p> <p>- Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm</p> <p>- Velocidade máxima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 32 segundos por página em cores (200 dpi)</p> <p>Cópia</p> <p>- Tamanho das cópias máximo: Carta ou A4</p> <p>- Número de cópias máximo: até 20 cópias</p>				
46	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 110V CINZA E PRETA</p> <p>Características:</p> <p>Tipo de impressora: Multifuncional</p> <p>Tecnologia de impressão: Laser</p> <p>Tipo de impressão: Monocromática</p> <p>Com USB</p> <p>Velocidade do processador: 800 MHz</p> <p>Velocidade de impressão em preto e branco: 42 ppm</p> <p>Tipos de papel: Fino, Liviano, Normal, Reciclado</p> <p>Tamanhos de papel: A4, A5, A6, Carta, Executivo, Legal, Legal Índia, Legal México, Ofício</p> <p>Capacidade máxima de folhas: 250</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$
47	<p>CARRINHO DE BEBÊ - 0 A 15 KG</p> <p>Tipo de carrinho de passeio berço</p> <p>Peso suportado até 15Kg</p> <p>Indicação 01 bebê</p> <p>Assento fixo reversível</p>	20	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>Fica em pé quando fechado Cinto de segurança: 05 pontos fixos e reguláveis Encosto Regulável Número de posições 3 Rodas: Giratórias / Com trava de segurança / Duplas Freio: Dianteiro e traseiro. Capota Fixa Regulável Apoio para os pés Material Estrutura: Ferro Revestimento: Poliéster Assento: Espuma PU. Indicado para: Crianças até 15 kg. Proteção: Barra de proteção. Certificação do INMETRO INOR.E.C-CPC.025-1/16 Garantia: 12 meses Conteúdo da embalagem: 01 Carrinho</p>				
48	<p>CERCADINHO PARA BEBÊ DOBRÁVEL - 0 A 30 KG</p> <p>Idade recomendada: de 0 a 2 anos Especificações: Material da estrutura: Estrutura tubular esmaltada com tinta epóxi Bordas Acolchoadas Cor: Azul Recomendações: Sempre utilizar com supervisão de um adulto Diferencias: Alças nas bordas Borda de espuma revestida com material lavável Confeccionado em tela macia que envolve toda a estrutura tubular, permitindo que o bebê fique confortavelmente protegido enquanto brinca ou dorme. Dobráveis e fáceis de manusear Prático e simples de montar e limpar. Com Mosquiteiro Garantia: 12 meses Conteúdo da embalagem - 01 Cercado dobrável - 01 Mosquiteiro</p>	20	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	de tela - 01 Manual de instruções - 01 Certificado de garantia				
49	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA Carga Máxima Admissível: 154 kg Matéria prima 100% virgem Dimensões: 42 x 40 x 90,5 cm (C x L x A) Peso: 2,2 Kg Cor: Branca Certificado ABNT	300	UNIDADE	R\$	R\$
VALOR TOTAL				R\$	R\$

Declaramos para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaramos ainda, para todos os fins de direito, estar sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123 de 14/12/2006.

Data: ___/___/_____



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA
FL Nº _____

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME E EPP, LC 123/2006

A empresa....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº....., com sede à..... ,
nº....., em....., na qualidade de participante da licitação na modalidade de Pregão
Eletrônico, instaurado por esta Prefeitura Municipal, DECLARA para todos os fins de direito, estar sob o regime
de micro- empresa ME ou empresa de pequeno porte EPP, para efeito do disposto na Lei Complementar 123 de
14/12/2006.

Nome do Representante Legal Documento de Identidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÕES LEGAIS

A empresa....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº....., com sede à Rua., nº....., em....., na qualidade de participante da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, instaurado por esta Prefeitura Municipal, DECLARA sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente e impeditivo contra sua habilitação no presente processo, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros. DECLARA que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente ato convocatório e responde administrativa, civil e criminalmente pela fidelidade das informações e documentos apresentados. DECLARA ainda que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal de 1988. DECLARA também não ser inidônea para licitar e celebrar contratos com a Administração Pública e que está de pleno acordo com as exigências do Edital deste processo.

Nome do Representante Legal Documento de Identidade



ANEXO VI

MODELO DA CARTA PROPOSTA

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1 - Identificação do Licitante

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Endereço completo:

Nome do representante legal:

Documento de identidade e CPF:

2- Condições Gerais

2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que regem a presente licitação

2.2. Dos preços:

2.2.1 – OS preços abaixo apresentados e demonstrados pela licitante vencedora deverão estar readequados ao lance final.

2.2.2 - O fornecimento será feito como descrito no Anexo II, parte integrante do instrumento convocatório.

2.2.3 - Preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao fornecimento.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	MÉDIA	TOTAL MÉDIA
01	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL Composto de 01 mesa empilhável e 02 bancos SEM ENCOSTO, estrutura metálica confeccionada em tubo 20 x 30 chapa 18 (1.2 mm) metal tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) na cor branco acabamento com ponteiros de plástico resistente, tampo da mesa e dos bancos em MDF revestidos em fórmica texturizada na cor bege com cantos arredondados com acabamento em	08	CONJUNTO	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	perfil de PVC 2 mm colado. Dimensões aproximadas da mesa: 200 X 800 X 53 cm, Banco: 200 X 300 X 30 cm. Inserir a marca:				
02	CONJUNTO P/PROFESSOR-(CJP-01) (CRECHE III E PRE-ESCOLA) CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO POR UMA MESA RETANGULAR E UMA CADEIRA. MESA: Descrição: Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melaminico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melaminico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura da mesa: 76 cm Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm CADEIRA - DESCRIÇÃO: Cadeira individual encilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm Inserir a marca:	10	CONJUNTO	R\$	R\$
03	MESA DE REUNIÃO Mesa de reunião Descrição: Mesa de reunião oval, com tampo em melamina na cor platina, com 25 mm de espessura. Dimensões: Altura da mesa: 75 cm Tampo da mesa retangular: 200 cm x 100 cm	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

04	<p>CADEIRA PARA REUNIÃO</p> <p>Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno antialérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação.</p> <p>Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm</p> <p>Inserir a marca:</p>	40	UNIDADE	R\$	R\$
05	<p>CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL MESA 4 CADEIRAS</p> <p>Conjunto escolar mesa quadrada em MDF 80x80cm e 58 de altura, com 4 cadeiras em PP ou Fórmica. Cadeira Medindo: Assento 0,29 x 0,29 cm Encosto: 0,28 x 0,16 cm. Altura do chão ao assento: 33 cm. Altura total Cadeira Infantil: 66 cm Modelo infantil para crianças até 6 anos</p>	30	CONJUNTO	R\$	R\$
06	<p>CONJUNTO DE BERÇO COM COLCHÃO</p> <p>BERÇO Em MDP revestido com laminado melaminico e colchão em espuma D28. Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm (+-10mm) Largura total incluindo grades: 670mm (+-10mm) Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 1000mm (+-10mm) Altura da barra superior das grades: 855 (+-10mm) Extensão vertical das grades: 750 (+-10mm) Distância regulável da superfície do colchão a barra superior das grades: de 180 a 480mm (faixa de regulagem), pés em tubo de aço, seção circular entre 1 ¼ e 2", em chapa 14 (1,9mm), conformado em forma de "u" invertido configurando a</p>	20	CONJUNTO	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>estrutura de cada.</p> <p>CABECEIRA Quadro do estrado em tubos de aço carbono, seção retangular com dimensões de 40 x 20 ou 40x40 mm, em chapa 16 (1,5mm), estrado em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão - BP na cor branca, topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2 mm, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado, ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas; grades laterais fixas confeccionadas em MDP.</p> <p>COLCHÃO Dimensões: Comprimento: 1150 mm Largura: 620 mm Espessura: 120mm</p> <p>Características: Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado em matelasse (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, conforme requisitos da norma ABNT NBR 13579 (partes 1 e 2) Tratamento antialérgico e anti-acaro nos tecidos.</p> <p>OBS: o comprimento e a largura mínima do colchão a ser utilizado com o berço, devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 3cm.</p> <p>Inserir a marca:</p>				
07	<p>CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊS</p> <p>Descrição: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT</p>	20	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 2: Métodos de ensaio.</p> <p>Dimensões: Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.</p> <p>OBS.: Nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60° em relação à horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2).</p> <p>Inserir a marca:</p>				
08	<p>COLCHONETE PARA REPOUSO</p> <p>Descrição: Colchonete de lamina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1</p> <p>Dimensões: Comprimento: 185 cm; Largura: 65 cm; Espessura: 05 cm.</p> <p>Características: Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m: D-20. Norma ABNT NBR 8537</p>	50	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>Recomendações: Para fabricação indispensável atender as especificações técnicas especifica para cada material.</p> <p>Inserir a marca:</p>				
09	<p>COLCHONETE P/TROCADOR D/CRECHE</p> <p>Descrição: Colchonete para trocador de espuma flexível de poliuretano.</p> <p>Dimensões: Comprimento: 100 cm; Largura: 60 cm; Espessura: 05 cm. Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +ou- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura.</p> <p>Características: Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; Espuma com densidade nominal Kg/m3: D-20. Norma ABNT NBR 8537.</p> <p>Recomendações: * Para fabricação e indispensável atender as especificações técnicas especificas para cada material.</p> <p>Inserir a marca:</p>	50	UNIDADE	R\$	R\$
10	<p>PLACA DE TATAME EM EVA - (TA1)</p> <p>Descrição: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento.</p> <p>Dimensões: Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm Espessura: 20 mm</p> <p>Características: Placas de tatame intertravadas e bordas</p>	100	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita de peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície, isentas de rebarba falhas.</p> <p>Inserir a marca:</p>				
11	<p>ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS - ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS</p> <p>Descrição: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras.</p> <p>Dimensões: Altura: Máximo 180mm. Diâmetro/Largura: Máximo 280mm.</p> <p>Características construtivas: Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético.</p> <p>Requisitos de segurança: O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal</p>	04	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>ou durante a higienização. O produto no deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização.</p> <p>Matérias-primas: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.</p> <p>Inserir a marca:</p>				
12	<p>CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA</p> <p>Conjuntos de lixeira coleta seletiva – capacidade 50L - (LX1)</p> <p>Descrição: Kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo:</p> <p>1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo reciclável (metal), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros;</p> <p>Características gerais: Fabricado em HDPE - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivado extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV- 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados</p>	05	CONJUNTO	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>conforme o tipo de lixo. Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Possível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. Possibilidade de aquisição com 3 ou 5 unidades. Inserir a marca:</p>				
13	<p>LIXEIRAS 50L COM PEDAL TAMPA Lixeiras 50L com pedal e tampa em plástico rígido – (LX2) Descrição: Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro macio galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebiteada na tampa. Dimensões: Medida Externa: 71,0x44,5x37,0 Medida Interna: 60,0x39,0x24,0 Inserir a marca:</p>	10	UNIDADE	R\$	R\$
14	<p>VENTILADOR DE TETO Ventilador de Teto - (VT) Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potencia, e 3 velocidades. Características: Comprimento - 48cm Largura - 23,5cm Altura - 26cm Inserir a marca:</p>	20	UNIDADE	R\$	R\$
15	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS Fogo industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho Maria acoplados - (FG1) Descrição: Fogão industrial central de 6 bocas com</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas ser de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho Maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira macia de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) Inserir a marca:</p>				
16	<p>FOGÃO DE 04 BOCAS</p> <p>Fogão de 04 bocas de uso doméstico - linha branca - (FG2) descrito: Descrição: Volume do forno: 62,3 litros Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B Mesa: Queimador normal (1,7 kW):3 Queimador família (2 kW):1 Forno: Queimador do forno 2,4 Dimensões aproximadas: 87x51x63 cm (AxLxP) Peso aproximado: 28,4 Kg Inserir a marca:</p>	04	UNIDADE	R\$	R\$
17	<p>QUADRO MURAL DE FELTRO</p> <p>Quadro Mural de Feltro - (QM) Descrição: Quadros com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em Eucatex, 10 mm e acabamento em feltro verde. Dimensões: Altura 120 cm Largura 90 cm</p>	10	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

18	<p>ARMÁRIO ALTO EM AÇO</p> <p>Armário Alto em Ao - (AM4)</p> <p>Descrição: Fornecimento e montagem de armário Alto em aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo mega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó.</p> <p>Dimensões: Altura: 198cm Largura: 90cm</p> <p>Inserir a marca:</p>	20	UNIDADE	R\$	R\$
19	<p>CASA DE BONECAS</p> <p>Casa de bonecas - (CS)</p> <p>Publico Alvo: Crianças a partir de 2 anos</p> <p>Características: Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com 5 (cinco) itens, sugestão de itens: Janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão; Balcão externo na janela (apoio para os braços); Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; Poliétileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico.</p> <p>Dimensões: Largura: 131cm Altura: 143cm Comprimento: 161cm Tolerância: +/- 5%</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p> <p>Inserir a marca:</p>				
20	<p>ESCORREGADOR GRANDE Escorregador Grande em Polietileno Público Alvo: Crianças a partir de 3 anos</p> <p>Características: Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus; Fixação da rampa a escada através de barras de polietileno laterais ou central; Corrimão incorporado a própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada; Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Pecas multicoloridas; Não tóxico.</p> <p>Dimensões: Largura: 59cm; Altura: 128cm; Comprimento: 205cm Tolerância: +/- 5%</p> <p>Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.</p> <p>Inserir a marca:</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$
21	<p>GANGORRA DE 02 LUGARES Gangorra de 2 lugares - (GA) Público Alvo: Crianças a partir de 3 anos</p> <p>Características: Gangorra com manoplas duplas; Base para apoio dos pés antiderrapante;</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>Assento anatômico e antiderrapante; Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Poliétileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estético e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem apos o término da vida útil; Em diversas cores; Não tóxico. Dimensões: Largura: 40cm Altura: 47cm Comprimento: 151cm Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instruções em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo. Inserir a marca:</p>				
22	<p>TUNEL LÚDICO</p> <p>Túnel Lúdico - (TL) Publico Alvo: Crianças a partir de 2 anos. Características: Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna com possibilidade de expansão. Estruturas que funcionam como entrada e saída. Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; Materiais que possibilitem a reciclagem apos o término da vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: Largura: 87cm;</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	Altura: 97cm; Comprimento: 214cm; Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo. Inserir a marca:				
23	APARELHO DE SOM Aparelho de Som Tipo Microsystem - (MS) Descrição: Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória. Características: Entrada USB 1.0/2.0(full speed) Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS, Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto saída de áudio digital coaxial Dolby digital (AC3) e DTS função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela saída para fones de ouvido Potencia: 50W Inserir a marca:	05	UNIDADE	R\$	R\$
24	APARELHO DE DVD Aparelho de DVD - (DVD) Descrição: DVDs compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW - DVD -R/RW Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan automático, Trava para crianças, Leitura Rápida,	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>JPEG Slideshow, Close Caption Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial Função Karaokê: com pontuação Cor: preto Voltagem: Bivolt automático Dimensões (LxAxP): 36x35x20 cm Peso: 1,4Kg Inserir a marca:</p>				
25	<p>BEBEDOURO</p> <p>Bebedouro com alto rendimento de água gelada, possui 1 torneira na parte superior, 02 torneiras jato vertical na parte inferior e 1 base conjugada em cada lateral. Ideal para ambientes de grande movimentação une em um só equipamento a possibilidade de atender adultos e crianças de forma eficaz.</p> <p>Descritivo Técnico:</p> <ul style="list-style-type: none">– Bebedouro e lavatório: atende a adultos e crianças– Material: Polímero ABS com tratamento Ultra Violeta– Fácil limpeza e higienização– Diversas opções de torneiras– 02 temperaturas de água: natural e gelada– Rendimento: 200 copos de água gelada/hora– Sistema de filtração em carvão ativado– Hidráulica: Sistema hidráulico atóxico embutido.– Voltagem: 110v ou 220v– Peso sem refrigeração 16 kg/ com refrigeração 29 kg– Possibilita regulagem de altura na instalação– 1 Ano de garantia <p>Inserir a marca:</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$
26	<p>FERRO DE PASSAR A VAPOR E A SECO</p> <p>Tipo de ferro: Vapor e a seco</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>Certificação do INMETRO: BRA 15-02886.</p> <p>Material: Corpo: Metal e Plástico.</p> <p>Base sim Base que garante maior capacidade de deslizamento e altíssima antiaderência, protegendo e facilitando na hora de passar suas roupas. Além de proporcionar maior eficiência e durabilidade, propaga melhor o calor, alcançando a temperatura rapidamente de forma uniforme.</p> <p>Especificações: Tipo de seletor - com vários níveis.</p> <p>Recursos: Sistema de auto limpeza - Jato de água que auxilia na remoção de frisos resistentes Cabo elétrico Tipo de cabo elétrico Giratório Flexibilidade ao manusear o produto. Alimentação: 110 Volts Consumo aproximado de energia: 1,2 kWh. Potência: 1200W. Capacidade de água no reservatório: 380ml.</p> <p>Peso aproximado: Peso do produto 1,5 kg.</p> <p>Dimensões do produto: Largura 13 cm. Altura: 29,8 cm. Profundidade: 14,2 cm.</p> <p>Dimensões aproximadas: Largura 13,4 cm. Altura 32,6 cm. Profundidade: 17,1 cm. Garantia: 12 meses</p> <p>Itens inclusos: Ferro elétrico e Copo Dosador.</p> <p>Inserir a marca:</p>				
27	<p>LAVADORA 12 KG COM DISPENSER AUTOLIMPANTE E CESTO INOX</p> <p>Centrifugação</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>Cesto - inox Dispenser para alvejante Dispenser para amaciante Dispenser para sabão em pó Filtro elimina fiapos Interior de aço inox Programas de lavagem - 12 programas de lavagem Visualizador de etapas de lavagem Dispenser para sabão líquido Função lava tênis Lava edredom Molho Enxágue Reaproveitamento de água Pés niveladores Silenciosa Altura do produto - 104,6 cm Largura do produto - 59 cm Profundidade do produto - 66,5 cm Garantia do produto - 1 ano Classificação energética – A Inserir a marca:</p>				
28	<p>MIXER DE ALIMENTOS</p> <p>Mixer de Alimentos - Linha Domestica - (MX) Descrição: Mixer de alimentos, linha domestica, com capacidade de 1 litro. Dimensões aproximadas e tolerância: Altura: 430mm Largura: 60mm Profundidade: 650mm Tolerância: +/- 10% Características construtivas: Capacidade volumétrica do copo: 1 litro. Cabo (ala) ergonômico. Lamina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. Recipiente para trituração. Tampa e lâmina do triturador removíveis. Base antirespingos. Botão turbo. Motor de 400W. Dimensionamento e robustez da fiação,</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Corpo do aparelho constituído em polipropileno e borracha. Jarra para a polpa construída em acrílico SAN. Jarra em plástico virgem de 1º uso, atóxico. O produto e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Inserir a marca:</p>				
29	<p>MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS</p> <p>Multiprocessador de Alimentos - (MT) Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquido ou 3 kg de massa. Características construtivas: Laminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração frequência do processamento. Segurança: detecção de tampa e tigela e freio meca de 1,5s.</p>	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência de 700W. Voltagem: 110V e 220V. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças.</p> <p>Acessórios: Batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em ao inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.</p> <p>Matérias primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados ABS. Disco emulsificador fabricado em PP. Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN. Discos e laminas de corte fabricados em aço inoxidável. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p> <p>Inserir a marca:</p>				
30	BATEDEIRA PLANETARIA 20L	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

Batedeira planetária 20L - (BT2)

Descrição:

Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Maquinas Equipamentos.

Dimensões e tolerância:

Altura: 764mm

Comprimento: 517mm

Largura: 374mm

Tolerância: +/- 15%

Características construtivas:

Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi cuba em aço inox.

Sistema de engrenagens helicoidais.

Com três níveis de velocidade.

Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora.

Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes.

Grade de segurança que desliga a maquina ao ser levantada.

Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional.

Temporizador de 15 minutos.

Proteção e velocidade inicial "antiplash".

Acessórios inclusos.

Voltagens (V): 230/60/1.

Motor: 1/2 HP.

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:

As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóx</p> <p>Cuba em aço inox AISI 304.</p> <p>O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p> <p>Inserir a marca:</p>				
31	<p>BATEDEIRA PLANETARIA 5 L</p> <p>Batedeira planetária 5L - (BT1)</p> <p>Descrição: Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e equipamentos.</p> <p>Dimensões e tolerância: Largura: 240mm; Profundidade: 350mm; Altura: 420mm; Tolerância: +/- 15%</p> <p>Características construtivas: Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi</p> <p>Cuba em aço inox.</p> <p>Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização.</p> <p>Sistema de engrenagens helicoidais. Com quatro níveis de velocidade.</p> <p>Movimento planetário.</p> <p>Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora.</p> <p>Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo.</p> <p>Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade.</p> <p>Manipula trava/destrava.</p> <p>Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc.</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>Frequência: 50/60hz. Potencia: 500wats. Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi Cuba em aço inox AISI 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Inserir a marca:</p>				
32	<p>ESPRESSADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL - ELÉTRICO INOX</p> <p>Material - Corpo: Inox - Base: Polipropileno - Caçamba: Alumínio Repuxado - Jogo de Carambolas: Poliestireno. Tipo de espremedor: Automático Velocidades: 1 Capacidade aproximada do reservatório: Reservatório de bica, não armazena. Até 45 litros/hora. Indicado para laranja e limão. Certificação do INMETRO BRP232725</p> <p>Acessórios: Tampa peneira e desmontável Comprimento do fio - 01 metro. Alimentação Potência 1/3 CV. Consumo aproximado de energia 0.37KW/H. Voltagem: Bivolt Peso aproximado: Peso do produto 4,7 kg. Peso do produto com embalagem: 4,855 kg. Dimensões da embalagem: Dimensões da embalagem (L x A x P):</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	21 x 26 x 35 cm. Garantia: 12 meses Inserir a marca:				
33	<p style="text-align: center;">LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL</p> <p>Liquidificador semi-industrial capacidade de 2L</p> <p>Descrição: Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar Capacidade para Triturar Gelo</p> <p>Capacidade: Copo com capacidade útil de 2 litros.</p> <p>Características construtivas: Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, c bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acumulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e aço da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>de tração e elementos de fixação em aço inox.</p> <p>Interruptor liga/desliga.</p> <p>Interruptor para pulsar.</p> <p>Motor monofásico de 1/2 HP.</p> <p>Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio de chave comutadora.</p> <p>Indicação da voltagem na chave comutadora.</p> <p>Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender as normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM.</p> <p>Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara.</p> <p>Facas em aço inox AISI 420 temperado.</p> <p>Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304.</p> <p>Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304.</p> <p>Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos e fixação em aço inox AISI 304.</p> <p>O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p> <p>Inserir a marca:</p>				
34	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LT</p> <p>Liquidificador industrial capacidade de 8L - (LQ1)</p> <p>Descrição: Liquidificador industrial de 8 litros,</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

fabricado em conformidade com a Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Maquinas e Equipamentos.

Capacidade:

Copo com capacidade útil de 8 litros.

Características construtivas:

Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.

Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara.

Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.

Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.

Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratorias em material aderente.

Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox.

O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.

Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.

Interruptor liga/desliga.

Interruptor para pulsar.

Motor monofásico de 1/2 HP.

Dimensionamento e robustez da fiação,



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 V/220 V por meio chave comutadora. Indicação da voltagem na chave comutadora. Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padres ASTM. Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara Facas em ao inox AISI 420 temperado. Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. Pino elástico de tração da faca em ao inox AISI 304. Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p> <p>Inserir a marca:</p>				
35	<p>MICROONDAS 30 LITROS</p> <p>Microondas 30L - Linha Branca - (MI)</p> <p>Descrição: Forno de microondas</p> <p>Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento.</p> <p>Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca.</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatos plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificado INMETRO. Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.</p>				
36	<p>GELADEIRA FROSTFREE 300 LT</p> <p>Geladeira de uso doméstico FROSTFREE 300l – linha branca-(RF2) Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "FROSTFREE", voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). O refrigerador deve possuir certificação INMETRO apresentando classificação</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

energética "A", conforme estabelecido na Portaria § 20, de 01 de fevereiro de 2006. Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP)

Capacidade:

Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros.

Características construtivas:

Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca.

Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas.

Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador).

Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes.

Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis.

Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis.

Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes.

Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer.

Formas para gelo no compartimento do freezer.

Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete.

Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.

Dobradiças metálicas.

Sapatas niveladoras.

Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável.

Sistema de refrigeração "FROSTFREE".

Gás refrigerante R600a.

OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poder ser prejudicial camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e resolução



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>CONAMA nº 267 de 2000.</p> <p>OBS.2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.</p> <p>Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.</p> <p>Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.</p> <p>Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda).</p> <p>Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.</p> <p>Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.</p> <p>Requisitos de segurança:</p> <p>O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335 - 1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1:</p> <p>Requisitos gerais:</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <p>As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender as normas técnicas específicas para cada material.</p> <p>Gabinete e parte externa da(s) porta(s) em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.</p> <p>Aramados galvanizados ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.</p> <p>Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/oxidação.</p> <p>Inserir a marca:</p>				
37	<p>FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534 LITROS BRANCO 127V</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>Especificações Técnicas: Consumo (kWh)70.41 Capacidade (litros)534 Nº de portas2 Tensão/Voltagem 110V Consumo de Energia (menos 25% de consumo) Dreno Sim - frontal externo Cor: Branco Eficiência Energética Garantia: 12 meses Temperatura mínima / máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador:+1 °C a +5 °C</p> <p>Inserir a marca:</p>				
38	<p>QUADRO NEGRO 120 X 200 CM</p> <p>Quadro Negro 120 x 200 cm em Madeira Duratree e Pinus Quadro Negro 120 x 200 centímetros produzido em chapa Duratree verde com molduras laterais e da cabeceira em Pinus. Materiais de altíssima qualidade, com durabilidade e resistências diferenciadas. Ótimo acabamento sem nenhuma rebarba, fácil de ser apagado. Ideal para colocar em qualquer lugar desejado, com furos na parte superior facilitando a colocação do mesmo.</p> <p>Informações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Medidas: 120 x 200 Centímetros• Chapa verde de Duratree• Molduras em madeira Pinus• Furos na parte superior facilitando a instalação <p>Inserir a marca:</p>	10	UNIDADE	R\$	R\$
39	<p>ESTANTE DE AÇO</p> <p>Descrição: Com 04 prateleiras, altura reguláveis através de parafusos de 70 em 70 mm; Base com pés niveladores para ajuste de desníveis de piso; Coluna reforçada em L e furos de modulação;</p>	30		R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	Fabricada em chapa de aço galvanizado – NBR 7008 – resistente a corrosão; Pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia); Dobras enroladas, livre de arestas cortantes (hands cut free); Capacidade de carga: 50 Kg por prateleira. Inserir a marca:				
40	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS CINZA Arquivo de Aço 4 Gavetas Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26. Possui 04 gavetas. Dispõe de sistema de fechadura de miolo. As gavetas funcionam em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. Dimensões: Altura: 1,33m Largura: 0,46m Profundidade: 0,49m Chapa: 26 Capacidade por gaveta: 10 kg Com 02 (duas) chaves. Inserir a marca:	10	UNIDADE	R\$	R\$
41	SMART TV LED 40" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL 2 HDMI 2 USB WI-FI 60HZ "TV Smart Tecnologia da Tela LED Polegadas 40" Resolução Full HD Taxa de Atualização 60Hz Taxa de atualização com Tecnologia 60Hz Recursos de Vídeo Midicast, Progressive Scan, G inga, DNR, Receptor DTV, CC, Info, Guide, Sleep	05	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>Recursos de Áudio SAP/MTS, Som Surround, Equalizadores de som predefinido Potência do Áudio (RMS) 20 Wrms</p> <p>Quantidade de entradas USB 2</p> <p>Local das entradas USB 2 entradas laterais</p> <p>Quantidade de entradas HDMI 2</p> <p>Local das entradas HDMI 2 entradas traseiras Wi-Fi</p> <p>Wi-Fi integrado</p> <p>Conversor Digital Integrado</p> <p>PIP (Picture in Picture) Não Timer On/Off Sim Sleep timer Sim Closed Caption Sim Principais Aplicativos Todos os disponíveis na Aptoide</p> <p>Recursos Resolução: Full HD 1920 x 1080 (pixels); Ginga</p> <p>Conteúdo da Embalagem:</p> <p>TV, controle remoto, cabo de alimentação AC, manual do usuário, termo de garantia, parafusos da base e base</p> <p>Garantia: 12 Meses</p> <p>Inserir a marca:</p>				
42	<p>PROJETOR</p> <p>Características:</p> <p>Formato de exibição 4:3</p> <p>Tecnologia DLP</p> <p>Compatível com HDTV Sim</p> <p>Características Gerais:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lentes: F=2.46-2.66, f=21.8-25.6- Formato de Tela: Nativo 4:3 (5 modos selecionáveis)- Índice de Projecção: 1.94-2.32- Tamanho da Imagem: 60"~300"- Zoom: 1.2x- Lâmpada (Normal / Econômico): 4.500 / 6.000 / 10.000 horas- Compensação Projetada (offset): Vertical: 106% ± 2.5%- Resolução Suportada: VGA (640 x 480) ~ WUXGA_RB (1920 x 1200)- Frequência Horizontal: 15K-102KHz- Frequência Vertical: 23-120Hz	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

- HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

- Nível de Ruído: 32 / 29 dBA (Normal / Modo Econômico)

- Idiomas: Árabe / Búlgaro / Croata / Tcheco / Dinamarquês / Holandês / Inglês / Finlandês / Francês / Alemão / Grego / Hindi / Húngaro / Italiano / Indonésio / Japonês / Coreano / Norueguês / Polonês / Português / Romeno / Russo / Chinês Simplificado / Espanhol / Sueco / Turco / Tailandês / Chinês Tradicional

Conexões:

- VGA in (D-sub 15pinos) x2 integrado com vídeo componente

- HDMI x2

- Monitor out x 1

- Vídeo Composto in (RCA) x 1

- S-Video in x 1

- Audio in (Mini Jack) x 1

- Audio out (Mini Jack) x 1

- Alto Falante 2W x 1

- USB (Tipo Mini B) x 1

- RS232 (DB-9pinos) x 1

- IR Receiver x1 (Frontal)

Especificações técnicas:

Resolução 800 x 600 (SVGA)

Luminosidade 3300 ANSI Lumens

Contraste 15.000:1

Conexão HDMI

Conexão S-Vídeo

Conexão USB

Conexão Vídeo Componente

Conexão Vídeo Composto

Potência da lâmpada 203 W (UHP)

Consumo de energia 260 W (Max), 252 W

(Normal), 211 W (Eco), Standby <0.5 W

Sistema de cor NTSC, PAL, SECAM

Cor: branco ou preto

Tensão/Voltagem: bivolt

Garantia 24 meses

Conteúdo da Embalagem:

- Projetor

- Controle Remoto

- Cabo de Energia

- Cabo VGA



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	- Certificado de Garantia Inserir a marca:				
43	NOTEBOOK Processador com no mínimo 2.5 GHZ expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB Sistema operacional Windows 10 Pro licenciado Memória 8GB, DDR4 Disco rígido (HD) de 1TB (5400 RPM) Placa de vídeo integrada Tela LED HD (1366 x 768) de 15.6 polegadas Teclado em Português (Brasil) Unidade óptica interna Conectividade Placa de rede + Bluetooth 4.0, Ethernet 10/100 RJ-45 Bateria principal de no mínimo 4 células e 40 Wh (removível) Portas: 1 HDMI 1.4a, USB 3.0, 2 USB 2.0, slot de segurança Kensington, cartão SD Inserir a marca:	06	UNIDADE	R\$	R\$
44	COMPUTADOR Processador similar ou superior ao I5 Memória RAM de 4GB HD de 500 GB ou superior Monitor de 18.5 polegadas Teclado ABNT2 Mouse Placa USB e WI-FI Inserir a marca:	06	UNIDADE	R\$	R\$
45	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER Características: Função impressora Função copiadora Função scanner Acompanha cabo USB Características Gerais: - Multifuncional 3 em 1: imprime, copia e	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	<p>digitaliza</p> <ul style="list-style-type: none">- Impressão: 7.500 páginas em cores e 4.500 páginas em preto- Design: compacta com tanque frontal para fácil monitoramento das tintas- Sistema Tanque de Tinta 100% sem cartuchos;- Consumo elétrico: 12 W em operação, 3.9 W em standby, 0.4 W em repouso e 0.3 W desligado. <p>Impressora</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidade de entrada do papel: 100 folhas de papel A4- Capacidade de saída do papel: 30 folhas de papel A4- Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4 x 6" (10 x 15 cm), 5 x 7" (13 x 18 cm), 8 x 10" (20 x 25 cm), 3.5 x 5" (9 x 13 cm), 16:9 (10 x 18 cm), Meia Carta, Envelope #10- Tipos de papel suportados: Comum e Papéis Especiais- Impressão Duplex: Manual <p>Scanner</p> <ul style="list-style-type: none">- Resolução máxima do scanner: até 600 x 1200 dpi- Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa)- Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm- Velocidade máxima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 32 segundos por página em cores (200 dpi) <p>Cópia</p> <ul style="list-style-type: none">- Tamanho das cópias máximo: Carta ou A4- Número de cópias máximo: até 20 cópias <p>Inserir a marca:</p>				
46	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 110V CINZA E PRETA</p> <p>Características: Tipo de impressora: Multifuncional</p>	06	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL. Nº _____

	<p>Tecnologia de impressão: Laser Tipo de impressão: Monocromática Com USB Velocidade do processador: 800 MHz Velocidade de impressão em preto e branco: 42 ppm Tipos de papel: Fino, Liviano, Normal, Reciclado Tamanhos de papel: A4, A5, A6, Carta, Executivo, Legal, Legal Índia, Legal México, Ofício Capacidade máxima de folhas: 250 Inserir a marca:</p>				
47	<p>CARRINHO DE BEBÊ - 0 A 15 KG</p> <p>Tipo de carrinho de passeio berço Peso suportado até 15Kg Indicação 01 bebê Assento fixo reversível Fica em pé quando fechado Cinto de segurança: 05 pontos fixos e reguláveis Encosto Regulável Número de posições 3 Rodas: Giratórias / Com trava de segurança / Duplas Freio: Dianteiro e traseiro. Capota Fixa Regulável Apoio para os pés Material Estrutura: Ferro Revestimento: Poliéster Assento: Espuma PU. Indicado para: Crianças até 15 kg. Proteção: Barra de proteção. Certificação do INMETRO INOR.E.C-CPC.025-1/16 Garantia: 12 meses Conteúdo da embalagem: 01 Carrinho Inserir a marca:</p>	20	UNIDADE	R\$	R\$
48	<p>CERCADINHO PARA BEBÊ DOBRÁVEL - 0 A 30 KG</p> <p>Idade recomendada: de 0 a 2 anos Especificações: Material da estrutura: Estrutura tubular esmaltada com tinta epóxi</p>	20	UNIDADE	R\$	R\$



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

	Bordas Acolchoadas Cor: Azul Recomendações: Sempre utilizar com supervisão de um adulto Diferencias: Alças nas bordas Borda de espuma revestida com material lavável Confeccionado em tela macia que envolve toda a estrutura tubular, permitindo que o bebê fique confortavelmente protegido enquanto brinca ou dorme. Dobráveis e fáceis de manusear Prático e simples de montar e limpar. Com Mosquiteiro Garantia: 12 meses Conteúdo da embalagem - 01 Cercado dobrável - 01 Mosquiteiro de tela - 01 Manual de instruções - 01 Certificado de garantia Inserir a marca:				
49	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA Carga Máxima Admissível: 154 kg Matéria prima 100% virgem Dimensões: 42 x 40 x 90,5 cm (C x L x A) Peso: 2,2 Kg Cor: Branca Certificado ABNT Inserir a marca:	300	UNIDADE	R\$	R\$
VALOR TOTAL				R\$	R\$

Local e data

Nome do Representante Legal da Empresa

Documento de Identidade



Anexo VII

TERMO DE COMPROMISSO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – FORNECIMENTO

COMPROMISSO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado para ser cumprido na execução do objeto abaixo descrito deste Termo de Compromisso, referente a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do processo epigrafado, conforme conclusão do julgamento na Sessão Pública.

COMPROMITENTE: CAMBUQUIRA, 17.955.386/0001-98, pessoa jurídica de direito público interno, através do Poder Executivo, com sede à Av Virgílio de Melo Franco, número 555, CEP 37.420-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, Fabrício dos Santos Simoni, portador do CPF 044.465.876-92.

COMPROMISSÁRIA: _____, CNPJ Nº _____, sediada à _____, em _____, neste ato representada por _____, portador do CPF _____.

EMBASAMENTO: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 2434/2020, e mediante as cláusulas e condições como a abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Aquisição de **MOBILIÁRIO, BRINQUEDOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**, para eventual e futuro fornecimento, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, com inscrição a **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**.

1.2

CLÁUSULA SEGUNDA- DA EXECUÇÃO DO COMPROMISSO - FORNECIMENTO

2.1 – Integra e se vincula ao presente instrumento, o edital do processo licitatório acima epigrafado e seus respectivos anexos do processo licitatório nº 227/2020 modalidade Pregão eletrônico nº 032/2020, em especial a proposta ofertada pela COMPROMISSÁRIA, bem ainda outras condições do fornecimento quanto ao prazo, forma e outros critérios estabelecidos nos anexos do Edital como se aqui estivessem transcritos para que possam produzir seus efeitos legais

2.2 - A COMPROMISSÁRIA deverá executar o objeto deste Termo de Compromisso nas condições e especificações da proposta ofertada e como dispusera AF – autorização de fornecimento, bem como as demais condições e obrigações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital do processo licitatório



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

mencionado acima.

2.3 - Para cada fornecimento será emitida uma AF – autorização de fornecimento para que seja possível empenhar aquela despesa com a emissão da respectiva nota de empenho que representará o contrato de cada fornecimento, conforme dispõe caput do art. 62, da Lei nº 8.666/93. Por esta NE - nota de empenhos e efetivará a execução da despesa a ser quitada, externará e garantirá a contratação entre as partes, bem como da observância das normas aplicáveis à matéria.

2.3.1-Para cada fornecimento, entrega de produtos/materiais, a COMPROMISSÁRIA deverá fazer anexar a nota fiscal correspondente e a respectiva AF – autorização de fornecimento, condição para o regular recebimento e fiscalização da execução do objeto.

2.3.2 - Esta formalidade e regularidade para o fornecimento e recebimento dos materiais/produtos será condição da preparação e regularidade do pagamento.

2.4 - Os materiais/produtos entregues em desacordo com a AF – Autorização de Fornecimento, como dispõe a proposta ofertada pela COMPROMISSÁRIA não serão aceitos e deverão ser substituídos, imediatamente e sem qualquer custo adicional.

2.4.1 – Não será permitida que COMPROMISSÁRIA substitua qualquer material/produto que seja inferior ao ofertado na proposta;

2.5 - O(s) lote(s), e/ou itens do(s) lote(s) do objeto licitado será (ão) conferido(s) no ato da entrega e não será(ão) aceito(s) quando estiver(em) em desconformidade com as exigências da AF – Autorização de Fornecimento e conforme a proposta ofertada.

2.6 - A Gerência de Licitações, Compras e Contratos da Licitadora será a única autorizada pela expedição das autorizações de fornecimento (AF), se outro Setor ou Servidor não tiver sido formalmente, designado como responsável pela expedição da AF e com comunicação formal pelo COMPROMITENTE a COMPROMISSÁRIA.

2.6.1 - A autorização de fornecimento AF poderá ser enviada por e-mail ou entregue em mãos pelo servidor responsável pela fiscalização da execução do objeto.

2.6.2 - A COMPROMISSÁRIA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para fornecer o que foi requisitado.

2.7 - A COMPROMISSÁRIA não poderá aceitar e fornecer qualquer item solicitado sem a respectiva autorização de fornecimento- AF, pois a Administração COMPROMITENTE não se responsabilizará por produto entregues em que esteja devidamente autorizado na forma prevista.

2.7.1 - A COMPROMISSÁRIA, ao fazer qualquer entrega de produtos/materiais sem a respectiva AF – autorização de fornecimento, estará agindo em desconformidade com o que está sendo pactuado, motivação para o não pagamento de despesa não autorizada.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA
FL Nº _____

2.8 - O servidor municipal referido no Termo de Referência e designado para fiscalizar a execução do objeto, também será responsável para receber os bens/produtos requisitados e terá a obrigação para conferi-los, aceitá-los ou recusá-los, bem como para atestar o respectivo recebimento e para liquidar a despesa, de forma a possibilitar o respectivo pagamento.

2.9 - A entrega e recebimento dos produtos/materiais deverá ser direta e exclusivamente no endereço e prazos indicados, nos termos da Autorização de Fornecimento (AF), conforme consta do Anexos I do Edital – Termo de Referência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DESTE COMPROMISSO

3.1 - O prazo para fornecimento do objeto deste Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços será de ____/____/____ a ____/____/____.

3.1.1 – Havendo saldo de quantitativo de serviço a ser fornecido e estando o prazo da Ata de Registro de Preços para ser encerrado, poderá ser formalizado contrato administrativo nos termos do Caput do art.57 da Lei nº8.666/93e suas posteriores alterações;

3.1.2 – Sendo fixado prazo inferior ao referido no subitem anterior, este poderá ser acrescido, desde que haja saldo de quantitativo a fornecer e que o prazo de 12 (doze) meses não seja ultrapassado.

3.2 – Dentro da vigência do item 3.1, o objeto será fornecido total ou parcialmente, conforme as necessidades administrativas, de forma parcelada e como dispusera Autorizações de Fornecimento- AF, e ainda como exigido nos anexos do Edital do processo licitatório acima epigrafado.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

4.1 - O preço do item ou itens constantes neste Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços que vigorará na sua vigência, corresponderá ao (s) valor(es) ofertado(s), por lote ou por item, conforme definido nos Anexos I e II do Edital do processo licitatório acima epigrafado.

4.1.1 - O preço do item ou dos itens constantes neste Termo de Compromisso poderão ser também praticados por percentual de desconto ofertado, calculado sobre os preços constantes na (s) tabela (s) registrada (s), e será (ão) aquele (s) descrito (s) no Anexo Único desta Ata, que se faz integrante deste instrumento.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA
FL Nº _____

4.2 - O valor estimado deste Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços é de R\$ _____ (_____).

4.3 - O valor estimado referido no item anterior se refere à estimativa de gastos, por item ou itens, por lote ou lotes e o respectivo somatório, conforme o caso, para o período de vigência da Ata de Registro de Preços.

4.3.1 - O valor estimado do item 4.2 acima se refere ao que consta no ANEXO ÚNICO desta Ata e que poderá ser executado conforme as necessidades da Administração COMPROMITENTE.

4.4 - O preço fixo ofertado e proposto pela COMPROMISSÁRIA e que está registrado, seja por item, itens, lote ou lotes, inclui todos os custos diretos e indiretos, transporte e entrega, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a execução deste Termo de Compromisso, de modo a não restar outros custos por parte do COMPROMITENTE, além do ofertado na proposta vencedora do certame.

4.4.1 - O preço ofertado e fixado pela COMPROMISSÁRIA poderá ser resultante de DESCONTO EM PERCENTUAL e constante da tabela registrada, e que também inclui todas as obrigações referidas no item anterior, não restando qualquer acréscimo no valor registrado.

4.5 - Os pagamentos pelo fornecimento parcelado serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento das respectivas notas fiscais, depois de conferida, aceitas e liquidadas pelo servidor municipal responsável pela fiscalização do objeto e pela gerência da Ata de Registro de Preços.

4.5.1 - O servidor municipal responsável pela fiscalização da execução do objeto é aquele definido no Termo de Referência.

4.6 – Qualquer irregularidade detectada no fornecimento do(s) produto(s)/material(ais) pelo servidor designado para fiscalizar a execução deste Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços possibilitará a retenção do pagamento à COMPROMISSÁRIA até o restabelecimento do pactuado, seja na forma, condições, prazo de entrega, especificações e/ou qualidade do objeto contratado, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste instrumento.

4.7 - Na nota fiscal deverá constar o valor unitário do produto fornecido, conforme consta do Anexo Único, bem como o número do processo licitatório e da modalidade.

4.8 – Deverá estar anexa da na nota fiscal, obrigatoriamente a(s) respectiva(s) AF – autorização de fornecimento, condição para recebimento do (s) produto(s) requisitado(s), bem como para que o pagamento seja efetuado.

4.9 – Não será autorizado qualquer pagamento referente a produto(s)/material(ais) entregue(s) em desconformidade com a AF – autorização de fornecimento ou que tenha havido recusa pela fiscalização deste Termo de Compromisso.

4.9.1 – Também não será autorizado qualquer pagamento referente a produto(s) /material (ais) entregue(s) sem a respectiva AF, condição para conferência do fornecimento, mediante os preços registrados e constantes do Anexo Único, e de outras condições requisitadas.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

4.10 - Para que o pagamento seja efetuado, a COMPROMISSÁRIA deverá, obrigatoriamente, manter durante toda a execução do objeto a sua regularidade fiscal para com o INSS, FGTS e Débitos Trabalhistas- CNDT.

4.10.1 - A regularidade será conferida na data da emissão da nota fiscal e também na data do pagamento. Havendo qualquer restrição ou inadimplência, o pagamento será suspenso até a respectiva regularização ou outra providência adotada pela COMPROMISSÁRIA, na forma legal.

4.11 – Havendo qualquer erro no preenchimento da nota fiscal ou circunstâncias que impeçam a devida liquidação da despesa, haverá a imediata devolução o à COMPROMISSÁRIA, pela Gerência de Licitações,

Compras e Contratos, ficando o respectivo pagamento suspenso até que sejam sanadas irregularidades apontadas, não acarretando qualquer acréscimo no pagamento;

4.12 - A Administração COMPROMITENTE, no ato do pagamento, efetuará a retenção na fonte de eventuais tributos devidos, se a legislação assim o exigir. O valor desta retenção deverá estar destacado na Nota Fiscal.

4.13 - A COMPROMISSÁRIA deverá encaminhar junto com a nota fiscal, documento que comprove sua opção pela tributação pelo SIMPLES NACIONAL, e ainda apresentara declaração de faturamento indicando o nível da tabela de retenção em que está enquadrada, no que couber, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

4.14 - A COMPROMISSÁRIA é responsável pela correção dos dados e valores apresentados, bem como por quaisquer erros ou omissões constantes nas notas fiscais.

4.15 - O pagamento somente será efetuado por via bancária, através de depósito na conta e agência determinadas pela COMPROMISSÁRIA.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas com as respectivas autorizações de fornecimento (AF) correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente, já descritas no item 17.1 do Edital do processo epigrafado e que originou este Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços.

5.1.1 - A (s) dotação (ções) orçamentária (s) será (ão) inscrita (s) na (s) nota (s) de empenho emitida (s) conforme o caput do art. 62 da Lei nº 8.666/93, como já referido no item 2.3, da Cláusula Segunda deste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADE E DA GARANTIA

6.1 – A COMPROMISSÁRIA fica obrigada a atender todas autorizações de fornecimento- AF enviadas durante a vigência deste Termo de Compromisso, dentro do prazo e condições estabelecidas e descritas na respectiva AF.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

6.1.1 - O atendimento deverá se dar com qualidade, presteza, respeito aos prazos e demais condições da proposta ofertada e aquelas constantes na tabelado Anexo I – Termo de Referência do processo licitatório epigrafado, bem como no Anexo Único deste Termo, de modo a bem executar o objeto licitado.

6.1.2 - A COMPROMISSÁRIA obriga-se a manter a compatibilidade com todas as obrigações assumidas no momento da sua habilitação, em especial junto ao:

6.1.2.1 - Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS, mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

6.1.2.2 – Regularidade relativa à seguridade social - INSS, mediante apresentação de certidão emitida pela Fazenda Federal ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

6.1.2.3 – Regularidade dos Débitos Trabalhistas, com apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, emitida pelo T.S.T. (Tribunal Superior do Trabalho) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

6.2 - A COMPROMISSÁRIA se obriga a manter durante a execução deste Compromisso as condições técnicas de responsabilidade operacionais, produtivas, de licenciamento, às normas da ABNT e/ou do INMETRO, **no que couber**, bem ainda as situações de habilitação e qualificação técnica exigidas no processo licitatório que deu origem a este Termo de Compromisso, bem como de outras concernente se exigidas para o fornecimento do objeto, conforme condições da proposta de preço ofertada pela COMPROMISSÁRIA.

6.2.1 – Quando o fornecimento não corresponder as referidas exigências técnicas, o item ou itens recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, independentemente da aplicação das penalidades legais e aplicáveis à questão.

6.2.2 - A COMPROMISSÁRIA se responsabilizará em substituir, corrigir ou reparar, item ou itens do objeto fornecido, conforme o caso, acatando determinação da fiscalização da execução deste Termo de Compromisso, com presteza, disponibilidade e pontualidade, sem qualquer custo adicional e sem prejuízo do prazo já estipulado.

6.3 - A COMPROMISSÁRIA se responsabilizará por eventuais vícios ou defeitos que forem constatados nos materiais/produtos fornecidos decorrentes deste Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, assim como pelos fatos decorrentes de tais vícios ou defeitos após o recebimento, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, no que couber.

6.4 - Será da COMPROMISSÁRIA a garantia pela procedência, condições, qualidade, e outros atributos inerentes aos materiais/produtos fornecidos, bem como pelas normas especificadas pelos órgãos de controle, bem ainda de outras condições complementares, conforme consignadas no processo licitatório que embasa este instrumento.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

6.5 - A COMPROMISSÁRIA se obriga a comunicar à Administração COMPROMITENTE, qualquer alteração em seu contrato social, quadro funcional e/ou operacional e que possa comprometer a execução deste Termo de Compromisso.

6.6 - Os eventuais prejuízos causados ao COMPROMITENTE ou a terceiros, seja por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no presente Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, será causa de ressarcimento por parte da COMPROMISSÁRIA.

6.7 – Ocorrendo a obrigação do ressarcimento, a COMPROMISSÁRIA deverá fazê-lo, após a devida apuração, através de guia bancária retirada na Tesouraria Municipal ou poderá tal valor ser ressarcido de desconto de pagamento a que a COMPROMISSÁRIA for credora, prevalecendo a supremacia do interesse público.

6.8 - A COMPROMISSÁRIA fica obrigada a comparecer sempre que solicitada na sede do COMPROMITENTE, diretamente na Gerência de Licitações, Compras e Contratos e/ou ao Departamento Requisitante, em horário por estes estabelecido, a fim de receber ou dar instruções sobre a execução do objeto e/ou participar de reuniões.

6.9 - A Administração COMPROMITENTE através da designação de servidor (a) deverá acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente instrumento, lavrando-se a competente comunicação e/ou notificação à COMPROMISSÁRIA quando houver quaisquer irregularidades e fixando prazo para saná-las.

6.10 - A COMPROMISSÁRIA responde civil, administrativa e criminalmente por danos e prejuízos devidamente apurados, que da execução ou inexecução do objeto deste Termo de Compromisso vier a causar, direta ou indiretamente, ao COMPROMITENTE ou a terceiros.

6.11 - O COMPROMITENTE não está obrigado a se utilizar da Ata de Registro de Preços, por este Termo de Compromisso, podendo cancelá-la ou promover licitação específica quando julgar conveniente, nos termos da legislação pertinente, bem como não está obrigado a adquirir qualquer quantidade mínima de itens ou de lotes registrados e transcritos no Anexo Único que integra este instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DO COMPROMISSO

7.1 - A fiscalização na execução deste Termo de Compromisso será exercida por servidor designado pelo COMPROMITENTE, conforme definido no Termo de Referência, com atribuições para aferir o fornecimento e o cumprimento integral das condições aqui pactuadas com a COMPROMISSÁRIA, tais como os requisitos para o aceite, a recusa ou designação de substituição e/ou correção de item, itens ou de todo o objeto deste Compromisso.

7.2 - A não observância do item anterior, seja nas condições e prazo estipulados para substituir ou corrigir a execução pactuada, resultará motivo de rescisão deste Termo de Compromisso, além de outras sanções previstas neste instrumento.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

7.3 - Este Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços não poderá ser transferido no todo ou em parte, ou ainda cedido, salvo de interesse público e da Administração, e formalmente autorizado pelo COMPROMITENTE.

CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DE PREÇOS, RESCISÃO E CANCELAMENTO

8.1 – Durante a vigência deste Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, os preços registrados não poderão ser superiores aos praticados no mercado, ficando a COMPROMISSÁRIA, em caso de redução dos preços de mercado, ainda que em caráter temporário, obrigada a comunicar ao servidor responsável pela execução do objeto e ao (a) gerente da Ata de Registro de Preços, o (s) novo(s) preço(s), que substituirá (ão) o (s) preço(s) então registrado(s).

8.2 – Ocorrendo aumento ou redução dos preços cotados e registrados, conforme a dinâmica do mercado, caberá à COMPROMISSÁRIA informar e REQUERER, na forma legal, a atualização dos preços registrados junto ao gerente da Ata de Registro de Preços, pelo servidor responsável pela fiscalização deste Termo de Compromisso, de modo a possibilitar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do que foi registrado e compromissado.

8.2.1 - O requerimento deve ser instruído com as peças contábeis-financeiras que demonstrem a real situação apresentada, como também de demonstrativos do comportamento de mercado, desde que se enquadrem nas hipóteses de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis ou de força maior, ou ainda outras condicionantes que configure málea econômica, e que possam impedir a regular execução do fornecimento do objeto.

8.2.2 – Sendo legal e deferido o requerimento, os preços revisados somente serão considerados válidos após a publicação do despacho da Autoridade Superior e publicado no site da Prefeitura Municipal, como também publicado no Quadro de Avisos e com a formalização e assinatura do respectivo termo aditivo.

8.2.3 - A revisão dos preços registrados também poderá ocorrer, independentemente de solicitação ou requerimento da COMPROMISSÁRIA em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo à Administração Municipal, pela Gerência da Ata de Registro de Preços e/ou pelo servidor responsável pela fiscalização, através da Gerência de Licitações, Compras e Contratos tomar as providências cabíveis, na forma legal.

8.3 - O presente instrumento da Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido, caso a COMPROMISSÁRIA não cumpra as exigências nele constantes e no Edital do processo licitatório que o embasa ou quaisquer outras hipóteses de inexecução deste Termo de Compromisso, ou ainda se for de justificado interesse público e da Administração, sendo sempre garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

8.3.1 – Também poderá este Termo de Compromisso ser rescindido quando a COMPROMISSÁRIA requerer, por escrito e com fundamentos, comprovando estar impossibilitada de cumprir as exigências do Ato Convocatório que deu origem a este Termo de Compromisso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas neste instrumento, conforme o caso.

8.3.2 - A Ata de Registro de Preços, por este Termo de Compromisso, poderá ainda ser cancelada quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.



CLÁUSULA NONA- DO RECONHECIMENTO E DAS PENALIDADES

9.1 - A COMPROMISSÁRIA ao assinar este Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, declara reconhecer os direitos da Administração COMPROMITENTE, em caso de Rescisão Administrativa, como dispõe no art. 77, da Lei n.8.666/93. Declara também que tem pleno conhecimento de todas as cláusulas e condições aqui estabelecidas, gerais e peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto as mesmas se mostrarem como elemento impeditivo do perfeito cumprimento da execução do seu objeto.

9.1.1 - A COMPROMISSÁRIA também reconhece e aceita que todas as questões e ocorrências apontadas e que possam levar à rescisão instrumento sejam concluídas sempre no interesse público.

9.2 - Fica de conhecimento da COMPROMISSÁRIA que as condições de execução do objeto deste Termo de Compromisso podem ser modificadas, em face da superveniência de normas federais ou municipais sobre a matéria, ressalvando-se que sempre estará em primeiro plano a supremacia do interesse público.

9.3 - Fica também de conhecimento da COMPROMISSÁRIA que é única responsável por documentos apresentados para a formalização deste Termo de Compromisso, bem como durante a sua execução, por isso, responde administrativa, civil e criminalmente pela fidelidade de tais informações e documentos apresentados.

9.4 - As obrigações estabelecidas quando não cumpridas, seja total e/ou parcial, como disposto neste instrumento, sujeitam-se à COMPROMISSÁRIA as sanções previstas nas normas regentes do certame licitatório, antecedente a este Termo de Compromisso, além de multas pelas seguintes condições e nos percentuais:

9.4.1 - 5% (cinco por cento) sobre o valor constante no item 4.2 pela recusa em assinar o Termo de Compromisso da Ata de registro de Preços;

9.4.2 - 5% (cinco por cento) do valor constante no item 4.2 pela sua inexecução total;

9.4.3 - 10% (dez por cento) do valor da (AF) – autorização de fornecimento, pela sua inexecução ou atraso na entrega da requisição;

9.4.4 - 5% (cinco por cento) do valor da (AF) – autorização de fornecimento quando houver entrega desconforme com a requisição.

9.4.5 - 10% (dez por cento) sobre o valor constante no item 4.2 pela desistência imotivada deste Termo de Compromisso.

9.5 - O recolhimento das multas, por ventura impostas, deverá ser efetivado através de guia própria retirada do Departamento Financeiro (Tesouraria Municipal) da Prefeitura e com depósito em conta bancária determinada pela Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do ato administrativo que resultou a respectiva aplicação.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMBUQUIRA

FL Nº _____

CLÁUSULA DÉCIMA- DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

10.1 - Nos casos omissos e não previstos neste Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços serão aplicadas às normas e regulamentações vigentes, que também prevalecerão quando houver conflitos nas suas Cláusulas.

10.2 - As partes elegem do Foro da Comarca de CAMBUQUIRA, para dirimir as questões decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e compromissadas, as partes, assinam este Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Contratante

Fabício dos Santos Simoni

Contratada

Testemunhas: 1 _____

2 _____