



Processo: 264/2020 Modalidade: Pregão Eletrônico N° Modalidade: 040

## EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Cambuquira, Estado de Minas Gerais, através do (a) Pregoeiro (a) torna público que fará realizar Licitação, na modalidade **PREGÃO - na forma ELETRÔNICA**, do tipo MENOR PREÇO ou MAIOR DESCONTO PERCENTUAL, conforme dispuser o Anexo II deste Edital, com regência pela Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, em conformidade com o Decreto Federal nº 10.024/2019 e demais normas municipais sobre a espécie, concedendo os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, no que couber, bem ainda as condições e exigências estabelecidas nos Anexos deste Edital, em especial o Termo de Referência, como a seguir:

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

**ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO DO OBJETO:** todas as especificações e detalhamento dos itens do objeto estão descritos no termo de referência, na tabela do Anexo I e os complementos no Anexo II.

**HABILITAÇÃO:** a listagem dos documentos, condições e exigências para habilitação neste certame estão dispostas no Anexo II.

**LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:** [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br) - **BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL**

**CREDENCIAMENTO:** a partir da publicação deste Edital até o início da Sessão Pública

**DATA e HORÁRIO PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA:** 23/09/2020 às 10h (dez horas) quando se dará a análise das Fichas Técnicas Descritivas - propostas iniciais apresentadas pelas proponentes e o início da verificação destas propostas, mediante ao que foi exigido no Termo de Referência e na tabela do Anexo I, de forma que o (a) Pregoeiro (a) possa aceitar ou recusar, distintamente, cada proposta inicial apresentada.

**INÍCIO DA ETAPA PARA ENVIO DE LANCES:** sob o comando do (a) Pregoeiro (a), após completar a análise das propostas iniciais baseadas no Anexo III - Ficha Técnica Descritiva e os respectivos aceites ou recusas, conforme o caso, bem como a classificação provisória promovida pelo próprio sistema eletrônico.

**HORÁRIO PRATICADO NESTE CERTAME:** para todas as referências na condução deste processo licitatório será seguido o horário oficial de Brasília - DF.

**OUTRAS INFORMAÇÕES:** estão dispostas nos Anexos I e II deste Edital

**PREGOEIRO (a) ALANN SANTANA BATISTA**

### 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - O presente processo licitatório na modalidade de **PREGÃO** na **FORMA ELETRÔNICA** será realizado em Sessão Pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico da BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL.

1.2 - A utilização do sistema de pregão eletrônico da BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.

1.2.1 - O sistema que será usado nesta licitação está adequado ao Decreto Federal nº 10.024/2019 e regulamentado por Decreto Municipal.



1.3 - O sistema de **PREGÃO**, na **FORMA ELETRÔNICA** da **BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL** é certificado digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil).

1.4 - Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro (a) designado (a) pela Administração Municipal Licitadora, com o apoio técnico e operacional da **BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL** - [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br) - e-mail: [contato@bll.org.br](mailto:contato@bll.org.br) - telefone **(41) 3097.4600**

1.5 - O presente Edital se submete integralmente na legislação mencionada no seu preâmbulo para atender aos benefícios concedidos a ME - microempresa e empresa de pequeno porte - EPP pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas posteriores para a ME - microempresa e empresa de pequeno porte - EPP, conforme dispuser o Anexo II deste Edital.

## **2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

2.1 - Poderão participar desta licitação, PESSOAS JURÍDICAS que seus objetos contratuais sejam condizentes com o objeto licitado, que estejam cadastradas ou que o façam na forma e prazo legal e que satisfaçam as exigências deste Edital e seus Anexos.

2.2 - Poderão participar também desta licitação, quando for o caso, as PESSOAS FÍSICAS, conforme e se dispuser explicitamente as condições no Anexo II deste Edital.

2.2.1 - Quando for autorizada a participação de pessoas físicas no certame as condições e impedimentos abaixo descritos, a elas serão estendidos, no que couber.

2.3 - Sendo a licitação com participação exclusiva para Microempresas - ME e para Empresas de Pequeno Porte - EPP, o Anexo II deste Edital estabelecerá as condições e exigências do tratamento diferenciado, como dispõe o art. 48 da LC nº 123/2006 e alterações posteriores.

2.4 - Não será admitida a participação neste processo a empresa:

2.4.1 - Concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação ou ainda, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, desde que apresente certidão que esclareça, satisfatoriamente, a natureza, o motivo e o estado da ação ou da dívida denunciada, para efeito de consideração e verificação de viabilidade econômica para executar o objeto licitado, através de imediata diligência, para fins de habilitação.

2.4.2 - Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

2.4.3 - Que esteja com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal SUSPENSO.

2.4.4 - Que esteja reunida em consórcio ou coligação, EXCETO, quando o Anexo II do Edital dispuser sobre esta possibilidade e disciplinar sobre a permissibilidade.

2.4.5 - Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante.

2.4.6 - Estrangeira que não funcione no País.

2.5 - Os DOCUMENTOS das licitantes proponentes que deverão ser enviados para fins de HABILITAÇÃO estão listados no Anexo II deste Edital.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL Nº \_\_\_\_\_

2.6 - Para participar deste processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico a interessada deverá previamente se credenciar junto à BOLSA BRASILEIRA DE LICITAÇÕES, provedora do sistema, através de chave de identificação e senha pessoal intransferível, com a apresentação da FICHA TÉCNICA DESCRITIVA e outros documentos.

2.7 - A FICHA TÉCNICA DESCRITIVA será utilizada de apoio para inserir as informações no sistema BLL, contendo todas as especificações dos itens do objeto licitado no **Anexo III** deste Edital, **SEM IDENTIFICAR-SE**, sob pena de desclassificação.

2.8 - Como requisito para participação neste processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico a licitante deverá se manifestar em campo próprio da Ficha Técnica Descritiva - Anexo III, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua oferta de preços inserida neste Anexo III e também inserida na proposta de preço do Anexo VI deste Edital está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

2.8.1 - Caso a licitante proponente seja ME ou EPP e que desejar fazer uso dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, deverá informar sua condição no campo próprio da Ficha Técnica Descritiva - Anexo III, também **SEM IDENTIFICAR-SE**, sob pena de desclassificação.

2.9 - A IDENTIFICAÇÃO da licitante proponente somente ocorrerá após ser declarada vencedora e o envio da sua proposta final realinhada, com uso do modelo do Anexo VI.

2.10 - Caso a ME - microempresa ou a EPP - empresa de pequeno porte não proceda como na forma estabelecida, interpretar-se-á como renúncia tácita aos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº123/2006.

### 3 - DO ACESSO AO EDITAL E DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Este Edital estará disponível, no site [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), no site da Prefeitura Licitadora [www.cambuquira.mg.gov.br](http://www.cambuquira.mg.gov.br) e ainda poderão ser enviados via fac-símile ou por e-mail, desde que haja solicitação ao Departamento de Licitações, Compras e Contratos ou ao (a) Pregoeiro (a) da Licitadora.

3.2 - Os ESCLARECIMENTOS referentes ao CREDENCIAMENTO junto à BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL, provedora do sistema usado neste Pregão Eletrônico, poderão ser obtidos através do telefone **(41) 3097.4600** ou pelo e-mail: [contato@bll.org.br](mailto:contato@bll.org.br)

3.3 - O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema deste processo licitatório implica na sua responsabilidade e de seu representante legal pelos atos praticados e na presunção da capacidade técnica e habilitatória para a realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

### 4 - DA CONDUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

4.1 - O sistema está configurado para realizar todas as etapas do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, compreendendo a publicação do edital, credenciamento dos participantes, recebimento de propostas e documentos, abertura e exame das propostas apresentadas, lances, desempate para ME/EPP, classificação e aceitação do melhor lance, julgamento de habilitação, declaração da licitante vencedora, recebimento solicitações para esclarecimentos, recursos, adjudicação e homologação do objeto e ata eletrônica.

4.2 - O presente processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico será conduzido por Pregoeiro (a) da Licitadora, com o auxílio da Equipe de Apoio, com as seguintes atribuições:

4.2.1 - Conduzir a Sessão Pública;

4.2.2 - Receber, examinar, responder e decidir sobre os pedidos de esclarecimentos e as impugnações ao Edital e Anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL N° \_\_\_\_\_

- 4.2.3 - Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no Edital para sua aceitabilidade;
- 4.2.4 - Classificar e/ou Desclassificar propostas que não estiverem de acordo com as exigências do Edital e seus Anexos;
- 4.2.5 - Coordenar a Sessão Pública e o envio de lances;
- 4.2.6 - Indicar a proposta com lance de MENOR PREÇO ou MAIOR DESCONTO DE PERCENTUAL, respeitando os benefícios à ME - Microempresa e EPP - Empresas de Pequeno Porte;
- 4.2.7 - Verificar e julgar as condições para habilitação;
- 4.2.8 - Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;
- 4.2.9 - Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
- 4.2.10 - Indicar a licitante vencedora do certame;
- 4.2.11 - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
- 4.2.12 - Preparar e determinar as publicações de exigência legal;
- 4.2.13 - Conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio;
- 4.2.14 - Encaminhar o processo devidamente instruído à Autoridade Superior e propor a sua homologação;
- 4.2.15 - Solicitar manifestação da assessoria jurídica, administrativa ou de outros setores da Administração, de modo a subsidiar a tomada decisão;
- 4.2.16 - Abrir procedimento administrativo para apuração de irregularidades inerentes ao processo licitatório, visando à aplicação de penalidades previstas na legislação.
- 4.3 - OBSERVAÇÃO: o sistema informatizado em uso nesta licitação disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o (a) Pregoeiro (a) e as licitantes.

## 5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

5.1 - Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), bem como no site [www.cambuquira.mg.gov.br](http://www.cambuquira.mg.gov.br) e em jornal da Imprensa Oficial, as licitantes proponentes poderão encaminhar o credenciamento **SEM SE IDENTIFICAR**, com uso da senha de acesso, fazendo inserir a sua oferta inicial para os itens que deseja disputar, OBRIGATORIAMENTE, descrevendo sem rasuras e entrelinhas as especificações de cada item, a marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, valores unitários e totais, bem como outras informações conforme exigidas no termo de referência do Anexo I e e/ou do Anexo II deste Edital.

5.1.1 - CONCOMITANTEMENTE com o envio do credenciamento e a inserção das informações constantes do anexo III, a licitante deverá enviar, pelo sistema eletrônico, a proposta de preço do Anexo VI, devidamente assinada e rubricada em todas as suas folhas, como também todos os documentos listados no Anexo II, bem ainda as declarações do Anexo IV (quando couber) e do Anexo V (responsabilidades e emprego de menores).

5.1.2 - Explicita-se que no preenchimento das informações do Anexo III a licitante não deverá constar os seus dados comerciais, tendo em vista que não pode identificar-se, sob pena de desclassificação, apenas deverá transcrever no campo próprio do Anexo o pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação, bem ainda seu enquadramento como ME ou EPP, se for o caso.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL Nº \_\_\_\_\_

5.2 - A participação e envio da proposta de preços e todos os documentos como exigido neste processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico se dará por meio de chave e digitação da senha pessoal e intransferível do representante da licitante credenciada, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, observados a data e horários estabelecidos no preâmbulo deste Edital.

5.2.1 - A licitante poderá RETIRAR ou SUBSTITUIR a proposta e/ou os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até o exato momento da abertura da Sessão Pública, horário previsto e explicitado no preâmbulo deste Edital.

5.3 - A licitante poderá deixar de anexar documentos constantes no Cadastro de Fornecedores e listados como exigência de cumprimento para habilitação, desde que estejam em plena validade, enviando somente o seu CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL.

5.3.1 - Os documentos listados no Anexo II deste Edital para habilitação e que não constarem no Cadastro de Fornecedores - Certificado da proponente ou que estejam com validade vencida deverão ser enviados juntamente com a proposta de preços;

5.3.2 - O não-cumprimento por parte da licitante do envio dos documentos de habilitação, na forma e prazos acima estabelecidos, acarretará a sua automática inabilitação.

5.3.3 - As demais licitantes poderão ter acesso ao Cadastro de Fornecedores e ao Certificado de Registro Cadastral - CRC da licitante detentora da melhor proposta para verificação.

5.3.4 - É obrigação da licitante atualizar previamente os seus documentos arquivados no Cadastro de Fornecedores e que tenham prazo de validade, caso faça opção pelo envio do CRC.

5.4 - Caso necessário e requerido pelo (a) Pregoeiro (a), a detentora da melhor proposta poderá enviar documentos COMPLEMENTARES aos já enviados com a proposta de preço, para melhor esclarecimento de dissipação de dúvidas, tanto para o aceite final da proposta como para habilitação, dentro do prazo de **2h (duas horas)**, contado do momento da requisição.

5.4.1 - O não-cumprimento por parte da licitante do envio dos documentos complementares para habilitação, no prazo estabelecido, o (a) Pregoeiro (a) analisará os documentos da empresa licitante que estiver posicionada na classificação subsequente, de modo a dar sequência no processo.

5.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante que ofertou a melhor proposta e estiver como primeira classificada serão disponibilizados para avaliação do (a) Pregoeiro (a) e para acesso público, inclusive para as licitantes que estiverem participando do processo, somente após o encerramento do envio de lances.

5.6 - A licitante declarará, em campo próprio do sistema - Anexo III, o cumprimento dos requisitos para a sua habilitação e a conformidade de sua proposta inicial, bem como com a proposta de preços identificada no Anexo VI, conforme as exigências do edital. A falsidade que for declarada levará a licitante às sanções previstas neste Edital, no que couber.

5.7 - No preenchimento da PROPOSTA FINAL - modelo no ANEXO VI, deverá ser obrigatoriamente conexa com a Ficha Técnica Descritiva do objeto - ANEXO III, devendo descrever os itens com os preços DEVIDAMENTE REALINHADOS e em conformidade com a sua proposta final.

5.8 - No preenchimento das informações com base na Ficha Técnica Descritiva - Anexo III a proponente deverá, obrigatoriamente, descrever as especificações dos itens, marcas, valores unitários e totais dos produtos ofertados,



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL N° \_\_\_\_\_

além da declaração dos requisitos de habilitação e, conforme o caso, se estiver sob o regime de ME ou EPP, no entanto, **SEM IDENTIFICAR-SE**, sob pena de ser desclassificada.

5.8.1 - Quando da inserção dos valores unitários e totais ofertados, a licitante deverá lançar somente com 2 (duas) casas decimais (após a vírgula) preferencialmente digitados, sem rasuras e com o valor total grafado por extenso.

5.9 - No preenchimento da Proposta Final de Preços - modelo no ANEXO VI, a proponente deverá, obrigatoriamente, transcrever ao que constou no Anexo III, com EXATIDÃO e que serão indispensáveis para a execução do objeto, com os preços devidamente realinhados com a última oferta considerada vencedora, bem como os dados completos da empresa, de modo a IDENTIFICAR-SE.

5.9.1 - A licitante proponente deverá, obrigatoriamente, rubricar todas as folhas da sua proposta final, modelo do Anexo VI e assinar na última folha, e caso não cumpra essa exigência será motivo para a imediata desclassificação da proposta final.

5.10 - A não inserção das informações, especificações e marcas dos produtos ofertados no Anexo III como no da PROPOSTA FINAL, modelo no Anexo VI, implicará na desclassificação da empresa licitante, EXCETO quando os Anexos I e II dispuserem sobre a dispensabilidade de inserir a marca em algum item do objeto licitado.

5.10.1 - A falta da inserção dos referidos dados, como exigido, levará a sumária desclassificação da Proposta imediatamente na primeira análise e julgamento no início da Sessão Pública.

5.11 - O objeto e os seus itens deverão, obrigatoriamente, conter as descrições, informações e especificações como exigido pelos Anexo I - Termo de Referência e Anexo II deste Edital.

5.12 - A licitante será a única responsável por todas as informações digitadas na Ficha Técnica Descritiva Anexo III e respectivos documentos;

5.12.1 - A transcrição dos dados dos itens do Anexo III - Ficha Técnica para o Anexo VI - Proposta de Preços deverá guardar EXATIDÃO, tendo em vista que por base no Anexo III haverá o aceite e classificação das propostas e no Anexo VI estará explícita a proposta ofertada para todos os efeitos para a execução do objeto, além da identificação da proponente.

5.13 - É de exclusiva responsabilidade da licitante proponente, usuária do sistema eletrônico, o sigilo da sua senha de participação neste processo, não cabendo à BOLSA BRASILEIRA DE LICITAÇÕES a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da respectiva senha, ainda que por terceiros, bem como assume como verdadeiras as suas transações, sua proposta e lances ofertados e seus documentos enviados.

5.14 - A prazo de validade da Proposta constante do Anexo VI será de **60 (sessenta) dias**, contados da data da Sessão Pública deste processo de Pregão Eletrônico.

5.15 - A Proposta enviada será considerada desclassificada no momento da sua análise e julgamento, quando conflitar com as exigências do Edital e Anexos, e ainda:

5.15.1 - Ofertada com mais de 02 (duas) casas de decimais em seus valores unitários;

5.15.2 - Que esteja sua descrição incompleta, isto é, não contenha informação (ões) suficiente (s) que permita (m) a perfeita identificação do produto licitado;

5.15.3 - Quando o preço ofertado for superior ao máximo aceitável ou considerado inexecutável;

5.15.4 - Que não contenha os dados solicitados no modelo do Anexo VI deste Edital.





5.16 - Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerá a forma por extenso. Não constando o valor por extenso, mas o numérico estando legível e sem rasuras será aceito.

5.17 - Quando do preenchimento da Ficha Técnica Descritiva - ANEXO III, oferta inicial, a licitante proponente deverá fazer a sua oferta, incluindo todos os custos com a folha de pagamento do seu pessoal, dos encargos sociais, trabalhistas previdenciários, aqueles que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto licitado, ainda o transporte até o local do fornecimento ou da prestação dos serviços, endereço fixado no ANEXO II deste Edital, não sendo permitida a inclusão posterior de quaisquer acréscimos no valor ofertado, seja por qualquer motivação intentada.

## 6 - INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

6.1 - No horário previsto no preâmbulo deste Edital terá início à Sessão Pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, SEM CONHECER AS LICITANTES OFERTANTES, e passará o(a) Pregoeiro(a) a avaliar as respectivas propostas em conformidade com as exigências e descrições dos itens constantes na TABELA do Anexo I do Edital e no Termo de Referência, de forma a se posicionar sobre a **ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS INICIAIS**, classificando as que forem aceitáveis e desclassificando as que não atenderam ao que foi exigido para sua descrição ou que a descrição não atenda a exata conformidade como exigida.

6.1.1 - Além da descrição de cada item, também serão avaliados os valores máximos aceitáveis, tanto por item como o valor total, conforme disposto nos Anexos I e II deste Edital.

6.2 - O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas (ofertas iniciais – com base no Anexo III) e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

6.2.1 - A desclassificação da Proposta (oferta inicial) será fundamentada e registrada na ATA da Sessão Pública, no sistema eletrônico, com acompanhamento dos participantes em tempo real.

6.3 - O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não estiver constando nos Anexos I e/ou II deste Edital, possuirá caráter SIGILOSO e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. Porém, será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.

6.3.1 - Quando se tratar de proposta pelo critério de julgamento pelo maior desconto, o valor máximo aceitável será público desde a publicação deste edital.

6.4 - O sistema eletrônico em uso neste processo ordenará automaticamente e indicará ao (a) Pregoeiro (a) a ordem de classificação das propostas aceitas para o início da etapa de lances.

6.5 - Após avaliação e aceitação das propostas (ofertas iniciais) Anexo III - **sem identificar a proponente**, será iniciada a etapa competitiva de lances, quando os representantes das licitantes proponentes deverão estar conectados ao sistema eletrônico para participar da sessão de lances.

## 7 - FASE COMPETITIVA - SESSÃO DE LANCES - MODOS DE DISPUTA

7.1 - Com as propostas na ordem de classificação, inicia-se a fase competitiva, oportunidade em que as licitantes poderão ENCAMINHAR LANCES EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO.

7.1.1 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da Sessão Pública e as regras estabelecidas quanto a forma de disputa.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL Nº \_\_\_\_\_

7.1.2 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro, tendo em vista que a licitante será imediatamente informada do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

7.2 - A licitante proponente somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ela ofertado e registrado pelo sistema eletrônico, observando, quando houver, O INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA DE VALORES OU DE PERCENTUAIS ENTRE OS LANCES, estipulado no Anexo II deste Edital, e que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

7.3 - Durante a Sessão Pública, as licitantes proponentes serão informadas, em tempo real, o valor do MENOR lance registrado, **VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE PROPONENTE**.

7.4 - Na hipótese de o sistema eletrônico usado na Sessão Pública desconectar para o (a) Pregoeiro (a) no decorrer da etapa da sessão de lances e permanecer acessível as licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.4.1 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) Pregoeiro (a) persistir por tempo superior a **10min.** (dez minutos), a Sessão Pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas **24 h** (vinte e quatro horas) a contar da comunicação do fato as licitantes proponentes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.5 - Constará no Anexo II deste Edital o MODO DISPUTA na sessão de lances, qual seja, se do **modo** ABERTO ou do **modo** ABERTO E FECHADO.

7.6 - Sendo a disputa no **modo** ABERTO, a etapa para o envio de lances durará **10min. (dez minutos)** e, após este prazo, será prorrogada automaticamente pelo sistema enquanto houver lance ofertado nos últimos **2min. (dois minutos)** no período de duração da Sessão Pública.

7.6.1 - A referida prorrogação automática de **2 min. (dois minutos)** ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

7.6.2 - Não havendo novos lances no prazo de **2min. (dois minutos)** - forma estabelecida, a sessão de lances será ENCERRADA AUTOMATICAMENTE.

7.6.3 - Encerrada automaticamente a sessão de lances, o (a) Pregoeiro (a), com assessoramento da Equipe de Apoio, PODERÁ admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução de MELHOR PREÇO.

7.7 - Sendo a disputa no **modo** ABERTO e FECHADO, a etapa de lances terá duração de **15min. (quinze minutos)**.

7.7.1 - Encerrado este prazo e transcorrido o período de ATÉ **10min. (dez minutos)**, ALEATORIAMENTE determinado, a recepção de lances será AUTOMATICAMENTE ENCERRADA.

7.7.2 - Sendo encerrada esta sessão de lances, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento), superiores, àquela, possam ofertar um lance FINAL e **FECHADO** em até **5min. (cinco minutos)**, que será SIGILOSO até o encerramento deste prazo.

7.7.3 - Não existindo, no mínimo, três ofertas nas condições do item anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até **5min. (cinco minutos)**, que será SIGILOSO até o encerramento do prazo.





7.7.4 - NÃO EXISTINDO LANCE FINAL E FECHADO, haverá o reinício da ETAPA FECHADA para que as demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até **5min. (cinco minutos)**, que será SIGILOSO até o encerramento deste prazo.

7.7.5 - Não havendo licitante classificada na etapa de lance final e FECHADO que atenda às exigências para habilitação, o (a) Pregoeiro (a) PODERÁ, auxiliado pela Equipe de Apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do item anterior.

7.7.6 - Para que seja possível aplicar os itens anteriores o sistema eletrônico ordenará os lances em ordem crescente de vantagem.

## 8 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DECLARAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA

8.1 - Os critérios de julgamento a serem empregados para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Licitadora serão os de MENOR PREÇO ou MAIOR DESCONTO, conforme dispuser e constar dos Anexos I e/ou II deste Edital.

8.1.1 - Os critérios fixados são objetivos e definirão para indicação do MELHOR PREÇO para ser contratado, considerando os prazos para a execução do objeto, as suas especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições estabelecidas nos referidos anexos.

8.2 - Encerrada a etapa de envio de lances, o (a) Pregoeiro (a) deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta a licitante que tenha apresentado o MENOR PREÇO, para que seja obtida MELHOR PROPOSTA, sendo vedada a negociação em condições diferentes das previstas no Edital e seus Anexos

8.2.1 - Esta negociação durante a Sessão Pública poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.

8.3 - A NEGOCIAÇÃO com a detentora do MENOR PREÇO, para obtenção do MELHOR PREÇO, **DEVERÁ** ocorrer em prazo máximo, já estipulado, de **2h (duas horas)**, contado da solicitação do (a) Pregoeiro (a) pelo sistema eletrônico, para que a licitante proponente envie A PROPOSTA FINAL conforme a negociação mencionada, isto é, devidamente REALINHADA e, se necessário, acompanhada de documentos complementares, adequada ao último lance ofertado.

8.4 - Encerrada a etapa de negociação, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto, à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado e o MELHOR PREÇO encontrado para sua **ACEITAÇÃO FINAL** e ANUNCIARÁ a detentora da **MELHOR PROPOSTA**, imediatamente após o encerramento da etapa de lances, com a obtenção do MENOR PREÇO ou MAIOR DESCONTO PERCENTUAL, conforme o caso.

8.5 - Na hipótese de a melhor proposta não for aceitável ou que a licitante não atenda às exigências previstas no Edital e Anexos, para habilitação, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda totalmente as exigências do edital.

8.6 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço ou maior desconto de percentual, como enviada pelo sistema eletrônico, o valor estimado ou máximo estipulado. Constatando-se que a proposta atendeu ao que foi exigido neste Edital e seus Anexos, após a negociação nas condições referidas acima, com o melhor preço encontrado, o objeto poderá ser adjudicado à proponente, após a sua habilitação.

8.7 - A licitante, após ser declarada vencedora do certame, seja no total licitado, seja por lote ou por itens, NÃO PODERÁ exercer a vontade de DESISTIR, tanto da adjudicação do lote por inteiro ou por algum item do lote, quanto pelo acatamento da execução do objeto, pois será entendido como comportamento inidôneo, reprovável e prejudicial à contratação pretendida pela Administração.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL N° \_\_\_\_\_

8.7.1 - A licitante, mesmo que tenha conhecimento da impossibilidade da desistência da proposta por inteira ou mesmo de algum item, após ser declarada vencedora, e ainda assim praticar tal ato, ainda que não aceite, arcará com as penalidades cabíveis à espécie.

8.7.2 - A impossibilidade de desistência de algum item ofertado se estenderá durante a execução do objeto, bem como a aplicação das penalidades cabíveis caso ocorra tal condição/situação.

8.8 - Quando previsto nos Anexos I e/ou II deste Edital, a licitante vencedora do certame, por item ou por lote, deverá encaminhar no prazo estipulado, como condição para assinar o Contrato a ser firmado ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, planilha com composição de preços da proposta ofertada ou planilha realinhada, conforme o caso, com os respectivos valores readequados e que serão usados na execução do objeto.

8.8.1 - Ressalta-se que PLANILHA REALINHADA significa a **readequação do valor inicial** constante da proposta enviada (ficha técnica descritiva), devendo ser utilizado um **desconto proporcional ponderado a cada item ofertado**, a fim de que tenha em seu valor unitário o desconto compatível com a oferta global final.

8.8.2 - O referido realinhamento (readequação de preços) será feito na tabela da Proposta ofertada - Anexo VI deste Edital.

8.9 - Quaisquer outras exigências referentes à proposta de preços, seja para complementação ou explicações específicas, para efeito da oferta ou da própria descrição, estarão referenciadas no Anexo II deste Edital.

#### 8.10 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE DAS PROPOSTAS

8.10.1 - O sistema em uso para o PREGÃO na FORMA ELETRÔNICA fará automaticamente a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art.44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no §2º, do art. 3º, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese, c/c o §2º do art. 45, pelo sistema eletrônico, ambos da Lei nº8.666/93.

8.10.2 - Caso não haja envio de lances na fase competitiva, os referidos critérios de desempate serão aplicados na abertura de todas as propostas de preço, no início da Sessão Pública.

8.11 - O (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar o envio de documentos complementares e explicativos, dentre aqueles já enviados, para fins de elucidar qualquer dúvida do que foi ofertado.

8.12 - Quando a licitação na modalidade de pregão for realizada para o sistema de registro de preços, quando a proposta da licitante vencedora não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, poderá ser convocada outra licitante, obedecendo a ordem classificatória, para atender a quantidade necessária do total estimado, OBSERVADO O PREÇO DA PROPOSTA VENCEDORA, precedida de análise e julgamento da respectiva documentação para habilitação.

### 9 - JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DA DETENTORA DA MELHOR PROPOSTA

9.1 - Após a declaração da licitante detentora da MELHOR PROPOSTA - Menor Preço ou Maior Desconto de Percentual, o (a) Pregoeiro (a) analisará e julgará os documentos enviados pelo sistema eletrônico quando do efetivo e definitivo credenciamento.

9.1.1 - Os documentos serão analisados e julgados mediante conferência com a listagem constante no Anexo II deste Edital, conforme critérios e condições para HABILITAÇÃO.

9.1.2 - As certidões que não possuem expresse prazo de validade serão aceitas até pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua emissão.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL N° \_\_\_\_\_

9.1.3 - Os documentos emitidos pelos sites oficiais poderão ser conferidos quando necessário ou quando apresentarem algum tipo de rasura ou falta de bom entendimento.

9.1.4 - Qualquer documento apresentado que demonstrar rasura, falta de informação ou bom entendimento será causa de diligência junto ao Órgão emissor para conferência.

9.1.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação da inscrição do CNPJ/CPF diferentes ou digitados erroneamente nos diversos documentos, salvo aqueles permitidos.

9.2 - A documentação apresentada pela licitante que ofertou o MELHOR PREÇO sendo aceita, por ter cumprido todas as exigências para habilitação, constantes neste Edital e em especial no seu Anexo II, será considerada HABILITADA e será DECLARADA VENCEDORA do certame.

9.3 - Caso a licitante seja considerada INABILITADA, por não ter cumprido todas as exigências do Edital, em especial aquelas listadas no Anexo II, serão analisadas as propostas na ordem classificatória, como referido acima, e, da mesma forma o elenco dos documentos, até que se encontre uma licitante que seja considerada habilitada e cuja proposta tenha sido aceita.

9.4 - Constatando-se a existência de sanção à licitante pela Administração Municipal e/ou declaração de inidoneidade em qualquer esfera de Governo, o (a) Pregoeiro (a) reputará a licitante INABILITADA, por falta de condições de participação no certame.

9.5 - Havendo INABILITAÇÃO de alguma licitante haverá comunicação prévia a interessada para sua manifestação, no momento oportuno.

9.6 - Constatando-se que a licitante proponente atendeu todos os requisitos de habilitação e sua proposta tendo sido aceita e sendo declarada vencedora do certame, abre-se o prazo para que as licitantes possam, em campo próprio do sistema, MANIFESTAR SUA INTENÇÃO DE RECORRER e, caso não o faça neste momento e motivadamente, terá o seu direito precluso.

9.7 - Os documentos da licitante primeira classificada e declarada vencedora do certame poderão ser analisados pelas demais participantes, a partir do momento da sua disponibilização e publicidade, além do Cadastro de Fornecedores.

9.8 - Quando da análise e julgamento da documentação das licitantes, aquelas que estiverem enquadradas na condição de ME ou EPP, receberão o tratamento diferenciado no que tange as regularidades FISCAL e TRABALHISTA, sendo exigida esta regularidade somente no ato da assinatura do Contrato ou do Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços.

9.8.1 - A licitante enquadrada como ME ou EPP deverá apresentar a certidão ainda que com pendência para receber o benefício da LC 123/2006.

9.9 - Para não haver a imediata inabilitação da ME ou EPP, pelos benefícios da LC 123/2006, o (a) Pregoeiro (a) verificará nos sites eletrônicos oficiais a respectiva condição de regularidade.

9.9.1 - O prazo para sanar a pendência será de 5 (cinco) dias úteis.

## 10 - DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1 - O (a) Pregoeiro (a) PODERÁ, na análise e julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas - documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada na ATA da Sessão Pública e acessível às licitantes, atribuindo validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.



10.1.1 - Esta atuação do (a) Pregoeiro (a) é FACULTATIVA, porém, em alguns casos, necessária. No entanto, se providenciada deverá ser pautada nos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, assegurando a ampla defesa e o contraditório, de modo a atender o interesse público.

10.2 - O saneamento de erros e falhas que exigir do (a) Pregoeiro (a) que faça DILIGÊNCIA para verificação, a Sessão Pública deverá ser SUSPENSA e somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio às licitantes, pelo SISTEMA ELETRÔNICO com, no mínimo, **24 h (vinte e quatro horas)** de antecedência, sendo obrigatória que a ocorrência seja registrada na ATA da Sessão Pública.

10.2.1 - Não havendo necessidade de diligência, o saneamento será feito na mesma Sessão e de forma imediata. Porém, poderá ser objeto de recurso, devendo a ocorrência ser registrada na ATA.

## **11 - DA ATA E RELATÓRIOS DESCRITIVOS DA SESSÃO PÚBLICA**

11.1 - O sistema de Pregão Eletrônico da BOLSA BRASILEIRA DE LICITAÇÕES gerará ATA circunstanciada e relatório descritivo da Sessão Pública, individualmente por lote ou item negociado, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

11.2 - A ATA da Sessão Pública será disponibilizada na internet imediatamente após o seu encerramento, para acesso livre.

## **12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

12.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade de todos os atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e encaminhará o processo à Autoridade Superior para homologar o processo licitatório.

12.2 - Na ausência de recurso, caberá ao (a) Pregoeiro (a) adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à Autoridade Superior e propor a homologação.

## **13 - CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU TERMO DE COMPROMISSO**

13.1 - Sendo homologada a licitação pela Autoridade Superior, a Licitadora convocará a licitante vencedora do certame para assinar o Contrato ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, conforme o caso, visando à execução do objeto desta licitação nos termos constantes do Anexo VII deste Edital.

13.1.1 - Para que o instrumento de Contrato ou Termo de Compromisso seja assinado, a vencedora do certame deverá cumprir as condições e exigências constantes deste Edital, em especial no Anexo II, no que se refere ao que for determinado para esta etapa processual.

13.1.2 - O prazo para assinatura do instrumento contratual será de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado por igual período, se de interesse da Administração, mediante requerimento.

13.2 - O Contrato Administrativo ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços deverá ser assinado pelo representante legal da licitante vencedora do certame ou por representante que apresente procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório e que explicita tal poder representativo.

13.3 - A recusa injustificada da licitante vencedora do certame em assinar o Contrato ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido, sujeitará à aplicação das penalidades previstas neste Edital, podendo a Licitadora convidar, sucessivamente, por ordem de classificação, as demais licitantes, após comprovação da respectiva compatibilidade de proposta e habilitação, para assumir a execução do Contrato ou do Compromisso.

## **14 - DA IMPUGNAÇÃO, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DOS RECURSOS**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL N° \_\_\_\_\_

14.1 - Qualquer pessoa poderá IMPUGNAR os termos deste edital, POR MEIO ELETRÔNICO, até TRÊS DIAS ÚTEIS ANTERIORES à data fixada para abertura da Sessão Pública.

14.2 - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao (a) Pregoeiro (a), auxiliado pelos membros da Equipe de Apoio e pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus Anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de DOIS DIAS ÚTEIS, **contado da data de recebimento da impugnação**.

14.3 - Sendo acolhida a impugnação ao Edital será definida nova data para a realização do certame, com publicidade nos mesmos veículos da publicação anterior.

14.4 - Qualquer alteração ou modificação no texto do Edital ou nos Anexos deverá ser divulgada pelos mesmos veículos e formas como se deu a divulgação anterior, bem como iniciar a contagem de tempo para a realização da Sessão Pública de, no mínimo, **8 (oito)** dias úteis, EXCETO se, inquestionavelmente, a alteração/modificação não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico das licitantes.

14.5 - Qualquer pessoa poderá solicitar/requerer do (a) Pregoeiro (a) ESCLARECIMENTOS referentes ao processo licitatório, enviando seu pedido/requerimento por meio eletrônico, até TRÊS DIAS ÚTEIS ANTERIORES à data fixada para abertura da Sessão Pública.

14.5.1 - As respostas com os esclarecimentos deverão ser enviadas aos solicitantes, no prazo de DOIS DIAS ÚTEIS, a contar do recebimento do pedido/requerimento e serão devidamente divulgadas pelo sistema eletrônico e integrarão o processo licitatório.

14.6 - Ao final da Sessão Pública, declarado a vencedora do certame, a licitante/proponente que desejar recorrer contra a decisão (ões) do (a) Pregoeiro (a) poderá fazê-lo, por meio do seu representante, MANIFESTANDO SUA INTENÇÃO DE INTERPOR RECURSO, com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias.

14.6.1 - As licitantes interessadas ficam, desde logo, intimadas a apresentar as suas contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar a partir do término do prazo da recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

14.7 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso;

14.8 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante, quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, e o (a) Pregoeiro (a) estará autorizado (a) a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

14.9 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente.

14.10 - O acolhimento do recurso administrativo importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

14.11 - Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) TERÃO efeito suspensivo.

14.12 - Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos, as impugnações e recursos que não forem identificados para que possam ser respondidos no prazo legal.

## 15 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO OU DO TERMO DE COMPROMISSO

15.1 - O Contrato Administrativo ou Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, (minuta - Anexo VII), a ser firmado com a (s) licitante (s) adjudicatária (s), incluirá as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, necessárias à fiel execução do objeto licitado que o integrarão como se lá estivessem transcritas.

15.2 - O prazo e vigência do Contrato ou do Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços desta licitação com definição no Anexo II deste Edital.





PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL Nº \_\_\_\_\_

15.3 - Os preços pactuados poderão ser reestabelecidos, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato ou do Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser devidamente comprovado, por meio de planilha analítica e documentação hábil, assinada por profissional habilitado, quando o prazo de execução exceder o prazo de validade da proposta apresentada.

15.4 - A (s) licitante (s) adjudicatária (s) obriga-se a manter, durante toda a vigência do Contrato ou do Termo de Compromisso, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação técnica e regularidade fiscal e trabalhista, como exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a sua execução.

15.5 - O Contrato Administrativo ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, conforme o caso, a ser firmado com a Prefeitura Municipal Licitante não poderá ser objeto de cessão ou transferência, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão;

15.6 - Outras condições e exigências estão descritas nos Anexos II e VII deste Edital.

## 16 - EXECUÇÃO DO OBJETO

16.1 - O fornecimento do objeto desta licitação, por lote ou item conforme dispuser a Autorização de Fornecimento - AF ou a Ordem de Serviço, deverá ser efetivado como consta nos Anexos I, II e em especial o VII, deste Edital, tais como a forma, prazos e endereço para entrega ou prestação de serviço, conforme as condições expressas na proposta.

16.1.1 - A Prefeitura Licitadora se reserva no direito de, no ato da entrega do bem ou serviço, recusar no todo ou em parte, conforme o caso, item ou itens do objeto licitado que não atender as especificações solicitadas, ou ainda que for considerado inadequado para satisfazer ao que foi pactuado.

16.1.2 - A Licitante vencedora do certame, por item, por lote ou de forma global, conforme o caso obriga-se a executar o objeto licitado nas exatas condições especificadas na proposta e exigências constantes dos Anexos I, II e VII, deste Edital.

16.2 - A Prefeitura Licitadora não aceitará o fornecimento do objeto licitado, itens e/ou lotes, sem apresentação da AF - Autorização de Fornecimento ou OS - Ordem de Serviço, bem como desconforme a esta, ou ainda como dispuser o Contrato Administrativo ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, sem que caiba qualquer ajuste e/ou indenização a licitante contratada.

16.2.1 - A Autoridade Competente ou Superior designará servidor da Administração Municipal como responsável pelas expedições de AF ou OS e funcionário designado da Secretaria solicitante será responsável pelas conferências e baixas do que for executado.

16.2.2 - O mesmo servidor designado da secretaria solicitante será responsável para fiscalizar a execução do objeto contratado.

16.3 - A Prefeitura Municipal Licitadora não se responsabilizará por qualquer fornecimento ou serviço prestado que não tenha havido a respectiva emissão de AF ou OS, ainda que a nota fiscal seja atesta por servidor municipal, tendo em vista a impossibilidade de conferência entre o que foi requisitado com o que estiver sendo entregue/executado.

16.3.1 - Caso a licitante forneça qualquer bem sem a apresentação da AF - Autorização de Fornecimento ou autorize prestação de serviço sem a expedição de OS - Ordem de Serviço, tal comportamento será por sua conta e risco, e arcará com as consequências pelo não recebimento do respectivo pagamento, eximindo a Administração Municipal de quaisquer responsabilidades, neste caso.

16.4 - Outras condições e exigências estão descritas nos Anexos I, II e VII deste Edital.

## 17 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO





PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

17.1 - O pagamento será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal / Fatura, junto a área financeira desta Prefeitura Municipal e/ou conforme disposto nos Anexos II e VII deste Edital, quando serão conferidas as regularidades com o FGTS, INSS e TRABALHISTA.

17.2 - Outras condições e exigências estão dispostas nos Anexos II e VII deste Edital.

## **18 - DAS PENALIDADES**

18.1 - A licitante vencedora do certame que se recusar assinar o Contrato Administrativo ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, conforme o caso, que se recusar a acatar a Autorização de Fornecimento - AF ou Ordem de Serviço - OS, que ensejar o retardamento da execução do objeto licitado, que não mantiver a proposta, que não mantiver a sua regularidade fiscal e trabalhista, que comportar-se de modo inadequado ou apresentar qualquer declaração falsa, estará sujeita à aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com esta Administração Licitadora, pelo prazo de até cinco anos, além de outras cominações legais.

18.2 - A recusa da adjudicatária em não assinar o Contrato Administrativo ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, ou se comportar inadequadamente em prejuízo da Administração ou ainda retardar a execução do objeto licitado está sujeita a multa no percentual de 5% (cinco por cento) do valor estimado na contratação que a adjudicatária tiver sido vencedora, além de outras cominações legais.

18.3 - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela adjudicatária caracterizará a inadimplência, sujeitando-se às penalidades estipuladas e previstas no Contrato Administrativo ou no Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços - Anexo VII, deste Edital, conforme o caso, tais como: advertência, multa e suspensão de contratar com a Administração Municipal Licitadora.

18.4 - A penalidade de advertência prevista será aplicada pela Administração Municipal, de ofício ou mediante proposta do responsável pela fiscalização da execução do objeto.

18.5 - As demais condições e o alcance da aplicação das penalidades aqui previstas, garantindo sempre o direito do contraditório e à ampla defesa, estão descritas no Anexo VII - Minuta do Contrato ou Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

## **19 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

19.1 - As despesas com o fornecimento do objeto licitado neste Edital correrão à conta dos recursos provenientes da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s):

121 3.3.90.30.00.00.00.00 101

146 3.3.90.30.00.00.00.00 101

160 3.3.90.30.00.00.00.00 101

## **20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

20.1 - A presente licitação não importará necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Licitadora REVOGÁ-LA, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fatos supervenientes devidamente comprovados ou ANULÁ-LA por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema eletrônico para conhecimento dos participantes desta licitação.

20.2 - A Prefeitura Municipal Licitadora poderá, ainda, prorrogar a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas e documentos ou para abertura da Sessão Pública, com a devida publicidade.

20.3 - A licitante é a única responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL N° \_\_\_\_\_

20.3.1 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a não convocação para assinar o Contrato Administrativo ou o Termo de Compromisso, ou ainda se já tiver assinado, a sua imediata rescisão, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

20.4 - A licitante responderá administrativa, civil e criminalmente por todas as informações e documentos apresentados que não forem corretos, verídicos ou que sejam adulterados.

20.5 - A licitante intimada para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverá fazê-lo no prazo determinado pelo (a) Pregoeiro (a), sob pena de desclassificação/inabilitação.

20.6 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento/desclassificação da licitante proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

20.7 - As normas que disciplinam este processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

20.8 - É facultada ao (a) Pregoeiro (a), a Autoridade Superior ou Competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de DILIGÊNCIA destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

20.9 - Os horários estabelecidos no edital, nos avisos e durante a Sessão Pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

20.10 - Os participantes de licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste Edital e poderão acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, pelo sistema eletrônico.

20.11 - Os arquivos e registros digitais relativos a este processo licitatório serão arquivados pela Licitadora e permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e externo.

20.12 - O presente Edital foi previamente analisado e aprovado pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal Licitadora, constante de parecer que se encontra anexo ao processo.

20.13 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário, pelo (a) Pregoeiro (a).

20.14 - As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas às licitantes proponentes, EXCLUSIVAMENTE pelo sistema eletrônico.

20.15 - Os atos e procedimentos decorrentes da presente licitação serão ainda publicados no site [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br) e no site da Prefeitura [www.cambuquira.mg.gov.br](http://www.cambuquira.mg.gov.br) - Assim sendo, os prazos previstos correrão a partir da última publicação.

20.16 - As informações complementares poderão ser obtidas junto ao (a) Pregoeiro (a) ou no Departamento de Licitações, Compras e Contratos, com endereço Av. Virgílio de Melo Franco, nº 555, CEP 37420-000, centro, Cambuquira - MG



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL N° \_\_\_\_\_

20.17 - **Não cabe à BOLSA BRASILEIRA DE LICITAÇÕES qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelas licitantes fornecedoras** para com a Prefeitura Licitadora, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

20.18 - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo (a) Pregoeiro (a) com auxílio da Equipe de Apoio e participação da Autoridade Competente, no que couber.

20.19 - O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste Edital licitatório é o da Comarca de Cambuquira – MG.

**21 - SÃO PARTES INTEGRANTES DESTES EDITAIS OS SEGUINTE ANEXOS:**

21.1 - Anexo I - Descrição do objeto licitado

21.2 - Anexo II - Descrição da Documentação e outras condições para a Execução

21.3 - Anexo III - Modelo de Ficha Técnica Descritiva do Objeto

21.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração de Enquadramento - ME e EPP, LC 123/2006

21.5 - Anexo V - Modelo de Declarações legais

21.6 - Anexo VI - Modelo da Carta Proposta

21.7 - Anexo VII - Minuta do Contrato Administrativo ou do Termo de Compromisso

Cambuquira, 27 de agosto de 2020.

Alann Santana Batista  
Pregoeiro



## ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

**1 - OBJETO** Aquisição de UTENSÍLIOS DE COZINHA, para eventual e futuro fornecimento para atender a demanda as Secretaria Municipal de Educação, com inscrição em ata de registro de preços.

**1.1 –** Aquisição de UTENSÍLIOS DE COZINHA, para eventual e futuro fornecimento para atender a demanda as Secretaria Municipal de Educação, com inscrição em ata de registro de preços.

### 2 - ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

2.1 - As especificações mínimas estão descritas na “tabela do sistema” abaixo e ANEXO III Modelo de Ficha Técnica Descritiva do Objeto.

#### 2.2 - EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

**2.2.1 –** Aquisição do objeto deverá ser fornecida dentro das normas técnicas dispostas e exigida pelos órgãos competentes.

#### 2.3 - CALENDÁRIO DO FORNECIMENTO

**2.3.1 –** O fornecimento será de acordo com a demanda da Secretaria.

#### 2.4 - DA GARANTIA DO PRODUTO

**2.4.1 –** Os produtos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação salvo se prazo superior for disposto pelo fabricante.

#### 2.5 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO

**2.5.1 –** O objeto deverá ser fornecido no prazo e quantidade estipulada pela secretaria solicitante de acordo com a autorização de fornecimento encaminhada pelo Depto de Compras e Licitações.

**2.5.2 –** Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após a emissão da AF (autorização de fornecimento).

### 3 - DO PRAZO PARA ASSUMIR A EXECUÇÃO DO OBJETO

**3.1 –** O licitante terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação para assinar o contrato administrativo ou ata de registro de preços.

### 4 - DA JUSTIFICATIVA

**4.1 -** A presente licitação se justifica uma vez que tal procedimento é requisito para aquisição de produtos diversos pela Administração Pública como forma de conseguir a proposta mais vantajosa permitindo a competição lícita entre os fornecedores. O material médico-hospitalar relacionado acima possibilita que os profissionais da área da saúde tenha insumos básicos para o exercício de suas funções.

**4.2 -** Esta licitação **NÃO SE DIRECIONA EXCLUSIVAMENTE PARA ME E EPP**, tendo em vista não existe na localidade e na região pelo menos três empresas em condições de participar do certame e fornecer os equipamentos licitados, e se dá em conformidade com o inciso II, do art. 49, da Lei Complementar nº 123/2018.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL N° \_\_\_\_\_

## 5 - DO PROCEDIMENTO ELETRÔNICO DA LICITAÇÃO

5.1 - Esta licitação será realizada pela modalidade de pregão do tipo eletrônico, com uso do site da BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br) - e-mail: [contato@bll.org.br](mailto:contato@bll.org.br) - telefone (41) 3097.4600

Cambuquira, 27 de agosto de 2020.

Alann Santana Batista  
Pregoeiro

Cimara Beatriz Arci Salgado Machado  
Secretária Municipal de Saúde

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO   | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR MÉDIO UNITÁRIO | VALOR MÉDIO TOTAL |
|------|--|---------|------------|----------------------|-------------------|
| 01   | <p><b>ASSADEIRA RETANGULAR Nº 3</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Assadeira retangular nº 3 para hotelaria, em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/ MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/ MS nº 326.</li></ul> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Corpo em alumínio.</li><li>Alças laterais articuladas em perfil de alumínio, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.</li><li>Dimensões:<ul style="list-style-type: none"><li>Comprimento mínimo: 38 cm;</li><li>Largura mínima: 26 cm;</li><li>Altura mínima: 5 cm;</li><li>Espessura mínima da parede: 2,5mm.</li></ul></li></ul> | UNIDADE | 10         |                      |                   |
| 02   | <p><b>ASSADEIRA RETANGULAR Nº 4</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b></p> <p>Assadeira retangular nº 4 para hotelaria, em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p>  | UNIDADE | 10         |                      |                   |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

|    |  |         |    |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|
|    | <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Alças laterais articuladas em perfil de alumínio, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Comprimento mínimo: 45 cm;<br/>Largura mínima: 30 cm;<br/>Altura mínima: 6 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 2,5mm.</p>   |         |    |  |  |
| 03 | <p><b>CAÇAROLA Nº 36</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Caçarola nº 36, para hotelaria dotada de alças e tampa, e em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Alças laterais em alumínio fundido, rebitadas, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.<br/>Tampa em alumínio com dobras estruturais, com virola e alça de alumínio.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 36 cm;<br/>Altura mínima: 17 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 3 mm;<br/>Capacidade mínima: 17 litros.</p> | UNIDADE | 10 |  |  |
| 04 | <p><b>CAÇAROLA Nº 38</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Caçarola nº 38, para hotelaria dotada de alças e tampa, e em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Alças laterais em alumínio fundido, rebitadas, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.<br/>Tampa em alumínio com dobras estruturais, com virola e alça de alumínio.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b></p>   | UNIDADE | 10 |  |  |





PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL Nº \_\_\_\_\_

|    |  |         |    |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|
|    | Diâmetro mínimo: 38 cm;<br>Altura mínima: 18 cm;<br>Espessura mínima da parede: 3 mm;<br>Capacidade mínima: 20 litros.   |         |    |  |  |
| 05 | <p style="text-align: center;"><b>CAÇAROLA Nº 50</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Caçarola nº 50, para hotelaria dotada de alças e tampa, e em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Alças laterais em alumínio fundido, rebatadas, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.<br/>Tampa em alumínio com dobras estruturais, com virola e alça de alumínio.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 50 cm;<br/>Altura mínima: 21 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 4 mm;<br/>Capacidade mínima: 41 litros.</p>   | UNIDADE | 10 |  |  |
| 06 | <p style="text-align: center;"><b>CALDEIRÃO Nº 38</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Caldeirão nº 38, para hotelaria dotado de alças e tampa, e em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Alças laterais em alumínio fundido, rebatadas, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.<br/>Tampa em alumínio com dobras estruturais, com virola e alça de alumínio.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 38 cm;<br/>Altura mínima: 34 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 3 mm;<br/>Capacidade mínima: 38 litros.</p> | UNIDADE | 10 |  |  |



|    |  |         |    |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|
| 07 | <p align="center"><b>CANECÃO Nº 18</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Canecão nº 18, dotado de alça, e em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Alça em alumínio dotada de empunhadura injetada em material polimérico termo resistente com desenho ergonômico.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 18 cm;<br/>Altura mínima: 18 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 2 mm;<br/>Capacidade mínima: 4,5 litros.</p>                  | UNIDADE | 10 |  |  |
| 08 | <p align="center"><b>CONCHA DE ALUMÍNIO Nº 12</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Concha nº 12 para hotelaria, em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Concha esférica em chapa de alumínio. Cabo de alumínio maciço recurvado na extremidade.<br/>Dimensões:<br/>Diâmetro mínimo da concha: 12 cm;<br/>Espessura mínima da concha: 1,8 mm;<br/>Comprimento mínimo do cabo: 40 cm;<br/>Diâmetro mínimo da haste do cabo: 9 mm;<br/>Capacidade mínima: 250 ml.</p> | UNIDADE | 20 |  |  |
| 09 | <p align="center"><b>ESCUMADEIRA Nº 10</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Escumadeira nº 10 para hotelaria, em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Disco com área perfurada em chapa de alumínio com orla não perfurada.</p>  | UNIDADE | 20 |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL Nº \_\_\_\_\_

|    |  |         |    |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|
|    | <p>Cabo em barra de alumínio maciça recurvado na extremidade.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo do disco: 100 mm;<br/>Espessura mínima do disco: 1,8 mm;<br/>Comprimento mínimo do cabo: 350 mm;<br/>Diâmetro mínimo da haste do cabo: 9 mm.</p>  |         |    |  |  |
| 10 | <p><b>ESCUMADEIRA Nº 12</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Escumadeira nº 12 para hotelaria, em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/ MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Disco com área perfurada em chapa de alumínio com orla não perfurada.<br/>Cabo em barra de alumínio maciça recurvado na extremidade.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo do disco: 120 mm;<br/>Espessura mínima do disco: 1,8 mm;<br/>Comprimento mínimo do cabo: 390 mm;<br/>Diâmetro mínimo da haste do cabo: 9 mm.</p>   | UNIDADE | 20 |  |  |
| 11 | <p><b>FACA PROFISSIONAL 6"</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>• Faca profissional para carne, lâmina de 6" de comprimento, em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Resolução ANVISA - RDC nº 20, Resolução ANVISA - RDC nº 105 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Lâmina de fio liso, afiado, com desbaste em formato "V", em aço inox, comprimento de 6" (aproximadamente 152 mm).<br/>Lâmina e espiga confeccionadas em uma única peça.<br/>A lâmina deve ter largura maior que o cabo no ponto de encontro das duas partes, para permitir o corte sobre tábuas sem interferência do guarda mão.<br/>Cabo em polipropileno monobloco com empunhadura anatômica texturizada, na cor</p> | UNIDADE | 20 |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

|    |  |         |    |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|
|    | branca, com proteção antibacteriana permanente.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Espessura mínima da lâmina: 3,0 mm.  |         |    |  |  |
| 12 | <b>FACA PROFISSIONAL 8"</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Faca profissional para carne, lâmina de 8" de comprimento, em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Resolução ANVISA - RDC nº 20, Resolução ANVISA - RDC nº 105 e Portaria SVS/MS nº 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Lâmina de fio liso, afiado, com desbaste em formato "V", em aço inox, comprimento de 8" (aproximadamente 203 mm).<br>Lâmina e espiga confeccionados em uma única peça.<br>A lâmina deve ter largura maior que o cabo no ponto de encontro das duas partes, para permitir o corte sobre tábuas sem interferência do guarda mão.<br>Cabo em polipropileno monobloco com empunhadura anatômica texturizada, na cor branca, com proteção antibacteriana permanente.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Espessura mínima da lâmina: 3,0 mm. | UNIDADE | 20 |  |  |
| 13 | <b>FACA PARA PÃO 8"</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Faca para pão, lâmina de 8" de comprimento, em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Resolução ANVISA - RDC nº 20, Resolução ANVISA - RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Lâmina de fio serrilhado, em aço inox, comprimento de 8" (aproximadamente 203 mm).<br>Lâmina e espiga confeccionadas em uma única peça.<br>Cabo em polipropileno monobloco com empunhadura anatômica texturizada, na cor branca, com proteção antibacteriana   | UNIDADE | 20 |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

|    |  |         |    |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|
|    | permanente.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Espessura mínima da lâmina: 3,0 mm.  |         |    |  |  |
| 14 | <b>FRIGIDEIRA Nº 36</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Frigideira nº 36, para hotelaria dotada de cabo e opcionalmente alça, e em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Corpo em alumínio.<br>Cabo em alumínio dotado de empunhadura injetada em material polimérico termo resistente com desenho ergonômico na área de pega.<br>Alça (opcional) do lado oposto ao cabo, feita de alumínio ou material polimérico termo resistente, com desenho ergonômico.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Diâmetro mínimo: 36 cm;<br>Altura útil mínima: 6 cm;<br>Espessura mínima da parede: 2 mm;<br>Comprimento mínimo do cabo: 26 mm;<br>Capacidade mínima: 4 litros. | UNIDADE | 20 |  |  |
| 15 | <b>FRIGIDEIRA nº 50 (ANTIADERENTE)</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Frigideira nº 50 para hotelaria, antiaderente.  | UNIDADE | 20 |  |  |
| 16 | <b>PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Panela de pressão com capacidade de 12 Litros, dotada de válvula de segurança, fabricada em conformidade com a norma ABNT NBR 11823, e com a Portaria INMETRO nº 21, de 14 de janeiro de 2016.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Corpo e tampa em alumínio laminado, aço inoxidável laminado ou outro material compatível ao estabelecido na norma ABNT NBR 11823.<br>A panela de pressão deve possuir um cabo e  | UNIDADE | 10 |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

|    |  |         |    |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|
|    | <p>uma alça, ou duas alças, fixadas às laterais e fabricadas em material resistente ao calor e termicamente isolantes, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.</p> <p>A panela de pressão deve possuir, no mínimo, uma válvula reguladora de pressão, uma trava de segurança e uma válvula de segurança.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 30 cm;<br/>Altura mínima: 14 cm;<br/>Tolerância para a capacidade de +/- 1 Litro.</p>  |         |    |  |  |
| 17 | <p><b>PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Panela de pressão com capacidade de 20 Litros, dotada de válvula de segurança, fabricada em conformidade com a norma ABNT NBR 11823, e com a Portaria INMETRO nº 21, de 14 de janeiro de 2016.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo e tampa em alumínio laminado, aço inoxidável laminado ou outro material compatível ao estabelecido na norma ABNT NBR 11823.</p> <p>A panela de pressão deve possuir um cabo e uma alça, ou duas alças, fixadas às laterais e fabricadas em material resistente ao calor e termicamente isolantes, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.</p> <p>A panela de pressão deve possuir, no mínimo, uma válvula reguladora de pressão, uma trava de segurança e uma válvula de segurança.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 30 cm;<br/>Altura mínima: 26 cm;<br/>Tolerância para a capacidade de +/- 1 Litro.</p> | UNIDADE | 10 |  |  |
| 18 | <p><b>BACIA 14 LITROS</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Bacia plástica com capacidade mínima de 14 litros, dotada de alças laterais.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo em polipropileno atóxico na cor branca ou translúcido, dotado de orla.</p>  | UNIDADE | 20 |  |  |





PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

|    |   |         |    |  |  |
|----|---|---------|----|--|--|
|    | <p>Alças laterais em polipropileno atóxico com desenho ergonômico que permita empunhadura adequada, integradas ao corpo, de forma que se configure uma peça única.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 400 mm;<br/>Altura mínima: 165 mm;<br/>Espessura de parede: mínima de 1,5 mm;<br/>Capacidade mínima: 14 litros.</p>  |         |    |  |  |
| 19 | <p style="text-align: center;"><b>BACIA 20 LITROS</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Bacia plástica com capacidade mínima de 20 litros, dotada de alças laterais.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo em polipropileno atóxico na cor branca ou translúcido, dotado de orla.<br/>Alças laterais em polipropileno atóxico com desenho ergonômico que permita empunhadura adequada, integradas ao corpo, de forma que se configure uma peça única.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 440 mm;<br/>Altura mínima: 180 mm;<br/>Espessura de parede: mínima de 1,5 mm;<br/>Capacidade mínima: 20 litros.</p> | UNIDADE | 20 |  |  |
| 20 | <p style="text-align: center;"><b>BALDE 20 LITROS</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Balde plástico com capacidade mínima de 20 litros, dotado de alça.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo em polipropileno atóxico na cor branca ou translúcido, dotado de orla.<br/>Alça em polipropileno atóxico, com desenho ergonômico, fixada às laterais do corpo do balde através de encaixe.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 35 cm;<br/>Altura mínima do corpo: 345 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 1 mm;<br/>Capacidade mínima: 20 litros.</p>  | UNIDADE | 20 |  |  |
| 21 |   | UNIDADE | 20 |  |  |



|    |  |         |    |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|
|    | <p align="center"><b>ESCORREDOR EM PLÁSTICOS (18 PRATOS)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Escorredor de pratos em plástico, com capacidade para 18 pratos, contendo divisão para pratos, talheres e copos.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Escorredor de pratos em polipropileno, com capacidade para 18 pratos, contendo divisão para pratos, talheres e copos, na cor branca ou translúcida.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Comprimento mínimo: 35 cm;<br/>Largura mínima: 19 cm;<br/>Altura mínima: 7,3 cm.</p>  |         |    |  |  |
| 22 | <p align="center"><b>JARRA GRADUADA 3 LITROS</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Jarra graduada em plástico, com capacidade mínima de 3 litros, dotada de tampa e em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo em polipropileno atóxico, transparente ou branco translúcido, com escala de graduação, dotado de bico e alça integrados ao corpo, de forma que se configure uma peça única. A alça deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.<br/>Tampa em polipropileno atóxico, transparente ou branco translúcido.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 13,8 cm;<br/>Altura mínima: 26 cm;<br/>Espessura mínima: 1 mm;<br/>Capacidade mínima: 3 litros.</p> | UNIDADE | 20 |  |  |
| 23 | <p align="center"><b>PENEIRA (DIÂMETRO DE 17 CM)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Peneira em polipropileno atóxico, com diâmetro mínimo de 17 cm, dotada de cabo, ressaltos de apoio e, deve estar em</p>  | UNIDADE | 10 |  |  |



|    |  |         |    |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|
|    | <p>conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Aro em polipropileno atóxico na cor branca. Tela de poliéster soldada ao aro por fusão. Cabo em polipropileno atóxico na cor branca, com desenho ergonômico que permita empunhadura adequada, integrada ao aro, de forma que se configure uma peça única.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 17 cm;<br/>Comprimento mínimo do cabo: 15 cm;<br/>Largura mínima do cabo: 2 cm.</p>                     |         |    |  |  |
| 24 | <p style="text-align: center;"><b>TÁBUA DE CORTE</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Tábua de corte em plástico em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Tábua lisa (sem reentrâncias ou ressaltos na superfície) em polipropileno (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD), branca ou translúcida, e com proteção antibacteriana.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Largura mínima: 30 cm.<br/>Comprimento mínimo: 50 cm;<br/>Espessura mínima: 1,5 cm.</p> | UNIDADE | 20 |  |  |
| 25 | <p style="text-align: center;"><b>PÁ PARA CALDEIRÃO (C 75 CM)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Pá para caldeirão (grande) em poliamida (nylon) e em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Cabo e pá em poliamida (nylon) atóxica, conformados em peça única, branca. O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b></p>   | UNIDADE | 20 |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL Nº \_\_\_\_\_

|    |   |         |    |  |  |
|----|---|---------|----|--|--|
|    | Comprimento total mínimo: 75 cm;<br>Diâmetro mínimo da haste do cabo: 20 mm;<br>Largura da pá: 10 cm (mínimo);<br>Espessura da pá: 10 mm (mínima).  |         |    |  |  |
| 26 | <b>COLHER PARA CALDEIRÃO (COM 45 CM)</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Colher para caldeirão (pequena) em poliamida (nylon) e em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS</b><br>Cabo e concha em poliamida (nylon) atóxica, conformados em uma peça única, branca. O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Comprimento total mínimo: 45 cm;<br>Diâmetro mínimo da haste do cabo: 10 mm;<br>Largura mínima da concha: 5 cm;<br>Espessura mínima da concha: 4 mm.   | UNIDADE | 20 |  |  |
| 27 | <b>COLHER PARA CALDEIRÃO (COM 60 CM)</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Colher para caldeirão (grande) em poliamida (nylon) e em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Cabo e concha em poliamida (nylon) atóxica, conformados em uma peça única, branca. O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Comprimento total mínimo: 60 cm;<br>Diâmetro mínimo da haste do cabo: 13 mm;<br>Largura mínima da concha: 7,5 cm;<br>Espessura mínima da concha: 4 mm. | UNIDADE | 20 |  |  |
| 28 | <b>LIXEIRA COM PEDAL (50 LITROS)</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Lixeira com pedal, em polietileno de alta densidade ou polipropileno, na cor branca.   | UNIDADE | 20 |  |  |



|    |  |         |     |  |  |
|----|--|---------|-----|--|--|
|    | <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Capacidade de 50 litros no recipiente.<br/>Corpo em polietileno de alta densidade ou polipropileno.<br/>Tampa articulável acionada por pedal metálico ou plástico.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>A lixeira pode ter formato cilíndrico ou prismático, desde que suas dimensões internas (capacidade do recipiente) sejam tais que o volume esteja na faixa de tolerância de mais ou menos 5% do volume nominal.</p>  |         |     |  |  |
| 29 | <p style="text-align: center;"><b>AVENTAL DE FRENTE</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Avental “de frente” dotado de bolso e alças, fabricado integralmente em tecido de algodão para utilização em cozinha profissional.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo, bolso e alças em tecido sarja 2x1, 100% de algodão com gramatura mínima de 210 g/m2; na cor branca, costurados entre si com Linha nº 50, 100% algodão, configurando uma única peça, sendo:<br/>Uma (1) alça superior fixa<br/>Duas (2) alças inferiores, embutidas.<br/>Um (1) bolso na parte frontal inferior.</p>  | UNIDADE | 100 |  |  |
| 30 | <p style="text-align: center;"><b>LUVA TÉRMICA DE SEGURANÇA</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Um (1) par de luvas térmicas de segurança em algodão com certificação de aprovação de equipamento de proteção individual (CA), conforme estabelecido na Norma Regulamentadora (NR) nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Luva modelo dois dedos (tipo mão de gato) em tecido 100% algodão azul, com tratamento retardante a chamas.<br/>Tratamento impermeabilizante.<br/>Forro removível composto de uma camada 100% algodão e manta de poliéster.<br/>As luvas devem resistir à temperatura de calor irradiado de 250°C.<br/>Dimensões do produto acabado:</p> | UNIDADE | 100 |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

|    |  |         |    |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|
|    | Comprimento mínimo: 45 cm.   |         |    |  |  |
| 31 | <p><b>LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO M (100 UNIDADES)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Luvas descartáveis de segurança para uso geral com certificação de aprovação de equipamento de proteção individual (CA), conforme estabelecido na Norma Regulamentadora (NR) nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Luvas descartáveis de tamanho médio (M), dotadas de orla no punho, confeccionadas integralmente em borracha nitrílica. As luvas devem ser fornecidas em embalagens com 100 unidades.</p>  | CAIXA   | 10 |  |  |
| 32 | <p><b>LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO G (100 UNIDADES)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Luvas descartáveis de segurança para uso geral com certificação de aprovação de equipamento de proteção individual (CA), conforme estabelecido na Norma Regulamentadora (NR) nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Luvas descartáveis de tamanho grande (G), dotadas de orla no punho, confeccionadas integralmente em borracha nitrílica. As luvas devem ser fornecidas em embalagens com 100 unidades.</p> | CAIXA   | 10 |  |  |
| 33 | <p><b>TOUCA DESCARTÁVEL (100 UNIDADES)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Toucas descartáveis para uso geral, para prevenção contra contaminação de alimentos.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Toucas descartáveis de tamanho único, confeccionadas integralmente em TNT, dotada de elástico em toda a borda. Gramatura: 18 g/m². As toucas devem ser fornecidas em embalagem com 100 unidades.</p>   | PACOTES | 10 |  |  |



|    |   |         |     |  |  |
|----|---|---------|-----|--|--|
|    |   |         |     |  |  |
| 34 | <p><b>CANECA PLÁSTICA 300 ML</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Caneca em plástico injetado, com capacidade mínima de 300 ml, em conformidade com a legislação vigente, em especial a resolução ANVISA – RDC nº 105 e a portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo sem orla, sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, injetado em polipropileno virgem, atóxico, acabamento liso e espelhado (parte interna e externa), com proteção antibacteriana, dotada de alça lateral integrada ao corpo, de forma que configure uma peça única, empilhável. A alça deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo da boca: 80 mm;<br/>Altura mínima: 75 mm;<br/>Espessura mínima: 2,5 mm;<br/>Capacidade mínima: 300 ml.</p> <p><b>CORES:</b><br/>Azul, Amarelo, Vermelho e Branco</p> | UNIDADE | 300 |  |  |
| 35 | <p><b>COLHER PLÁSTICA</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Colher em plástico injetado em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Cabo e concha, sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, conformados em uma única peça, injetada em polipropileno virgem, atóxico, acabamento liso e espelhado, com proteção antibacteriana. O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Comprimento total mínimo: 160 mm.<br/>Largura mínima da concha: 40 mm;<br/>Espessura mínima da concha: 2 mm;<br/>Espessura mínima do cabo: 4 mm.</p>  | UNIDADE | 300 |  |  |





|    |  |         |     |  |  |
|----|--|---------|-----|--|--|
|    | <b>CORES:</b><br>Azul, Amarelo, Vermelho e Branco  |         |     |  |  |
| 36 | <p style="text-align: center;"><b>GARFO PLÁSTICO</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Garfo em plástico injetado em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Cabo e dentes (4 ou 5 dentes), sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, conformados em uma única peça, injetada em polipropileno virgem, atóxico, acabamento liso e espelhado, com proteção antibacteriana. O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Comprimento total mínimo: 160 mm;<br/>Largura mínima dos dentes: 25 mm;<br/>Espessura mínima dos dentes: 2 mm;<br/>Espessura mínima do cabo: 4 mm.</p> <p><b>CORES:</b><br/>Azul, Amarelo, Vermelho e Branco</p> | UNIDADE | 300 |  |  |
| 37 | <p style="text-align: center;"><b>PRATO PLÁSTICO</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Prato em plástico em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo dotado de aba, sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, empilhável, injetado em polipropileno virgem, atóxico, acabamento liso e espelhado (parte interna e externa), com proteção antibacteriana.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Altura mínima: 30 mm;<br/>Diâmetro mínimo: 220 mm;<br/>Diâmetro mínimo da base: 110 mm;<br/>Largura mínima da aba: 14 mm;<br/>Espessura mínima: 2,5 mm</p>   | UNIDADE | 300 |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

|    |   |         |     |  |  |
|----|---|---------|-----|--|--|
|    | <b>CORES:</b><br>Azul, Amarelo, Vermelho e Branco.  |         |     |  |  |
| 38 | <p style="text-align: center;"><b>TIGELA PLÁSTICA</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Tigela em plástico injetado em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, dotado de aba, empilhável, injetado em polipropileno virgem, atóxico, acabamento liso (parte interna e externa), e com proteção antibacteriana.<br/>Capacidade mínima de 350 ml.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Altura mínima: 50 mm;<br/>Diâmetro mínimo: 130 mm;<br/>Diâmetro mínimo da base: 60 mm;<br/>Largura mínima da aba: 10 mm;<br/>Espessura mínima: 2,5 mm.</p> <p><b>CORES:</b><br/>Azul, Amarelo, Vermelho e Branco</p> | UNIDADE | 100 |  |  |
| 39 | <p style="text-align: center;"><b>PRATO DE VIDRO</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Prato em vidro temperado em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Portaria nº 27, de 18 de março de 1996.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo com formato redondo, empilhável, em vidro temperado, transparente, incolor, acabamento liso (parte interna e externa).</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Altura mínima: 30 mm;<br/>Diâmetro mínimo: 220 mm;<br/>Espessura mínima: 3,5 mm.</p>  | UNIDADE | 300 |  |  |
| 40 | <p style="text-align: center;"><b>COLHER EM AÇO INOX</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b></p>   | UNIDADE | 300 |  |  |



|    |   |         |     |  |  |
|----|---|---------|-----|--|--|
|    | <p>Colher em aço inox em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20, Resolução ANVISA - RDC nº 105 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Cabo e concha sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, conformados em uma única peça, em aço inox, acabamento liso e espelhado. O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Comprimento total mínimo: 190 mm;<br/>Espessura mínima: 2,5 mm.</p>   |         |     |  |  |
| 41 | <p><b>GARFO EM AÇO INOX</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Garfo em aço inox em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20, Resolução ANVISA - RDC nº 105 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Cabo e dentes (4 dentes) sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, conformados em uma única peça, em aço inox, acabamento liso e espelhado. O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Comprimento total mínimo: 190 mm;<br/>Espessura mínima: 2,5 mm.</p> | UNIDADE | 300 |  |  |
| 42 | <p><b>GARRAFA TÉRMICA - QUENTE E FRIO<br/>AÇO INOX INQUEBRÁVEL 2,5LTS</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Garrafa térmica com aço inox em seu interior e exterior.<br/>Seu vácuo entre as camadas não permite que o calor ou o frio escape. Sua capacidade é de 2,5 litros.<br/>Conserva a temperatura por até 48 horas.</p> <p>- Garrafa de Aço Inoxidável;<br/>- fácil limpeza;<br/>- com mecanismo de bomba para facilitar o</p>  | UNIDADE | 20  |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL N° \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| uso vertical;<br>- capacidade de 2,5 litros; |  |  |  |  |
| <b>TOTAIS</b>                                |  |  |  |  |

## ANEXO II

**OBJETO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇO.**

### 1 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

**1.1** – Poderão participar deste certame licitatório todas as pessoas jurídicas cujos objetos contratuais sejam condizentes com o objeto licitado e que apresentem os documentos listados abaixo, para habilitação.

**1.1.1** - As empresas que se interessarem em participar deste certame e usar do CRC para habilitação poderão se cadastrar apresentando os documentos listados nos subitens de 2.2.1 a 2.3.8 abaixo;

**1.2** - Para participar deste certame licitatório a empresa deverá se cadastrar junto à BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL provedora do sistema eletrônico que será usado nesta licitação - [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br).

**1.2.1** - Através do referido credenciamento será disponibilizada para a empresa interessada uma CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO E UMA SENHA PESSOAL INTRANSFERÍVEL para que a licitante possa participar de cada processo licitatório que lhe for de interesse.

**1.3** - Quaisquer esclarecimentos sobre o credenciamento junto a provedora do sistema eletrônico desta licitação - BLL poderão ser obtidos pelo telefone: **(41) 3097.4600**

### 2 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

**2.1** - Contrato social e última alteração, ou declaração de firma individual, que devem estar registrados no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, quando se tratar de sociedade civil. Registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ou no Estado de origem, quando se tratar de empresa mercantil, de acordo com o que dispõe o artigo 28, inciso III da Lei 8666/93 e suas posteriores alterações, assim:

**2.1.1 - Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP:** certidão expedida pela Junta Comercial que comprove a sua condição, para efeito dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.

### 2.2 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

**2.2.1** – A licitante deverá no ato da entrega do(s) equipamento(s) entregar os certificados de garantia do fabricante e os manuais sobre as condições de uso e operação, bem como a conformidade com os registros do INMETRO, no que couber.

### 2.3 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

**2.3.1** - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (**CNPJ**);

**2.3.2** - Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;



**2.3.3** - Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

**2.3.4** - Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de certidão e/ou documento similar emitida pela Secretaria competente do Município, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

**2.3.5** - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - **FGTS**, mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

**2.3.6** - Prova de regularidade relativa à seguridade social - **INSS**, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. Esta certidão se apresentada na forma conjunta com a certidão da Fazenda Federal;

**2.3.7** - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - **CNDT**, emitida pelo T.S.T. (Tribunal Superior do Trabalho) - Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

## **2.4 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA**

**2.4.1** – Certidão Negativa de Falência e Concordata/Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca da licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias para sua apresentação.

**2.4.1.1** - Quando a Certidão for POSITIVA com recuperação judicial ou extrajudicial, deverá constar, obrigatoriamente, esclarecimentos satisfatórios, a natureza, o motivo e o estado da ação ou da dívida denunciada, para efeito de consideração e verificação de viabilidade econômica para executar o objeto licitado, através de imediata diligência, para fins de habilitação.

## **2.5 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**2.5.1** – Apresentação de um ou mais atestados ou certidões de capacidade técnica, com objeto similar, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante tenha fornecido produtos compatíveis com os itens descritos no objeto licitado.

**2.5.1.1** – A(s) certidão(ões) ou atestado(s) poderá(ão) ser substituído(s) por cópia de contrato(s) firmado(s) com pessoa jurídica de direito público ou privado, desde que a descrição do objeto contratado seja similar, igual ou superior à descrição do objeto licitado.

**2.5.2** – Alvará Municipal de Funcionamento ou documento similar;

**2.5.3** - Os produtos a serem fornecidos deverão obrigatoriamente estar em conformidade com as regulamentações da ABNT e do INMETRO, no que couber, bem como registro na ANVISA válido e ativo.

## **2.6 - DAS DECLARAÇÕES**

**2.6.1 - Declaração** de que a empresa licitante não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal e inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93;

**2.6.2 - Declaração** da inexistência de qualquer fato impeditivo para a habilitação da licitante no presente processo licitatório - modelo do Anexo V do Edital;



## 2.7 - CADASTRAMENTO NO PROCESSO LICITATÓRIO

**2.7.1** - A licitante, desde que devidamente cadastrada junto ao provedor do sistema eletrônico que será usado nesta licitação, deverá acessar com sua chave de identificação e a sua senha pessoal para se credenciar na licitação prevista neste processo licitatório.

**2.7.2** - A licitante após o acesso no sistema eletrônico e o seu cadastramento neste processo licitatório, deverá basear-se na FICHA TÉCNICA DESCRITA - ANEXO III deste Edital, relacionando e descrevendo sem rasuras e entrelinhas as especificações de cada item, a marca, modelo, tipo, fabricante e procedência dos itens que deseja disputar, como exigido no termo de referência, bem como na tabela do Anexo I, inclusive com os preços unitários e totais, ofertados inicialmente, conforme explicitado no item 5.8 deste Edital.

**2.7.2.1** - Os valores unitários e totais deverão ser ofertados com 2 (duas) casas decimais, conforme dispõe o subitem 5.15.1 deste Edital. Caso a oferta seja com mais de duas casas decimais, serão desconsideradas para efeito de julgamento.

**2.7.2.2** - Os valores unitários e totais deverão ter limite ao que for indicado como máximo aceitável e caso a oferta seja superior, a licitante será desclassificada, conforme consta no item 5.15.3 deste Edital.

**2.7.2.3** - No preenchimento do Anexo III - Ficha Técnica Descritiva a licitante, caso seja enquadrada na condição de ME ou EPP, deverá fazer a DECLARAÇÃO - modelo no Anexo IV deste Edital, de modo que possa receber os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. A falta desta declaração será interpretada como renúncia dos benefícios.

**2.7.2.4** - No preenchimento do Anexo III - Ficha Técnica Descritiva a licitante deverá constar que a sua oferta - proposta de preços tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias.

**2.7.3** - A licitante proponente que não inserir todos os dados de cada item ofertado, como exigido no Anexo I - termo de referência, tais como: descrições, especificações, marca dos produtos, valores unitários e totais, e outras exigências que constarem com indicativo a ser considerado no Anexo III SERÁ DESCLASSIFICADA, como consta do item 5.10 deste Edital.

## 2.8 - DA FICHA TÉCNICA, DA PROPOSTA E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

**2.8.1** - A licitante após basear-se na Ficha Técnica Descritiva - Anexo III fará a PROPOSTA INICIAL, SEM SE IDENTIFICAR, deverá enviar pelo Sistema Eletrônico, **CONCOMITANTEMENTE** com todos os documentos relacionados no Anexo II, as declarações referidas nos Anexos IV, se ME ou EPP e V - Declarações.

**2.8.1.1** - A licitante proponente poderá substituir o envio dos documentos listados no Anexo II, enviando o Certificado de Registro Cadastral - CRC, desde que estejam em plena validade e que preencham todos os itens listados.

**2.8.1.2** - As demais licitantes poderão ter acesso ao Cadastro de Fornecedores para conferir os documentos referentes ao CRC - Certificado de Registro Cadastral da licitante vencedora.

**2.8.2** - O descumprimento de qualquer item referente a documentação lista no Anexo II deste Edital motivará a imediata INABILITAÇÃO da empresa licitante.

## 2.9 - MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)

**2.9.1** - Às MEs e EPPs será concedido os benefícios da LC 123/2006, no que couber;



**2.9.2** - A ME e EPP que desejar o alcance dos benefícios da LC 123/2006 deverá informar, formalmente a sua condição no preenchimento no campo próprio da Ficha Técnica Descritiva - Anexo III. Caso não insira esta informação será interpretado como renúncia tácita à concessão dos benefícios.

### **3 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

**3.1** - A licitação será julgada pelo **MENOR PREÇO** que atenda as especificações e demais condições estabelecidas nos subitens do item 8 deste Edital, bem como do Anexo I - Termo de Referência.

**3.1.1** - O julgamento será por ITEM.

**3.2** - Os critérios de julgamento das propostas serão direcionados e seguidos pelo (a) Pregoeiro (a) conforme dispõe os subitens do item 8 deste Edital, inclusive a negociação para obtenção da melhor proposta e a declaração da vencedora do certame ou vencedoras quando se tratar de julgamento por item ou por mais de um lote.

**3.3** - No horário previsto no preâmbulo deste Edital será iniciada a Sessão Pública para julgamento das propostas com a abertura das FICHAS TÉCNICAS DESCRITIVAS, conforme Anexo III deste Edital e em seguida estas propostas iniciais serão disponibilizadas para o (a) Pregoeiro (a) para análise, conferência conforme foi exigido no termo de referência e na tabela do Anexo I, no que se refere as descrições e especificações completas com os respectivos preços unitários e totais.

**3.4** - Após a análise e conferência das FICHAS TÉCNICAS DESCRITIVAS - Anexo III - proposta inicial sem identificação da proponente, aquelas que atenderam as descrições e especificações exigidas e que forem consideradas aceitáveis pelo (a) Pregoeiro (a) serão consideradas CLASSIFICADAS e poderão seguir nas outras fases desta licitação.

**3.4.1** - Aquelas propostas iniciais que não atenderem ao que foi exigido serão consideradas DESCLASSIFICADAS e estarão excluídas para participar das fases seguintes desta licitação.

**3.5** - O (a) Pregoeiro (a) informará ao provedor do sistema eletrônico quais propostas foram aceitas e quais não foram aceitas para que o processo licitatório tenha continuidade e será dado comando para que se dê o início da etapa com o envio de lances, como previsto no item 6.5 deste Edital.

**3.6** - Com comando dado pelo (a) Pregoeiro (a), o próprio sistema eletrônico fará a CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS INICIAIS, do menor preço para o maior ou do maior desconto para o menor, conforme o caso, observando a concessão dos benefícios previstos na LC nº 123/2006, quando for o caso e conforme previsto no item 6.4 deste Edital.

**3.7** - Durante o julgamento das propostas o (a) Pregoeiro (a) poderá SANAR ERROS ou FALHAS, desde que não alterem as substâncias das ofertas, seja para beneficiar ou prejudicar os demais participantes, sendo obrigatória fazer menção da ocorrência na Ata da Sessão Pública.

**3.7.1** - Da mesma forma o (a) Pregoeiro (a) poderá SANAR ERROS ou FALHAS na documentação apresentada, desde que não seja para suprir qualquer falta de envio no momento oportuno como exigido, conforme disposto no item 11 deste Edital.

**3.8** - Explicita-se que a proposta inicial de preço baseada no Anexo III somente terá sua ACEITABILIDADE se o valor de cada item e/ou do total seja igual ou inferior ao estipulado como máximo aceitável, bem como se a transcrição dos itens obedecerem ao que foi exigido no termo de referência e na sua tabela.

### **4 - DA SESSÃO DE LANCES, DO MODO DE DISPUTA E DA NEGOCIAÇÃO**

**4.1** - Após a classificação das propostas pelo sistema eletrônico inicia-se a etapa da sessão de lances pelo sistema eletrônico, conforme dispõe o item 7.1 deste Edital.





PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL Nº \_\_\_\_\_

**4.2** - A fase competitiva com o envio de lances, exclusivamente pelo sistema eletrônico, se dará em conformidade com os subitens do item 7 deste Edital.

**4.3** - O modo de DISPUTA deste processo licitatório será: **ABERTO E FECHADO**, conforme o item 7.5 e na forma do item 7.6 e seus subitens, ambos deste Edital.

**4.4** - Durante a Sessão Pública, as licitantes proponentes serão informadas, em tempo real, o valor do menor lance registrado, sem identificar a proponente, conforme previsto o item 7.3 deste Edital.

**4.5** - Encerrada a etapa do envio de lances o (a) Pregoeiro (a) enviará contraproposta a licitante que ofertou o melhor preço para negociar e obter uma da melhor proposta, observando as exigências e condições constantes neste Edital.

**4.6** - Encerrada a NEGOCIAÇÃO e a última proposta de preço sendo ACEITA e a licitante sendo considerada HABILITADA lhe será concedido prazo de até 2h (duas horas) para que envie A PROPOSTA FINAL DE PREÇOS dentro dos parâmetros concluídos na negociação, conforme disposto nos itens 8.3 e 8.4 deste Edital.

**4.6.1** - Esta nova proposta de preços - PROPOSTA FINAL deve ser enviada com os preços readequados, em conformidade com o item 8.12 e seus subitens, deste Edital, conforme modelo do Anexo VI, no que for possível.

**4.6.2** - Na preparação da PROPOSTA FINAL VENCEDOR COM OS PREÇOS READEQUADOS, conforme modelo do Anexo VI, a proponente deverá ter atenção na sua transcrição, pois, a sua base é aquela inserida no Anexo III - proposta inicial, consubstanciada no último lance considerado como MENOR PREÇO, resultado final da negociação.

**4.7** - Caso a proponente da melhor proposta seja considerada inabilitada ou que sua proposta não seja aceita, as providências a serem tomadas pelo (a) Pregoeiro (a) se darão conforme disposto nos itens 8.5 e 8.6 deste Edital.

## **5 - DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA**

**5.1** - Com a proposta final da proponente considerada aceitável e o cumprimento das exigências referentes à documentação, A LICITANTE DETENTORA DA MELHOR PROPOSTA SERÁ CONSIDERADA VENCEDORA DO CERTAME, conforme dispõe o item 8.8 deste Edital.

## **6 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU DO TERMO DE COMPROMISSO**

**6.1** - Após a declaração da licitante como vencedora do certame licitatório o processo será adjudicado e homologado com a convocação para que a vencedora assine o Contrato Administrativo ou o Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do ato convocatório.

**6.2** - No caso da assinatura do Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços a efetiva contratação se dará através da emissão de cada AF - Autorização de Fornecimento ou OS - Ordem de Serviço, acompanhada da respectiva nota de empenho da despesa, em conformidade com o art. 62, da Lei nº 8.666/93.

## **7 - DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO E DO PAGAMENTO**

**7.1** – O VALOR TOTAL MÁXIMO POSSUI CARÁTER SIGILOSO.

**7.2** - Havendo oferta com valor superior ou com percentual inferior ao que for estipulado, ainda que sigiloso, seja para cada item ou para o total A PROPOSTA NÃO SERÁ ACEITA E SERÁ DESCLASSIFICADA de imediato.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL N° \_\_\_\_\_

**7.3** - O valor a ser contratado será quitado conforme a execução contratual pela vencedora do certame, seja por item, por lote ou no total, mediante apresentação de nota fiscal/fatura.

**8 - DO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRÔNICO E DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS**

**8.1** - O provedor do sistema eletrônico para este processo licitatório: BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br) - e-mail: [contato@bll.org.br](mailto:contato@bll.org.br) - telefone (41) 3097.4600

**8.2** - Este Edital está disponível no site da Prefeitura Municipal e onde serão publicados todos os atos administrativos, recursos, contrarrazões, julgamentos, atas e outros pertinentes desta licitação: [www.cambuquira.mg.gov.br](http://www.cambuquira.mg.gov.br)

**8.3** - Informações poderão ser solicitadas pelo telefone (35) 3251.2000 ou pelo e-mail: [pmc.licitacao@yahoo.com.br](mailto:pmc.licitacao@yahoo.com.br)

**8.4** - Localização do Departamento de Compras, Licitações e Contratos: Av Virgílio de Melo Franco nº 555 - Centro - Cambuquira - MG - CEP: 37.420-000

Cambuquira, 27 de agosto 2020

---

Alann Santana Batista  
PREGOEIRO (A)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL Nº \_\_\_\_\_

Anexo III

Modelo de Ficha Técnica Descritiva do Objeto

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR MÉDIO UNITÁRIO | VALOR MÉDIO TOTAL |
|------|---|---------|------------|----------------------|-------------------|
| 01   | <p><b>ASSADEIRA RETANGULAR Nº 3</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>• Assadeira retangular nº 3 para hotelaria, em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/ MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/ MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>• Corpo em alumínio.<br/>• Alças laterais articuladas em perfil de alumínio, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.<br/>• Dimensões:<br/>• Comprimento mínimo: 38 cm;<br/>• Largura mínima: 26 cm;<br/>• Altura mínima: 5 cm;<br/>• Espessura mínima da parede: 2,5mm.</p> | UNIDADE | 10         |                      |                   |
| 02   | <p><b>ASSADEIRA RETANGULAR Nº 4</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Assadeira retangular nº 4 para hotelaria, em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Alças laterais articuladas em perfil de alumínio, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Comprimento mínimo: 45 cm;<br/>Largura mínima: 30 cm;<br/>Altura mínima: 6 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 2,5mm.</p>         | UNIDADE | 10         |                      |                   |
| 03   | <p><b>CAÇAROLA Nº 36</b></p>  | UNIDADE | 10         |                      |                   |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL Nº \_\_\_\_\_

|    |  |         |    |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|
|    | <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Caçarola nº 36, para hotelaria dotada de alças e tampa, e em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Alças laterais em alumínio fundido, rebitadas, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.<br/>Tampa em alumínio com dobras estruturais, com virola e alça de alumínio.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 36 cm;<br/>Altura mínima: 17 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 3 mm;<br/>Capacidade mínima: 17 litros.</p>  |         |    |  |  |
| 04 | <p style="text-align: center;"><b>CAÇAROLA Nº 38</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Caçarola nº 38, para hotelaria dotada de alças e tampa, e em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Alças laterais em alumínio fundido, rebitadas, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.<br/>Tampa em alumínio com dobras estruturais, com virola e alça de alumínio.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 38 cm;<br/>Altura mínima: 18 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 3 mm;<br/>Capacidade mínima: 20 litros.</p> | UNIDADE | 10 |  |  |
| 05 | <p style="text-align: center;"><b>CAÇAROLA Nº 50</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Caçarola nº 50, para hotelaria dotada de alças e tampa, e em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p>  | UNIDADE | 10 |  |  |



|    |  |         |    |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|
|    | <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Alças laterais em alumínio fundido, rebitadas, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.<br/>Tampa em alumínio com dobras estruturais, com virola e alça de alumínio.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 50 cm;<br/>Altura mínima: 21 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 4 mm;<br/>Capacidade mínima: 41 litros.</p>   |         |    |  |  |
| 06 | <p style="text-align: center;"><b>CALDEIRÃO Nº 38</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Caldeirão nº 38, para hotelaria dotado de alças e tampa, e em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Alças laterais em alumínio fundido, rebitadas, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.<br/>Tampa em alumínio com dobras estruturais, com virola e alça de alumínio.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 38 cm;<br/>Altura mínima: 34 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 3 mm;<br/>Capacidade mínima: 38 litros.</p> | UNIDADE | 10 |  |  |
| 07 | <p style="text-align: center;"><b>CANECÃO Nº 18</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Canecão nº 18, dotado de alça, e em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Alça em alumínio dotada de empunhadura injetada em material polimérico termo resistente com desenho ergonômico.</p>   | UNIDADE | 10 |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

|    |  |         |    |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|
|    | <b>DIMENSÕES:</b><br>Diâmetro mínimo: 18 cm;<br>Altura mínima: 18 cm;<br>Espessura mínima da parede: 2 mm;<br>Capacidade mínima: 4,5 litros.   |         |    |  |  |
| 08 | <b>CONCHA DE ALUMÍNIO Nº 12</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Concha nº 12 para hotelaria, em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Concha esférica em chapa de alumínio. Cabo de alumínio maciço recurvado na extremidade.<br>Dimensões:<br>Diâmetro mínimo da concha: 12 cm;<br>Espessura mínima da concha: 1,8 mm;<br>Comprimento mínimo do cabo: 40 cm;<br>Diâmetro mínimo da haste do cabo: 9 mm;<br>Capacidade mínima: 250 ml.                 | UNIDADE | 20 |  |  |
| 09 | <b>ESCUMADEIRA Nº 10</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Escumadeira nº 10 para hotelaria, em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Disco com área perfurada em chapa de alumínio com orla não perfurada. Cabo em barra de alumínio maciça recurvado na extremidade.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Diâmetro mínimo do disco: 100 mm;<br>Espessura mínima do disco: 1,8 mm;<br>Comprimento mínimo do cabo: 350 mm;<br>Diâmetro mínimo da haste do cabo: 9 mm. | UNIDADE | 20 |  |  |
| 10 | <b>ESCUMADEIRA Nº 12</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Escumadeira nº 12 para hotelaria, em  | UNIDADE | 20 |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL Nº \_\_\_\_\_

|    |   |         |    |  |  |
|----|---|---------|----|--|--|
|    | <p>conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/ MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Disco com área perfurada em chapa de alumínio com orla não perfurada.<br/>Cabo em barra de alumínio maciça recurvado na extremidade.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo do disco: 120 mm;<br/>Espessura mínima do disco: 1,8 mm;<br/>Comprimento mínimo do cabo: 390 mm;<br/>Diâmetro mínimo da haste do cabo: 9 mm.</p>   |         |    |  |  |
| 11 | <p><b>FACA PROFISSIONAL 6"</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>• Faca profissional para carne, lâmina de 6" de comprimento, em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Resolução ANVISA - RDC nº 20, Resolução ANVISA - RDC nº 105 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Lâmina de fio liso, afiado, com desbaste em formato "V", em aço inox, comprimento de 6" (aproximadamente 152 mm).<br/>Lâmina e espiga confeccionadas em uma única peça.<br/>A lâmina deve ter largura maior que o cabo no ponto de encontro das duas partes, para permitir o corte sobre tábuas sem interferência do guarda mão.<br/>Cabo em polipropileno monobloco com empunhadura anatômica texturizada, na cor branca, com proteção antibacteriana permanente.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Espessura mínima da lâmina: 3,0 mm.</p> | UNIDADE | 20 |  |  |
| 12 | <p><b>FACA PROFISSIONAL 8"</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Faca profissional para carne, lâmina de 8" de comprimento, em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Resolução ANVISA - RDC nº 20, Resolução ANVISA - RDC nº 105 e Portaria SVS/MS nº</p>   | UNIDADE | 20 |  |  |





|    |  |         |    |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|
|    | 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Lâmina de fio liso, afiado, com desbaste em formato "V", em aço inox, comprimento de 8" (aproximadamente 203 mm).<br>Lâmina e espiga confeccionados em uma única peça.<br>A lâmina deve ter largura maior que o cabo no ponto de encontro das duas partes, para permitir o corte sobre tábuas sem interferência do guarda mão.<br>Cabo em polipropileno monobloco com empunhadura anatômica texturizada, na cor branca, com proteção antibacteriana permanente.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Espessura mínima da lâmina: 3,0 mm.   |         |    |  |  |
| 13 | <b>FACA PARA PÃO 8"</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Faca para pão, lâmina de 8" de comprimento, em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Resolução ANVISA - RDC nº 20, Resolução ANVISA - RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Lâmina de fio serrilhado, em aço inox, comprimento de 8" (aproximadamente 203 mm).<br>Lâmina e espiga confeccionadas em uma única peça.<br>Cabo em polipropileno monobloco com empunhadura anatômica texturizada, na cor branca, com proteção antibacteriana permanente.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Espessura mínima da lâmina: 3,0 mm. | UNIDADE | 20 |  |  |
| 14 | <b>FRIGIDEIRA Nº 36</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Frigideira nº 36, para hotelaria dotada de cabo e opcionalmente alça, e em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.   | UNIDADE | 20 |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

|    |   |         |    |  |  |
|----|---|---------|----|--|--|
|    | <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Cabo em alumínio dotado de empunhadura injetada em material polimérico termo resistente com desenho ergonômico na área de pega.<br/>Alça (opcional) do lado oposto ao cabo, feita de alumínio ou material polimérico termo resistente, com desenho ergonômico.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 36 cm;<br/>Altura útil mínima: 6 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 2 mm;<br/>Comprimento mínimo do cabo: 26 mm;<br/>Capacidade mínima: 4 litros.</p>   |         |    |  |  |
| 15 | <p><b>FRIGIDEIRA nº 50 (ANTIADERENTE)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Frigideira nº 50 para hotelaria, antiaderente.</p>   | UNIDADE | 20 |  |  |
| 16 | <p><b>PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Panela de pressão com capacidade de 12 Litros, dotada de válvula de segurança, fabricada em conformidade com a norma ABNT NBR 11823, e com a Portaria INMETRO nº 21, de 14 de janeiro de 2016.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo e tampa em alumínio laminado, aço inoxidável laminado ou outro material compatível ao estabelecido na norma ABNT NBR 11823.<br/>A panela de pressão deve possuir um cabo e uma alça, ou duas alças, fixadas às laterais e fabricadas em material resistente ao calor e termicamente isolantes, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.<br/>A panela de pressão deve possuir, no mínimo, uma válvula reguladora de pressão, uma trava de segurança e uma válvula de segurança.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 30 cm;<br/>Altura mínima: 14 cm;<br/>Tolerância para a capacidade de +/- 1 Litro.</p> | UNIDADE | 10 |  |  |



|    |  |         |    |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|
|    |  |         |    |  |  |
| 17 | <p><b>PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Panela de pressão com capacidade de 20 Litros, dotada de válvula de segurança, fabricada em conformidade com a norma ABNT NBR 11823, e com a Portaria INMETRO nº 21, de 14 de janeiro de 2016.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo e tampa em alumínio laminado, aço inoxidável laminado ou outro material compatível ao estabelecido na norma ABNT NBR 11823.<br/>A panela de pressão deve possuir um cabo e uma alça, ou duas alças, fixadas às laterais e fabricadas em material resistente ao calor e termicamente isolantes, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.<br/>A panela de pressão deve possuir, no mínimo, uma válvula reguladora de pressão, uma trava de segurança e uma válvula de segurança.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 30 cm;<br/>Altura mínima: 26 cm;<br/>Tolerância para a capacidade de +/- 1 Litro.</p> | UNIDADE | 10 |  |  |
| 18 | <p><b>BACIA 14 LITROS</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Bacia plástica com capacidade mínima de 14 litros, dotada de alças laterais.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo em polipropileno atóxico na cor branca ou translúcido, dotado de orla.<br/>Alças laterais em polipropileno atóxico com desenho ergonômico que permita empunhadura adequada, integradas ao corpo, de forma que se configure uma peça única.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 400 mm;<br/>Altura mínima: 165 mm;<br/>Espessura de parede: mínima de 1,5 mm;<br/>Capacidade mínima: 14 litros.</p>  | UNIDADE | 20 |  |  |
| 19 |  | UNIDADE | 20 |  |  |



|    |   |         |    |  |  |
|----|---|---------|----|--|--|
|    | <p style="text-align: center;"><b>BACIA 20 LITROS</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Bacia plástica com capacidade mínima de 20 litros, dotada de alças laterais.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo em polipropileno atóxico na cor branca ou translúcido, dotado de orla.<br/>Alças laterais em polipropileno atóxico com desenho ergonômico que permita empunhadura adequada, integradas ao corpo, de forma que se configure uma peça única.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 440 mm;<br/>Altura mínima: 180 mm;<br/>Espessura de parede: mínima de 1,5 mm;<br/>Capacidade mínima: 20 litros.</p> |         |    |  |  |
| 20 | <p style="text-align: center;"><b>BALDE 20 LITROS</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Balde plástico com capacidade mínima de 20 litros, dotado de alça.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo em polipropileno atóxico na cor branca ou translúcido, dotado de orla.<br/>Alça em polipropileno atóxico, com desenho ergonômico, fixada às laterais do corpo do balde através de encaixe.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 35 cm;<br/>Altura mínima do corpo: 345 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 1 mm;<br/>Capacidade mínima: 20 litros.</p>  | UNIDADE | 20 |  |  |
| 21 | <p style="text-align: center;"><b>ESCORREDOR EM PLÁSTICOS (18 PRATOS)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Escorredor de pratos em plástico, com capacidade para 18 pratos, contendo divisão para pratos, talheres e copos.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Escorredor de pratos em polipropileno, com capacidade para 18 pratos, contendo divisão para pratos, talheres e copos, na cor branca</p>  | UNIDADE | 20 |  |  |



|    |   |         |    |  |  |
|----|---|---------|----|--|--|
|    | ou translúcida.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Comprimento mínimo: 35 cm;<br>Largura mínima: 19 cm;<br>Altura mínima: 7,3 cm.  |         |    |  |  |
| 22 | <b>JARRA GRADUADA 3 LITROS</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Jarra graduada em plástico, com capacidade mínima de 3 litros, dotada de tampa e em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Corpo em polipropileno atóxico, transparente ou branco translúcido, com escala de graduação, dotado de bico e alça integrados ao corpo, de forma que se configure uma peça única. A alça deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.<br>Tampa em polipropileno atóxico, transparente ou branco translúcido.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Diâmetro mínimo: 13,8 cm;<br>Altura mínima: 26 cm;<br>Espessura mínima: 1 mm;<br>Capacidade mínima: 3 litros. | UNIDADE | 20 |  |  |
| 23 | <b>PENEIRA (DIÂMETRO DE 17 CM)</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Peneira em polipropileno atóxico, com diâmetro mínimo de 17 cm, dotada de cabo, ressaltos de apoio e, deve estar em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Aro em polipropileno atóxico na cor branca. Tela de poliéster soldada ao aro por fusão. Cabo em polipropileno atóxico na cor branca, com desenho ergonômico que permita empunhadura adequada, integrada ao aro, de forma que se configure uma peça única.   | UNIDADE | 10 |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL Nº \_\_\_\_\_

|    |   |         |    |  |  |
|----|---|---------|----|--|--|
|    | <b>DIMENSÕES:</b><br>Diâmetro mínimo: 17 cm;<br>Comprimento mínimo do cabo: 15 cm;<br>Largura mínima do cabo: 2 cm.   |         |    |  |  |
| 24 | <b>TÁBUA DE CORTE</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Tábua de corte em plástico em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Tábua lisa (sem reentrâncias ou ressaltos na superfície) em polipropileno (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD), branca ou translúcida, e com proteção antibacteriana.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Largura mínima: 30 cm.<br>Comprimento mínimo: 50 cm;<br>Espessura mínima: 1,5 cm.  | UNIDADE | 20 |  |  |
| 25 | <b>PÁ PARA CALDEIRÃO (C 75 CM)</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Pá para caldeirão (grande) em poliamida (nylon) e em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Cabo e pá em poliamida (nylon) atóxica, conformados em peça única, branca. O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Comprimento total mínimo: 75 cm;<br>Diâmetro mínimo da haste do cabo: 20 mm;<br>Largura da pá: 10 cm (mínimo);<br>Espessura da pá: 10 mm (mínima). | UNIDADE | 20 |  |  |
| 26 | <b>COLHER PARA CALDEIRÃO (COM 45 CM)</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Colher para caldeirão (pequena) em poliamida (nylon) e em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA –  | UNIDADE | 20 |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL Nº \_\_\_\_\_

|    |  |         |    |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|
|    | <p>RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Cabo e concha em poliamida (nylon) atóxica, conformados em uma peça única, branca.<br/>O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Comprimento total mínimo: 45 cm;<br/>Diâmetro mínimo da haste do cabo: 10 mm;<br/>Largura mínima da concha: 5 cm;<br/>Espessura mínima da concha: 4 mm.</p>   |         |    |  |  |
| 27 | <p><b>COLHER PARA CALDEIRÃO (COM 60 CM)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Colher para caldeirão (grande) em poliamida (nylon) e em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Cabo e concha em poliamida (nylon) atóxica, conformados em uma peça única, branca.<br/>O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Comprimento total mínimo: 60 cm;<br/>Diâmetro mínimo da haste do cabo: 13 mm;<br/>Largura mínima da concha: 7,5 cm;<br/>Espessura mínima da concha: 4 mm.</p> | UNIDADE | 20 |  |  |
| 28 | <p><b>LIXEIRA COM PEDAL (50 LITROS)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Lixeira com pedal, em polietileno de alta densidade ou polipropileno, na cor branca.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Capacidade de 50 litros no recipiente.<br/>Corpo em polietileno de alta densidade ou polipropileno.<br/>Tampa articulável acionada por pedal metálico ou plástico.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>A lixeira pode ter formato cilíndrico ou prismático, desde que suas dimensões internas (capacidade do recipiente) sejam tais que o volume esteja na faixa de tolerância de</p>  | UNIDADE | 20 |  |  |





PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

|    |   |         |     |  |  |
|----|---|---------|-----|--|--|
|    | mais ou menos 5% do volume nominal.   |         |     |  |  |
| 29 | <p style="text-align: center;"><b>AVENTAL DE FRENTE</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Avental “de frente” dotado de bolso e alças, fabricado integralmente em tecido de algodão para utilização em cozinha profissional.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo, bolso e alças em tecido sarja 2x1, 100% de algodão com gramatura mínima de 210 g/m<sup>2</sup>; na cor branca, costurados entre si com Linha nº 50, 100% algodão, configurando uma única peça, sendo:<br/>Uma (1) alça superior fixa<br/>Duas (2) alças inferiores, embutidas.<br/>Um (1) bolso na parte frontal inferior.</p>  | UNIDADE | 100 |  |  |
| 30 | <p style="text-align: center;"><b>LUVA TÉRMICA DE SEGURANÇA</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Um (1) par de luvas térmicas de segurança em algodão com certificação de aprovação de equipamento de proteção individual (CA), conforme estabelecido na Norma Regulamentadora (NR) nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Luva modelo dois dedos (tipo mão de gato) em tecido 100% algodão azul, com tratamento retardante a chamas.<br/>Tratamento impermeabilizante.<br/>Forro removível composto de uma camada 100% algodão e manta de poliéster.<br/>As luvas devem resistir à temperatura de calor irradiado de 250°C.<br/>Dimensões do produto acabado:<br/>Comprimento mínimo: 45 cm.</p> | UNIDADE | 100 |  |  |
| 31 | <p style="text-align: center;"><b>LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO M (100 UNIDADES)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Luvas descartáveis de segurança para uso geral com certificação de aprovação de equipamento de proteção individual (CA), conforme estabelecido na Norma Regulamentadora (NR) nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego.</p>   | CAIXA   | 10  |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

|    |   |         |     |  |  |
|----|---|---------|-----|--|--|
|    | <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Luvas descartáveis de tamanho médio (M), dotadas de orla no punho, confeccionadas integralmente em borracha nitrílica.<br/>As luvas devem ser fornecidas em embalagens com 100 unidades.</p>   |         |     |  |  |
| 32 | <p><b>LUA DESCARTÁVEL TAMANHO G (100 UNIDADES)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Luvas descartáveis de segurança para uso geral com certificação de aprovação de equipamento de proteção individual (CA), conforme estabelecido na Norma Regulamentadora (NR) nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Luvas descartáveis de tamanho grande (G), dotadas de orla no punho, confeccionadas integralmente em borracha nitrílica.<br/>As luvas devem ser fornecidas em embalagens com 100 unidades.</p> | CAIXA   | 10  |  |  |
| 33 | <p><b>TOUCA DESCARTÁVEL (100 UNIDADES)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Toucas descartáveis para uso geral, para prevenção contra contaminação de alimentos.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Toucas descartáveis de tamanho único, confeccionadas integralmente em TNT, dotada de elástico em toda a borda.<br/>Gramatura: 18 g/m².<br/>As toucas devem ser fornecidas em embalagem com 100 unidades.</p>  | PACOTES | 10  |  |  |
| 34 | <p><b>CANECA PLÁSTICA 300 ML</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Caneca em plástico injetado, com capacidade mínima de 300 ml, em conformidade com a legislação vigente, em especial a resolução ANVISA – RDC nº 105 e a portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p>  | UNDADE  | 300 |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

|    |  |         |     |  |  |
|----|--|---------|-----|--|--|
|    | <p>Corpo sem orla, sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, injetado em polipropileno virgem, atóxico, acabamento liso e espelhado (parte interna e externa), com proteção antibacteriana, dotada de alça lateral integrada ao corpo, de forma que configure uma peça única, empilhável. A alça deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo da boca: 80 mm;<br/>Altura mínima: 75 mm;<br/>Espessura mínima: 2,5 mm;<br/>Capacidade mínima: 300 ml.</p> <p><b>CORES:</b><br/>Azul, Amarelo, Vermelho e Branco</p>  |         |     |  |  |
| 35 | <p style="text-align: center;"><b>COLHER PLÁSTICA</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Colher em plástico injetado em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Cabo e concha, sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, conformados em uma única peça, injetada em polipropileno virgem, atóxico, acabamento liso e espelhado, com proteção antibacteriana. O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Comprimento total mínimo: 160 mm.<br/>Largura mínima da concha: 40 mm;<br/>Espessura mínima da concha: 2 mm;<br/>Espessura mínima do cabo: 4 mm.</p> <p><b>CORES:</b><br/>Azul, Amarelo, Vermelho e Branco</p> | UNIDADE | 300 |  |  |
| 36 | <p style="text-align: center;"><b>GARFO PLÁSTICO</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Garfo em plástico injetado em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p>   | UNIDADE | 300 |  |  |



|    |   |         |     |  |  |
|----|---|---------|-----|--|--|
|    | <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Cabo e dentes (4 ou 5 dentes), sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, conformados em uma única peça, injetada em polipropileno virgem, atóxico, acabamento liso e espelhado, com proteção antibacteriana. O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Comprimento total mínimo: 160 mm;<br/>Largura mínima dos dentes: 25 mm;<br/>Espessura mínima dos dentes: 2 mm;<br/>Espessura mínima do cabo: 4 mm.</p> <p><b>CORES:</b><br/>Azul, Amarelo, Vermelho e Branco</p>   |         |     |  |  |
| 37 | <p style="text-align: center;"><b>PRATO PLÁSTICO</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Prato em plástico em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo dotado de aba, sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, empilhável, injetado em polipropileno virgem, atóxico, acabamento liso e espelhado (parte interna e externa), com proteção antibacteriana.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Altura mínima: 30 mm;<br/>Diâmetro mínimo: 220 mm;<br/>Diâmetro mínimo da base: 110 mm;<br/>Largura mínima da aba: 14 mm;<br/>Espessura mínima: 2,5 mm</p> <p><b>CORES:</b><br/>Azul, Amarelo, Vermelho e Branco.</p> | UNIDADE | 300 |  |  |
| 38 | <p style="text-align: center;"><b>TIGELA PLÁSTICA</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Tigela em plástico injetado em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p>  | UNIDADE | 100 |  |  |



|    |  |         |     |  |  |
|----|--|---------|-----|--|--|
|    | <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, dotado de aba, empilhável, injetado em polipropileno virgem, atóxico, acabamento liso (parte interna e externa), e com proteção antibacteriana.<br/>Capacidade mínima de 350 ml.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Altura mínima: 50 mm;<br/>Diâmetro mínimo: 130 mm;<br/>Diâmetro mínimo da base: 60 mm;<br/>Largura mínima da aba: 10 mm;<br/>Espessura mínima: 2,5 mm.</p> <p><b>CORES:</b><br/>Azul, Amarelo, Vermelho e Branco</p> |         |     |  |  |
| 39 | <p style="text-align: center;"><b>PRATO DE VIDRO</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Prato em vidro temperado em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Portaria nº 27, de 18 de março de 1996.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo com formato redondo, empilhável, em vidro temperado, transparente, incolor, acabamento liso (parte interna e externa).</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Altura mínima: 30 mm;<br/>Diâmetro mínimo: 220 mm;<br/>Espessura mínima: 3,5 mm.</p>                     | UNIDADE | 300 |  |  |
| 40 | <p style="text-align: center;"><b>COLHER EM AÇO INOX</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Colher em aço inox em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20, Resolução ANVISA - RDC nº 105 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Cabo e concha sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, conformados em uma única peça, em aço inox, acabamento liso e espelhado. O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.</p>        | UNIDADE | 300 |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

|                    |  |         |     |  |  |
|--------------------|--|---------|-----|--|--|
|                    | <b>DIMENSÕES:</b><br>Comprimento total mínimo: 190 mm;<br>Espessura mínima: 2,5 mm.  |         |     |  |  |
| 41                 | <b>GARFO EM AÇO INOX</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Garfo em aço inox em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20, Resolução ANVISA - RDC nº 105 e Portaria SVS/MS nº 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Cabo e dentes (4 dentes) sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, conformados em uma única peça, em aço inox, acabamento liso e espelhado. O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Comprimento total mínimo: 190 mm;<br>Espessura mínima: 2,5 mm. | UNIDADE | 300 |  |  |
| 42                 | <b>GARRAFA TÉRMICA - QUENTE E FRIO<br/>AÇO INOX INQUEBRÁVEL 2,5LTS</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Garrafa térmica com aço inox em seu interior e exterior.<br>Seu vácuo entre as camadas não permite que o calor ou o frio escape. Sua capacidade é de 2,5 litros.<br>Conserva a temperatura por até 48 horas.<br><br>- Garrafa de Aço Inoxidável;<br>- fácil limpeza;<br>- com mecanismo de bomba para facilitar o uso vertical;<br>- capacidade de 2,5 litros;  | UNIDADE | 20  |  |  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |         |     |  |  |

Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL N° \_\_\_\_\_

Anexo IV

Modelo de Declaração de Enquadramento - ME e EPP, LC 123/2006

A empresa....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº....., com sede à..... ,  
nº....., em ....., na qualidade de participante da licitação na modalidade de Pregão  
Eletrônico, instaurado por esta Prefeitura Municipal, DECLARA para todos os fins de direito, estar sob o  
regime de micro- empresa ME ou empresa de pequeno porte EPP, para efeito do disposto na Lei  
Complementar 123 de 14/12/2006.

---

Nome do Representante Legal Documento de Identidade





PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL N° \_\_\_\_\_

Anexo V

Modelo de Declarações legais

A empresa....., inscrita no CNPJ/MF sob o nº....., com sede à Rua....., nº....., em....., na qualidade de participante da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, instaurado por esta Prefeitura Municipal, DECLARA sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente e impeditivo contra sua habilitação no presente processo, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros. DECLARA que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente ato convocatório e responde administrativa, civil e criminalmente pela fidelidade das informações e documentos apresentados. DECLARA ainda que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal de 1988. DECLARA também não ser inidônea para licitar e celebrar contratos com a Administração Pública e que está de pleno acordo com as exigências do Edital deste processo.

---

Nome do Representante Legal Documento de Identidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL Nº \_\_\_\_\_

Anexo VI

Modelo da Carta Proposta

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO  | UND     | QTD | MARCA | VALOR MÉDIO UNITÁRIO | VALOR MÉDIO TOTAL |
|------|---|---------|-----|-------|----------------------|-------------------|
| 01   | <p><b>ASSADEIRA RETANGULAR Nº 3</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>• Assadeira retangular nº 3 para hotelaria, em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/ MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/ MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>• Corpo em alumínio.<br/>• Alças laterais articuladas em perfil de alumínio, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.<br/>• Dimensões:<br/>• Comprimento mínimo: 38 cm;<br/>• Largura mínima: 26 cm;<br/>• Altura mínima: 5 cm;<br/>• Espessura mínima da parede: 2,5mm.</p> | UNIDADE | 10  |       |                      |                   |
| 02   | <p><b>ASSADEIRA RETANGULAR Nº 4</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Assadeira retangular nº 4 para hotelaria, em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Alças laterais articuladas em perfil de alumínio, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Comprimento mínimo: 45 cm;<br/>Largura mínima: 30 cm;<br/>Altura mínima: 6 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 2,5mm.</p>         | UNIDADE | 10  |       |                      |                   |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL Nº \_\_\_\_\_

|    |  |         |    |  |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|--|
| 03 | <p style="text-align: center;"><b>CAÇAROLA Nº 36</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Caçarola nº 36, para hotelaria dotada de alças e tampa, e em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Alças laterais em alumínio fundido, rebitadas, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.<br/>Tampa em alumínio com dobras estruturais, com virola e alça de alumínio.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 36 cm;<br/>Altura mínima: 17 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 3 mm;<br/>Capacidade mínima: 17 litros.</p> | UNIDADE | 10 |  |  |  |
| 04 | <p style="text-align: center;"><b>CAÇAROLA Nº 38</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Caçarola nº 38, para hotelaria dotada de alças e tampa, e em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Alças laterais em alumínio fundido, rebitadas, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.<br/>Tampa em alumínio com dobras estruturais, com virola e alça de alumínio.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 38 cm;<br/>Altura mínima: 18 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 3 mm;<br/>Capacidade mínima: 20 litros.</p> | UNIDADE | 10 |  |  |  |
| 05 | <p style="text-align: center;"><b>CAÇAROLA Nº 50</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Caçarola nº 50, para hotelaria dotada de alças e tampa, e em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução</p>  | UNIDADE | 10 |  |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL Nº \_\_\_\_\_

|    |  |         |    |  |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|--|
|    | <p>ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Alças laterais em alumínio fundido, rebitadas, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.<br/>Tampa em alumínio com dobras estruturais, com virola e alça de alumínio.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 50 cm;<br/>Altura mínima: 21 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 4 mm;<br/>Capacidade mínima: 41 litros.</p>  |         |    |  |  |  |
| 06 | <p><b>CALDEIRÃO Nº 38</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Caldeirão nº 38, para hotelaria dotado de alças e tampa, e em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Alças laterais em alumínio fundido, rebitadas, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.<br/>Tampa em alumínio com dobras estruturais, com virola e alça de alumínio.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 38 cm;<br/>Altura mínima: 34 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 3 mm;<br/>Capacidade mínima: 38 litros.</p> | UNIDADE | 10 |  |  |  |
| 07 | <p><b>CANECÃO Nº 18</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Canecão nº 18, dotado de alça, e em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Alça em alumínio dotada de empunhadura</p>  | UNIDADE | 10 |  |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL Nº \_\_\_\_\_

|    |  |         |    |  |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|--|
|    | injetada em material polimérico termo resistente com desenho ergonômico.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Diâmetro mínimo: 18 cm;<br>Altura mínima: 18 cm;<br>Espessura mínima da parede: 2 mm;<br>Capacidade mínima: 4,5 litros.   |         |    |  |  |  |
| 08 | <b>CONCHA DE ALUMÍNIO Nº 12</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Concha nº 12 para hotelaria, em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Concha esférica em chapa de alumínio. Cabo de alumínio maciço recurvado na extremidade.<br>Dimensões:<br>Diâmetro mínimo da concha: 12 cm;<br>Espessura mínima da concha: 1,8 mm;<br>Comprimento mínimo do cabo: 40 cm;<br>Diâmetro mínimo da haste do cabo: 9 mm;<br>Capacidade mínima: 250 ml.                 | UNIDADE | 20 |  |  |  |
| 09 | <b>ESCUMADEIRA Nº 10</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Escumadeira nº 10 para hotelaria, em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Disco com área perfurada em chapa de alumínio com orla não perfurada. Cabo em barra de alumínio maciça recurvado na extremidade.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Diâmetro mínimo do disco: 100 mm;<br>Espessura mínima do disco: 1,8 mm;<br>Comprimento mínimo do cabo: 350 mm;<br>Diâmetro mínimo da haste do cabo: 9 mm. | UNIDADE | 20 |  |  |  |
| 10 | <b>ESCUMADEIRA Nº 12</b>   | UNIDADE | 20 |  |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL Nº \_\_\_\_\_

|    |   |         |    |  |  |  |
|----|---|---------|----|--|--|--|
|    | <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Escumadeira nº 12 para hotelaria, em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a Resolução ANVISA/ MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Disco com área perfurada em chapa de alumínio com orla não perfurada.<br/>Cabo em barra de alumínio maciça recurvado na extremidade.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo do disco: 120 mm;<br/>Espessura mínima do disco: 1,8 mm;<br/>Comprimento mínimo do cabo: 390 mm;<br/>Diâmetro mínimo da haste do cabo: 9 mm.</p>  |         |    |  |  |  |
| 11 | <p style="text-align: center;"><b>FACA PROFISSIONAL 6"</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>• Faca profissional para carne, lâmina de 6" de comprimento, em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Resolução ANVISA - RDC nº 20, Resolução ANVISA - RDC nº 105 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Lâmina de fio liso, afiado, com desbaste em formato "V", em aço inox, comprimento de 6" (aproximadamente 152 mm).<br/>Lâmina e espiga confeccionadas em uma única peça.<br/>A lâmina deve ter largura maior que o cabo no ponto de encontro das duas partes, para permitir o corte sobre tábuas sem interferência do guarda mão.<br/>Cabo em polipropileno monobloco com empunhadura anatômica texturizada, na cor branca, com proteção antibacteriana permanente.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Espessura mínima da lâmina: 3,0 mm.</p> | UNIDADE | 20 |  |  |  |
| 12 | <p style="text-align: center;"><b>FACA PROFISSIONAL 8"</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Faca profissional para carne, lâmina de 8" de comprimento, em conformidade com a legislação vigente, em especial com a</p>  | UNIDADE | 20 |  |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

|    |  |         |    |  |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|--|
|    | <p>Resolução ANVISA - RDC nº 20, Resolução ANVISA - RDC nº 105 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Lâmina de fio liso, afiado, com desbaste em formato "V", em aço inox, comprimento de 8" (aproximadamente 203 mm).<br/>Lâmina e espiga confeccionados em uma única peça.<br/>A lâmina deve ter largura maior que o cabo no ponto de encontro das duas partes, para permitir o corte sobre tábuas sem interferência do guarda mão.<br/>Cabo em polipropileno monobloco com empunhadura anatômica texturizada, na cor branca, com proteção antibacteriana permanente.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Espessura mínima da lâmina: 3,0 mm.</p>    |         |    |  |  |  |
| 13 | <p style="text-align: center;"><b>FAÇA PARA PÃO 8"</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Faca para pão, lâmina de 8" de comprimento, em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Resolução ANVISA - RDC nº 20, Resolução ANVISA - RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Lâmina de fio serrilhado, em aço inox, comprimento de 8" (aproximadamente 203 mm).<br/>Lâmina e espiga confeccionadas em uma única peça.<br/>Cabo em polipropileno monobloco com empunhadura anatômica texturizada, na cor branca, com proteção antibacteriana permanente.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Espessura mínima da lâmina: 3,0 mm.</p> | UNIDADE | 20 |  |  |  |
| 14 | <p style="text-align: center;"><b>FRIGIDEIRA Nº 36</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Frigideira nº 36, para hotelaria dotada de cabo e opcionalmente alça, e em conformidade com a legislação vigente, em especial, com a</p>   | UNIDADE | 20 |  |  |  |





PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL N° \_\_\_\_\_

|    |  |         |    |  |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|--|
|    | <p>Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo em alumínio.<br/>Cabo em alumínio dotado de empunhadura injetada em material polimérico termo resistente com desenho ergonômico na área de pega.<br/>Alça (opcional) do lado oposto ao cabo, feita de alumínio ou material polimérico termo resistente, com desenho ergonômico.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 36 cm;<br/>Altura útil mínima: 6 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 2 mm;<br/>Comprimento mínimo do cabo: 26 mm;<br/>Capacidade mínima: 4 litros.</p>   |         |    |  |  |  |
| 15 | <p><b>FRIGIDEIRA nº 50 (ANTIADERENTE)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Frigideira nº 50 para hotelaria, antiaderente.</p>  | UNIDADE | 20 |  |  |  |
| 16 | <p><b>PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Panela de pressão com capacidade de 12 Litros, dotada de válvula de segurança, fabricada em conformidade com a norma ABNT NBR 11823, e com a Portaria INMETRO nº 21, de 14 de janeiro de 2016.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo e tampa em alumínio laminado, aço inoxidável laminado ou outro material compatível ao estabelecido na norma ABNT NBR 11823.<br/>A panela de pressão deve possuir um cabo e uma alça, ou duas alças, fixadas às laterais e fabricadas em material resistente ao calor e termicamente isolantes, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.<br/>A panela de pressão deve possuir, no mínimo, uma válvula reguladora de pressão, uma trava de segurança e uma válvula de segurança.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 30 cm;</p> | UNIDADE | 10 |  |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

|    |  |         |    |  |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|--|
|    | Altura mínima: 14 cm;<br>Tolerância para a capacidade de +/- 1 Litro.  |         |    |  |  |  |
| 17 | <p style="text-align: center;"><b>PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Panela de pressão com capacidade de 20 Litros, dotada de válvula de segurança, fabricada em conformidade com a norma ABNT NBR 11823, e com a Portaria INMETRO nº 21, de 14 de janeiro de 2016.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Corpo e tampa em alumínio laminado, aço inoxidável laminado ou outro material compatível ao estabelecido na norma ABNT NBR 11823.<br/>A panela de pressão deve possuir um cabo e uma alça, ou duas alças, fixadas às laterais e fabricadas em material resistente ao calor e termicamente isolantes, com dimensões e desenho ergonômicos que permitam empunhadura adequada.<br/>A panela de pressão deve possuir, no mínimo, uma válvula reguladora de pressão, uma trava de segurança e uma válvula de segurança.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 30 cm;<br/>Altura mínima: 26 cm;<br/>Tolerância para a capacidade de +/- 1 Litro.</p> | UNIDADE | 10 |  |  |  |
| 18 | <p style="text-align: center;"><b>BACIA 14 LITROS</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Bacia plástica com capacidade mínima de 14 litros, dotada de alças laterais.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo em polipropileno atóxico na cor branca ou translúcido, dotado de orla.<br/>Alças laterais em polipropileno atóxico com desenho ergonômico que permita empunhadura adequada, integradas ao corpo, de forma que se configure uma peça única.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 400 mm;<br/>Altura mínima: 165 mm;<br/>Espessura de parede: mínima de 1,5 mm;<br/>Capacidade mínima: 14 litros.</p>  | UNIDADE | 20 |  |  |  |



|    |   |         |    |  |  |  |
|----|---|---------|----|--|--|--|
| 19 | <p style="text-align: center;"><b>BACIA 20 LITROS</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Bacia plástica com capacidade mínima de 20 litros, dotada de alças laterais.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo em polipropileno atóxico na cor branca ou translúcido, dotado de orla.<br/>Alças laterais em polipropileno atóxico com desenho ergonômico que permita empunhadura adequada, integradas ao corpo, de forma que se configure uma peça única.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 440 mm;<br/>Altura mínima: 180 mm;<br/>Espessura de parede: mínima de 1,5 mm;<br/>Capacidade mínima: 20 litros.</p> | UNIDADE | 20 |  |  |  |
| 20 | <p style="text-align: center;"><b>BALDE 20 LITROS</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Balde plástico com capacidade mínima de 20 litros, dotado de alça.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo em polipropileno atóxico na cor branca ou translúcido, dotado de orla.<br/>Alça em polipropileno atóxico, com desenho ergonômico, fixada às laterais do corpo do balde através de encaixe.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 35 cm;<br/>Altura mínima do corpo: 345 cm;<br/>Espessura mínima da parede: 1 mm;<br/>Capacidade mínima: 20 litros.</p>  | UNIDADE | 20 |  |  |  |
| 21 | <p style="text-align: center;"><b>ESCORREDOR EM PLÁSTICOS (18 PRATOS)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Escorredor de pratos em plástico, com capacidade para 18 pratos, contendo divisão para pratos, talheres e copos.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Escorredor de pratos em polipropileno, com capacidade para 18 pratos, contendo divisão</p>   | UNIDADE | 20 |  |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL Nº \_\_\_\_\_

|    |   |         |    |  |  |  |
|----|---|---------|----|--|--|--|
|    | <p>para pratos, talheres e copos, na cor branca ou translúcida.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Comprimento mínimo: 35 cm;<br/>Largura mínima: 19 cm;<br/>Altura mínima: 7,3 cm.</p>   |         |    |  |  |  |
| 22 | <p><b>JARRA GRADUADA 3 LITROS</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Jarra graduada em plástico, com capacidade mínima de 3 litros, dotada de tampa e em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo em polipropileno atóxico, transparente ou branco translúcido, com escala de graduação, dotado de bico e alça integrados ao corpo, de forma que se configure uma peça única. A alça deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.<br/>Tampa em polipropileno atóxico, transparente ou branco translúcido.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo: 13,8 cm;<br/>Altura mínima: 26 cm;<br/>Espessura mínima: 1 mm;<br/>Capacidade mínima: 3 litros.</p> | UNIDADE | 20 |  |  |  |
| 23 | <p><b>PENEIRA (DIÂMETRO DE 17 CM)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Peneira em polipropileno atóxico, com diâmetro mínimo de 17 cm, dotada de cabo, ressaltos de apoio e, deve estar em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Aro em polipropileno atóxico na cor branca. Tela de poliéster soldada ao aro por fusão.<br/>Cabo em polipropileno atóxico na cor branca, com desenho ergonômico que permita empunhadura adequada, integrada ao aro, de forma que se configure uma peça única.</p>  | UNIDADE | 10 |  |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL Nº \_\_\_\_\_

|    |   |         |    |  |  |  |
|----|---|---------|----|--|--|--|
|    | <b>DIMENSÕES:</b><br>Diâmetro mínimo: 17 cm;<br>Comprimento mínimo do cabo: 15 cm;<br>Largura mínima do cabo: 2 cm.   |         |    |  |  |  |
| 24 | <b>TÁBUA DE CORTE</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Tábua de corte em plástico em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Tábua lisa (sem reentrâncias ou ressaltos na superfície) em polipropileno (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD), branca ou translúcida, e com proteção antibacteriana.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Largura mínima: 30 cm.<br>Comprimento mínimo: 50 cm;<br>Espessura mínima: 1,5 cm.  | UNIDADE | 20 |  |  |  |
| 25 | <b>PÁ PARA CALDEIRÃO (C 75 CM)</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Pá para caldeirão (grande) em poliamida (nylon) e em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Cabo e pá em poliamida (nylon) atóxica, conformados em peça única, branca. O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Comprimento total mínimo: 75 cm;<br>Diâmetro mínimo da haste do cabo: 20 mm;<br>Largura da pá: 10 cm (mínimo);<br>Espessura da pá: 10 mm (mínima). | UNIDADE | 20 |  |  |  |
| 26 | <b>COLHER PARA CALDEIRÃO (COM 45 CM)</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Colher para caldeirão (pequena) em poliamida (nylon) e em conformidade com a legislação  | UNIDADE | 20 |  |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL Nº \_\_\_\_\_

|    |  |         |    |  |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|--|
|    | <p>vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS</b><br/>Cabo e concha em poliamida (nylon) atóxica, conformados em uma peça única, branca.<br/>O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Comprimento total mínimo: 45 cm;<br/>Diâmetro mínimo da haste do cabo: 10 mm;<br/>Largura mínima da concha: 5 cm;<br/>Espessura mínima da concha: 4 mm.</p>   |         |    |  |  |  |
| 27 | <p><b>COLHER PARA CALDEIRÃO (COM 60 CM)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Colher para caldeirão (grande) em poliamida (nylon) e em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Cabo e concha em poliamida (nylon) atóxica, conformados em uma peça única, branca.<br/>O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Comprimento total mínimo: 60 cm;<br/>Diâmetro mínimo da haste do cabo: 13 mm;<br/>Largura mínima da concha: 7,5 cm;<br/>Espessura mínima da concha: 4 mm.</p> | UNIDADE | 20 |  |  |  |
| 28 | <p><b>LIXEIRA COM PEDAL (50 LITROS)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Lixeira com pedal, em polietileno de alta densidade ou polipropileno, na cor branca.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Capacidade de 50 litros no recipiente.<br/>Corpo em polietileno de alta densidade ou polipropileno.<br/>Tampa articulável acionada por pedal metálico ou plástico.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>A lixeira pode ter formato cilíndrico ou prismático, desde que suas dimensões internas (capacidade do recipiente) sejam tais</p>  | UNIDADE | 20 |  |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL Nº \_\_\_\_\_

|    |   |         |     |  |  |  |
|----|---|---------|-----|--|--|--|
|    | que o volume esteja na faixa de tolerância de mais ou menos 5% do volume nominal.   |         |     |  |  |  |
| 29 | <p style="text-align: center;"><b>AVENTAL DE FRENTE</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Avental “de frente” dotado de bolso e alças, fabricado integralmente em tecido de algodão para utilização em cozinha profissional.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo, bolso e alças em tecido sarja 2x1, 100% de algodão com gramatura mínima de 210 g/m<sup>2</sup>; na cor branca, costurados entre si com Linha nº 50, 100% algodão, configurando uma única peça, sendo:<br/>Uma (1) alça superior fixa<br/>Duas (2) alças inferiores, embutidas.<br/>Um (1) bolso na parte frontal inferior.</p>  | UNIDADE | 100 |  |  |  |
| 30 | <p style="text-align: center;"><b>LUVA TÉRMICA DE SEGURANÇA</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Um (1) par de luvas térmicas de segurança em algodão com certificação de aprovação de equipamento de proteção individual (CA), conforme estabelecido na Norma Regulamentadora (NR) nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Luva modelo dois dedos (tipo mão de gato) em tecido 100% algodão azul, com tratamento retardante a chamas.<br/>Tratamento impermeabilizante.<br/>Forro removível composto de uma camada 100% algodão e manta de poliéster.<br/>As luvas devem resistir à temperatura de calor irradiado de 250°C.<br/>Dimensões do produto acabado:<br/>Comprimento mínimo: 45 cm.</p> | UNIDADE | 100 |  |  |  |
| 31 | <p style="text-align: center;"><b>LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO M (100 UNIDADES)</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Luvas descartáveis de segurança para uso geral com certificação de aprovação de equipamento de proteção individual (CA), conforme estabelecido na Norma Regulamentadora (NR) nº 6 do Ministério do</p>   | CAIXA   | 10  |  |  |  |





PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL Nº \_\_\_\_\_

|    |   |         |     |  |  |  |
|----|---|---------|-----|--|--|--|
|    | Trabalho e Emprego.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Luvas descartáveis de tamanho médio (M), dotadas de orla no punho, confeccionadas integralmente em borracha nitrílica. As luvas devem ser fornecidas em embalagens com 100 unidades.  |         |     |  |  |  |
| 32 | <b>LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO G (100 UNIDADES)</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Luvas descartáveis de segurança para uso geral com certificação de aprovação de equipamento de proteção individual (CA), conforme estabelecido na Norma Regulamentadora (NR) nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Luvas descartáveis de tamanho grande (G), dotadas de orla no punho, confeccionadas integralmente em borracha nitrílica. As luvas devem ser fornecidas em embalagens com 100 unidades. | CAIXA   | 10  |  |  |  |
| 33 | <b>TOUCA DESCARTÁVEL (100 UNIDADES)</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Toucas descartáveis para uso geral, para prevenção contra contaminação de alimentos.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Toucas descartáveis de tamanho único, confeccionadas integralmente em TNT, dotada de elástico em toda a borda.<br>Gramatura: 18 g/m <sup>2</sup> .<br>As toucas devem ser fornecidas em embalagem com 100 unidades.  | PACOTES | 10  |  |  |  |
| 34 | <b>CANECA PLÁSTICA 300 ML</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Caneca em plástico injetado, com capacidade mínima de 300 ml, em conformidade com a legislação vigente, em especial a resolução ANVISA – RDC nº 105 e a portaria SVS/MS nº 326.   | UNDADE  | 300 |  |  |  |



|    |  |         |     |  |  |  |
|----|--|---------|-----|--|--|--|
|    | <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo sem orla, sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, injetado em polipropileno virgem, atóxico, acabamento liso e espelhado (parte interna e externa), com proteção antibacteriana, dotada de alça lateral integrada ao corpo, de forma que configure uma peça única, empilhável. A alça deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Diâmetro mínimo da boca: 80 mm;<br/>Altura mínima: 75 mm;<br/>Espessura mínima: 2,5 mm;<br/>Capacidade mínima: 300 ml.</p> <p><b>CORES:</b><br/>Azul, Amarelo, Vermelho e Branco</p>  |         |     |  |  |  |
| 35 | <p style="text-align: center;"><b>COLHER PLÁSTICA</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Colher em plástico injetado em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Cabo e concha, sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, conformados em uma única peça, injetada em polipropileno virgem, atóxico, acabamento liso e espelhado, com proteção antibacteriana. O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Comprimento total mínimo: 160 mm.<br/>Largura mínima da concha: 40 mm;<br/>Espessura mínima da concha: 2 mm;<br/>Espessura mínima do cabo: 4 mm.</p> <p><b>CORES:</b><br/>Azul, Amarelo, Vermelho e Branco</p> | UNIDADE | 300 |  |  |  |
| 36 | <p style="text-align: center;"><b>GARFO PLÁSTICO</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Garfo em plástico injetado em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria</p>  | UNIDADE | 300 |  |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL Nº \_\_\_\_\_

|    |   |         |     |  |  |  |
|----|---|---------|-----|--|--|--|
|    | <p>SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Cabo e dentes (4 ou 5 dentes), sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, conformados em uma única peça, injetada em polipropileno virgem, atóxico, acabamento liso e espelhado, com proteção antibacteriana. O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Comprimento total mínimo: 160 mm;<br/>Largura mínima dos dentes: 25 mm;<br/>Espessura mínima dos dentes: 2 mm;<br/>Espessura mínima do cabo: 4 mm.</p> <p><b>CORES:</b><br/>Azul, Amarelo, Vermelho e Branco</p>   |         |     |  |  |  |
| 37 | <p style="text-align: center;"><b>PRATO PLÁSTICO</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO</b><br/>Prato em plástico em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo dotado de aba, sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, empilhável, injetado em polipropileno virgem, atóxico, acabamento liso e espelhado (parte interna e externa), com proteção antibacteriana.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Altura mínima: 30 mm;<br/>Diâmetro mínimo: 220 mm;<br/>Diâmetro mínimo da base: 110 mm;<br/>Largura mínima da aba: 14 mm;<br/>Espessura mínima: 2,5 mm</p> <p><b>CORES:</b><br/>Azul, Amarelo, Vermelho e Branco.</p> | UNIDADE | 300 |  |  |  |
| 38 | <p style="text-align: center;"><b>TIGELA PLÁSTICA</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Tigela em plástico injetado em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA – RDC nº 105 e a Portaria</p>   | UNIDADE | 100 |  |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL Nº \_\_\_\_\_

|    |  |         |     |  |  |  |
|----|--|---------|-----|--|--|--|
|    | <p>SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, dotado de aba, empilhável, injetado em polipropileno virgem, atóxico, acabamento liso (parte interna e externa), e com proteção antibacteriana.<br/>Capacidade mínima de 350 ml.</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Altura mínima: 50 mm;<br/>Diâmetro mínimo: 130 mm;<br/>Diâmetro mínimo da base: 60 mm;<br/>Largura mínima da aba: 10 mm;<br/>Espessura mínima: 2,5 mm.</p> <p><b>CORES:</b><br/>Azul, Amarelo, Vermelho e Branco</p> |         |     |  |  |  |
| 39 | <p><b>PRATO DE VIDRO</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Prato em vidro temperado em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Portaria nº 27, de 18 de março de 1996.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Corpo com formato redondo, empilhável, em vidro temperado, transparente, incolor, acabamento liso (parte interna e externa).</p> <p><b>DIMENSÕES:</b><br/>Altura mínima: 30 mm;<br/>Diâmetro mínimo: 220 mm;<br/>Espessura mínima: 3,5 mm.</p>   | UNIDADE | 300 |  |  |  |
| 40 | <p><b>COLHER EM AÇO INOX</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO:</b><br/>Colher em aço inox em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20, Resolução ANVISA - RDC nº 105 e Portaria SVS/MS nº 326.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br/>Cabo e concha sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, conformados em uma única peça, em aço inox, acabamento liso e espelhado. O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura</p>  | UNIDADE | 300 |  |  |  |



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

|                    |  |         |     |  |  |  |
|--------------------|--|---------|-----|--|--|--|
|                    | adequada.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Comprimento total mínimo: 190 mm;<br>Espessura mínima: 2,5 mm.   |         |     |  |  |  |
| 41                 | <b>GARFO EM AÇO INOX</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Garfo em aço inox em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução ANVISA/MS - RDC nº 20, Resolução ANVISA - RDC nº 105 e Portaria SVS/MS nº 326.<br><b>CARACTERÍSTICAS:</b><br>Cabo e dentes (4 dentes) sem reentrâncias ou ressaltos na superfície, conformados em uma única peça, em aço inox, acabamento liso e espelhado. O cabo deve possuir desenho ergonômico que permita empunhadura adequada.<br><b>DIMENSÕES:</b><br>Comprimento total mínimo: 190 mm;<br>Espessura mínima: 2,5 mm. | UNIDADE | 300 |  |  |  |
| 42                 | <b>GARRAFA TÉRMICA - QUENTE E FRIO<br/>AÇO INOX INQUEBRÁVEL 2,5LTS</b><br><b>DESCRIÇÃO:</b><br>Garrafa térmica com aço inox em seu interior e exterior.<br>Seu vácuo entre as camadas não permite que o calor ou o frio escape. Sua capacidade é de 2,5 litros.<br>Conserva a temperatura por até 48 horas.<br><br>- Garrafa de Aço Inoxidável;<br>- fácil limpeza;<br>- com mecanismo de bomba para facilitar o uso vertical;<br>- capacidade de 2,5 litros;  | UNIDADE | 20  |  |  |  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |         |     |  |  |  |

**1 - Identificação do Licitante**

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

Endereço completo:

Nome do representante legal:

Documento de identidade e CPF:

**2- Condições Gerais**

2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que regem a presente licitação

2.2 Dos preços:

2.2.1 – OS preços abaixo apresentados e demonstrados pela licitante vencedora deverão estar readequados ao lance final.

2.2.2 - O fornecimento será feito como descrito no Anexo II, parte integrante do instrumento convocatório.

2.2.3 - preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao fornecimento.

---

Nome do Representante Legal da Empresa

Documento de Identidade



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL Nº \_\_\_\_\_

Anexo VII

TERMO DE COMPROMISSO  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – FORNECIMENTO

COMPROMISSO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado para ser cumprido na execução do objeto abaixo descrito deste Termo de Compromisso, referente a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do processo epigrafado, conforme conclusão do julgamento na Sessão Pública.

COMPROMITENTE: CAMBUQUIRA, 17.955.386/0001-98, pessoa jurídica de direito público interno, através do Poder Executivo, com sede à Av Virgílio de Melo Franco, número 555, CEP 37.420-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, Fabrício dos Santos Simoni, portador do CPF 044.465.876-92.

COMPROMISSÁRIA: \_\_\_\_\_, CNPJ Nº \_\_\_\_\_, sediada à \_\_\_\_\_, em \_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_, portador do CPF \_\_\_\_\_.

EMBASAMENTO: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 2434/2020, e mediante as cláusulas e condições como a abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Aquisição de UTENSÍLIOS DE COZINHA, para eventual e futuro fornecimento para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, com inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA EXECUÇÃO DO COMPROMISSO - FORNECIMENTO

2.1 – Integra e se vincula ao presente instrumento, o edital do processo licitatório acima epigrafado e seus respectivos anexos do processo licitatório nº 264/2020 modalidade Pregão eletrônico nº 040, em especial a proposta ofertada pela COMPROMISSÁRIA, bem ainda outras condições do fornecimento quanto ao prazo, forma e outros critérios estabelecidos nos anexos do Edital como se aqui estivessem transcritos para que possam produzir seus efeitos legais

2.2 - A COMPROMISSÁRIA deverá executar o objeto deste Termo de Compromisso nas condições e especificações da proposta ofertada e como dispusera AF – autorização de fornecimento, bem como as demais condições e obrigações constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital do processo licitatório mencionado acima.

2.3 - Para cada fornecimento será emitida uma AF – autorização de fornecimento para que seja possível empenhar aquela despesa com a emissão da respectiva nota de empenho que representará o contrato de cada fornecimento, conforme dispõe caput do art. 62, da Lei nº 8.666/93. Por esta NE - nota de empenhos e efetivará a execução da despesa a ser quitada, externará e garantirá a contratação entre as partes, bem como da observância das normas aplicáveis à matéria.

2.3.1-Para cada fornecimento, entrega de produtos/materiais, a COMPROMISSÁRIA deverá fazer anexar a nota fiscal correspondente e a respectiva AF – autorização de fornecimento, condição para o regular recebimento e fiscalização da execução do objeto.





PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL Nº \_\_\_\_\_

2.3.2 - Esta formalidade e regularidade para o fornecimento e recebimento dos materiais/produtos será condição da preparação e regularidade do pagamento.

2.4 - Os materiais/produtos entregues em desacordo com a AF – Autorização de Fornecimento, como dispõe a proposta ofertada pela COMPROMISSÁRIA não serão aceitos e deverão ser substituídos, imediatamente e sem qualquer custo adicional.

2.4.1 – Não será permitida que COMPROMISSÁRIA substitua qualquer material/produto que seja inferior ao ofertado na proposta;

2.5 - O(s) lote(s), e/ou itens do(s) lote(s) do objeto licitado será (ão) conferido(s) no ato da entrega e não será(ão) aceito(s) quando estiver(em) em desconformidade com as exigências da AF – Autorização de Fornecimento e conforme a proposta ofertada.

2.6 - A Gerência de Licitações, Compras e Contratos da Licitadora será a única autorizada pela expedição das autorizações de fornecimento (AF), se outro Setor ou Servidor não tiver sido formalmente, designado como responsável pela expedição da AF e com comunicação formal pelo COMPROMITENTE a COMPROMISSÁRIA.

2.6.1 - A autorização de fornecimento AF poderá ser enviada por e-mail ou entregue em mãos pelo servidor responsável pela fiscalização da execução do objeto.

2.6.2 - A COMPROMISSÁRIA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para fornecer o que foi requisitado.

2.7 - A COMPROMISSÁRIA não poderá aceitar e fornecer qualquer item solicitado sem a respectiva autorização de fornecimento- AF, pois a Administração COMPROMITENTE não se responsabilizará por produto entregues em que esteja devidamente autorizado na forma prevista.

2.7.1 - A COMPROMISSÁRIA, ao fazer qualquer entrega de produtos/materiais sem a respectiva AF – autorização de fornecimento, estará agindo em desconformidade com o que está sendo pactuado, motivação para o não pagamento de despesa não autorizada.

2.8 - O servidor municipal referido no Termo de Referência e designado para fiscalizar a execução do objeto, também será responsável para receber os bens/produtos requisitados e terá a obrigação para conferi-los, aceitá-los ou recusá-los, bem como para atestar o respectivo recebimento e para liquidar a despesa, de forma a possibilitar o respectivo pagamento.

2.9 - A entrega e recebimento dos produtos/materiais deverá ser direta e exclusivamente no endereço e prazos indicados, nos termos da Autorização de Fornecimento (AF), conforme consta do Anexos I do Edital – Termo de Referência.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DESTE COMPROMISSO

3.1 - O prazo para fornecimento do objeto deste Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços será de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL Nº \_\_\_\_\_

3.1.1 – Havendo saldo de quantitativo de serviço a ser fornecido e estando o prazo da Ata de Registro de Preços para ser encerrado, poderá ser formalizado contrato administrativo nos termos do Caput do art.57 da Lei nº8.666/93e suas posteriores alterações;

3.1.2 – Sendo fixado prazo inferior ao referido no subitem anterior, este poderá ser acrescido, desde que haja saldo de quantitativo a fornecer e que o prazo de 12 (doze) meses não seja ultrapassado.

3.2 – Dentro da vigência do item 3.1, o objeto será fornecido total ou parcialmente, conforme as necessidades administrativas, de forma parcelada e como dispusera Autorizações de Fornecimento- AF, e ainda como exigido nos anexos do Edital do processo licitatório acima epigrafado.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

4.1 - O preço do item ou itens constantes neste Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços que vigorará na sua vigência, corresponderá ao (s) valor(es) ofertado(s), por lote ou por item, conforme definido nos Anexos I e II do Edital do processo licitatório acima epigrafado.

4.1.1 - O preço do item ou dos itens constantes neste Termo de Compromisso poderão ser também praticados por percentual de desconto ofertado, calculado sobre os preços constantes na (s) tabela (s) registrada (s), e será (ão) aquele (s) descrito (s) no Anexo Único desta Ata, que se faz integrante deste instrumento.

4.2 - O valor estimado deste Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços é de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

4.3 - O valor estimado referido no item anterior se refere à estimativa de gastos, por item ou itens, por lote ou lotes e o respectivo somatório, conforme o caso, para o período de vigência da Ata de Registro de Preços.

4.3.1 - O valor estimado do item 4.2 acima se refere ao que consta no ANEXO ÚNICO desta Ata e que poderá ser executado conforme as necessidades da Administração COMPROMITENTE.

4.4 - O preço fixo ofertado e proposto pela COMPROMISSÁRIA e que está registrado, seja por item, itens, lote ou lotes, inclui todos os custos diretos e indiretos, transporte e entrega, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a execução deste Termo de Compromisso, de modo a não restar outros custos por parte do COMPROMITENTE, além do ofertado na proposta vencedora do certame.

4.4.1 - O preço ofertado e fixado pela COMPROMISSÁRIA poderá ser resultante de DESCONTOEM PERCENTUAL e constante da tabela registrada, e que também inclui todas as obrigações referidas no item anterior, não restando qualquer acréscimo no valor registrado.

4.5 - Os pagamentos pelo fornecimento parcelado serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento das respectivas notas fiscais, depois de conferida, aceitas e liquidadas pelo servidor municipal responsável pela fiscalização do objeto e pela gerência da Ata de Registro de Preços.

4.5.1 - O servidor municipal responsável pela fiscalização da execução do objeto é aquele definido no Termo de Referência.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA

FL N° \_\_\_\_\_

4.6 – Qualquer irregularidade detectada no fornecimento do(s) produto(s)/material(ais) pelo servidor designado para fiscalizar da execução deste Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços possibilitará a retenção do pagamento à COMPROMISSÁRIA até o restabelecimento do pactuado, seja na forma, condições, prazo de entrega, especificações e/ou qualidade do objeto contratado, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste instrumento.

4.7 - Na nota fiscal deverá constar o valor unitário do produto fornecido, conforme consta do Anexo Único, bem como o número do processo licitatório e da modalidade.

4.8 – Deverá estar anexa da na nota fiscal, obrigatoriamente a(s) respectiva(s)AF – autorização de fornecimento, condição para recebimento do (s) produto(s) requisitado(s), bem como para que o pagamento seja efetuado.

4.9 – Não será autorizado qualquer pagamento referente a produto(s)/material(ais)entregue(s)em desconformidade com a AF – autorização de fornecimento ou que tenha havido recusa pela fiscalização deste Termo de Compromisso.

4.9.1 – Também não será autorizado qualquer pagamento referente a produto(s) /material (ais) entregue(s) sem a respectiva AF, condição para conferência do fornecimento, mediante os preços registrados e constantes do Anexo Único, e de outras condições requisitadas.

4.10 - Para que o pagamento seja efetuado, a COMPROMISSÁRIA deverá, obrigatoriamente, manter durante toda a execução do objeto a sua regularidade fiscal para com o INSS, FGTS e Débitos Trabalhistas- CNDT.

4.10.1 - A regularidade será conferida na data da emissão da nota fiscal e também na data do pagamento. Havendo qualquer restrição ou inadimplência, o pagamento será suspenso até a respectiva regularização ou outra providência adotada pela COMPROMISSÁRIA, na forma legal.

4.11 – Havendo qualquer erro no preenchimento da nota fiscal ou circunstâncias que impeçam a devida liquidação da despesa, haverá a imediata devolução o à COMPROMISSÁRIA, pela Gerência de Licitações, Compras e Contratos, ficando o respectivo pagamento suspenso até que sejam sanadas irregularidades apontadas, não acarretando qualquer acréscimo no pagamento;

4.12 - A Administração COMPROMITENTE, no ato do pagamento, efetuará a retenção na fonte de eventuais tributos devidos, se a legislação assim o exigir. O valor desta retenção deverá estar destacado na Nota Fiscal.

4.13 - A COMPROMISSÁRIA deverá encaminhar junto com a nota fiscal, documento que comprove sua opção pela tributação pelo SIMPLES NACIONAL, e ainda apresentara declaração de faturamento indicando o nível da tabela de retenção em que está enquadrada, no que couber, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

4.14 - A COMPROMISSÁRIA é responsável pela correção dos dados e valores apresentados, bem como por quaisquer erros ou omissões constantes nas notas fiscais.

4.15 - O pagamento somente será efetuado por via bancária, através de depósito na conta e agência determinadas pela COMPROMISSÁRIA.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL N° \_\_\_\_\_

5.1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas com as respectivas autorizações de fornecimento (AF) correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente, já descritas no item 17.1 do Edital do processo epigrafado e que originou este Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços.

5.1.1 - A (s) dotação (ções) orçamentária (s) será (ão) inscrita (s) na (s) nota (s) de empenho emitida (s) conforme o caput do art. 62 da Lei nº 8.666/93, como já referido no item 2.3, da Cláusula Segunda deste instrumento.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADE E DA GARANTIA

6.1 – COMPROMISSÁRIA fica obrigada a atender todas autorizações de fornecimento- AF enviadas durante a vigência deste Termo de Compromisso, dentro do prazo e condições estabelecidas e descritas na respectiva AF.

6.1.1 - O atendimento deverá se dar com qualidade, presteza, respeito aos prazos e demais condições da proposta ofertada e aquelas constantes na tabelado Anexo I – Termo de Referência do processo licitatório epigrafado, bem como no Anexo Único deste Termo, de modo a bem executar o objeto licitado.

6.1.2 - A COMPROMISSÁRIA obriga-se a manter a compatibilidade com todas as obrigações assumidas no momento da sua habilitação, em especial junto ao:

6.1.2.1 - Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS, mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

6.1.2.2 – Regularidade relativa à seguridade social - INSS, mediante apresentação de certidão emitida pela Fazenda Federal ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

6.1.2.3 – Regularidade dos Débitos Trabalhistas, com apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, emitida pelo T.S.T. (Tribunal Superior do Trabalho) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;

6.2 - A COMPROMISSÁRIA se obriga a manter durante a execução deste Compromisso as condições técnicas de responsabilidade operacionais, produtivas, de licenciamento, às normas da ABNT e/ou do INMETRO, no que couber, bem ainda as situações de habilitação e qualificação técnica exigidas no processo licitatório que deu origem a este Termo de Compromisso, bem como de outras concernente se exigidas para o fornecimento do objeto, conforme condições da proposta de preço ofertada pela COMPROMISSÁRIA.

6.2.1 – Quando o fornecimento não corresponder as referidas exigências técnicas, o item ou itens recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, independentemente da aplicação das penalidades legais e aplicáveis à questão.

6.2.2 - A COMPROMISSÁRIA se responsabilizará em substituir, corrigir ou reparar, item ou itens do objeto fornecido, conforme o caso, acatando determinação da fiscalização da execução deste Termo de Compromisso, com presteza, disponibilidade e pontualidade, sem qualquer custo adicional e sem prejuízo do prazo já estipulado.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL N° \_\_\_\_\_

6.3 - A COMPROMISSÁRIA se responsabilizará por eventuais vícios ou defeitos que forem constatados nos materiais/produtos fornecidos decorrentes deste Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, assim como pelos fatos decorrentes de tais vícios ou defeitos após o recebimento, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, no que couber.

6.4 - A COMPROMISSÁRIA dará prazo de garantia dos itens do objeto fornecido não inferior a 6 (seis) meses, contra vício ou defeitos de fabricação, a contar da data da nota fiscal, ressalvando aqueles com prazo maior oferecido pelos fabricantes.

6.5 - Será da COMPROMISSÁRIA a garantia pela procedência, condições, qualidade, e outros atributos inerentes aos materiais/produtos fornecidos, bem como pelas normas especificadas pelos órgãos de controle, bem ainda de outras condições complementares, conforme consignadas no processo licitatório que embasa este instrumento.

6.6 - A COMPROMISSÁRIA se obriga a comunicar à Administração COMPROMITENTE, qualquer alteração em seu contrato social, quadro funcional e/ou operacional e que possa comprometer a execução deste Termo de Compromisso.

6.7 - Os eventuais prejuízos causados ao COMPROMITENTE ou a terceiros, seja por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no presente Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, será causa de ressarcimento por parte da COMPROMISSÁRIA.

6.8 – Ocorrendo a obrigação do ressarcimento, a COMPROMISSÁRIA deverá fazê-lo, após a devida apuração, através de guia bancária retirada na Tesouraria Municipal ou poderá tal valor ser ressarcido de desconto de pagamento a que a COMPROMISSÁRIA for credora, prevalecendo a supremacia do interesse público.

6.9 - A COMPROMISSÁRIA fica obrigada a comparecer sempre que solicitada na sede do COMPROMITENTE, diretamente na Gerência de Licitações, Compras e Contratos e/ou ao Departamento Requisitante, em horário por estes estabelecido, a fim de receber ou dar instruções sobre a execução do objeto e/ou participar de reuniões.

6.10 - A Administração COMPROMITENTE através da designação de servidor (a) deverá acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente instrumento, lavrando-se a competente comunicação e/ou notificação à COMPROMISSÁRIA quando houver quaisquer irregularidades e fixando prazo para saná-las.

6.11 - A COMPROMISSÁRIA responde civil, administrativa e criminalmente por danos e prejuízos devidamente apurados, que da execução ou inexecução do objeto deste Termo de Compromisso vier a causar, direta ou indiretamente, ao COMPROMITENTE ou a terceiros.

6.12 - O COMPROMITENTE não está obrigado a se utilizar da Ata de Registro de Preços, por este Termo de Compromisso, podendo cancelá-la ou promover licitação específica quando julgar conveniente, nos termos da legislação pertinente, bem como não está obrigado adquirir qualquer quantidade mínima de itens ou de lotes registrados e transcritos no Anexo Único que integra este instrumento.



#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DO COMPROMISSO

7.1 - A fiscalização na execução deste Termo de Compromisso será exercida por servidor designado pelo COMPROMITENTE, conforme definido no Termo de Referência, com atribuições para aferir o fornecimento e o cumprimento integral das condições aqui pactuadas com a COMPROMISSÁRIA, tais como os requisitos para o aceite, a recusa ou designação de substituição e/ou correção de item, itens ou de todo o objeto deste Compromisso.

7.2 - A não observância do item anterior, seja nas condições e prazo estipulados para substituir ou corrigir a execução pactuada, resultará motivo de rescisão deste Termo de Compromisso, além de outras sanções previstas neste instrumento.

7.3 - Este Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços não poderá ser transferido no todo ou em parte, ou ainda cedido, salvo de interesse público e da Administração, e formalmente autorizado pelo COMPROMITENTE.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DE PREÇOS, RESCISÃO E CANCELAMENTO

8.1 – Durante a vigência deste Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, os preços registrados não poderão ser superiores aos praticados no mercado, ficando a COMPROMISSÁRIA, em caso de redução dos preços de mercado, ainda que em caráter temporário, obrigada a comunicar ao servidor responsável pela execução do objeto e ao (a) gerente da Ata de Registro de Preços, o (s) novo(s) preço(s), que substituirá (ão) o (s) preço(s) então registrado(s).

8.2 – Ocorrendo aumento ou redução dos preços cotados e registrados, conforme a dinâmica do mercado, caberá à COMPROMISSÁRIA informar e REQUERER, na forma legal, a atualização dos preços registrados junto ao gerente da Ata de Registro de Preços, pelo servidor responsável pela fiscalização deste Termo de Compromisso, de modo a possibilitar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do que foi registrado e compromissado.

8.2.1 - O requerimento deve ser instruído com as peças contábeis-financeiras que demonstrem a real situação apresentada, como também de demonstrativos do comportamento de mercado, desde que se enquadrem nas hipóteses de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis ou de força maior, ou ainda outras condicionantes que configure málea econômica, e que possam impedir a regular execução do fornecimento do objeto.

8.2.2 – Sendo legal e deferido o requerimento, os preços revisados somente serão considerados válidos após a publicação do despacho da Autoridade Superior e publicado no site da Prefeitura Municipal, como também publicado no Quadro de Avisos e com a formalização e assinatura do respectivo termo aditivo.

8.2.3 - A revisão dos preços registrados também poderá ocorrer, independentemente de solicitação ou requerimento da COMPROMISSÁRIA em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo à Administração Municipal, pela Gerência da Ata de Registro de Preços e/ou pelo servidor responsável pela fiscalização, através da Gerência de Licitações, Compras e Contratos tomar as providências cabíveis, na forma legal.

8.3 - O presente instrumento da Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido, caso a COMPROMISSÁRIA não cumpra as exigências nele constantes e no Edital do processo licitatório que o embasa ou quaisquer outras hipóteses de inexecução deste Termo de Compromisso, ou ainda se for de justificado interesse público e da Administração, sendo sempre garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.





PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL N° \_\_\_\_\_

8.3.1 – Também poderá este Termo de Compromisso ser rescindido quando a COMPROMISSÁRIA requerer, por escrito e com fundamentos, comprovando estar impossibilitada de cumprir as exigências do Ato Convocatório que deu origem a este Termo de Compromisso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas neste instrumento, conforme o caso.

8.3.2 - A Ata de Registro de Preços, por este Termo de Compromisso, poderá ainda ser cancelada quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.

#### CLÁUSULA NONA- DO RECONHECIMENTO E DAS PENALIDADES

9.1 - A COMPROMISSÁRIA ao assinar este Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, declara reconhecer os direitos da Administração COMPROMITENTE, em caso de Rescisão Administrativa, como dispõe no art. 77, da Lei n.8.666/93. Declara também que tem pleno conhecimento de todas as cláusulas e condições aqui estabelecidas, gerais e peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto as mesmas se mostrarem como elemento impeditivo do perfeito cumprimento da execução do seu objeto.

9.1.1 - A COMPROMISSÁRIA também reconhece e aceita que todas as questões e ocorrências apontadas e que possam levar à rescisão instrumento sejam concluídas sempre no interesse público.

9.2 - Fica de conhecimento da COMPROMISSÁRIA que as condições de execução do objeto deste Termo de Compromisso podem ser modificadas, em face da superveniência de normas federais ou municipais sobre a matéria, ressalvando-se que sempre estará em primeiro plano a supremacia do interesse público.

9.3 - Fica também de conhecimento da COMPROMISSÁRIA que é única responsável por documentos apresentados para a formalização deste Termo de Compromisso, bem como durante a sua execução, por isso, responde administrativa, civil e criminalmente pela fidelidade de tais informações e documentos apresentados.

9.4 - As obrigações estabelecidas quando não cumpridas, seja total e/ou parcial, como disposto neste instrumento, sujeitam-se à COMPROMISSÁRIA as sanções previstas nas normas regentes do certame licitatório, antecedente a este Termo de Compromisso, além de multas pelas seguintes condições e nos percentuais:

9.4.1 - 5% (cinco por cento) sobre o valor constante no item 4.2 pela recusa em assinar o Termo de Compromisso da Ata de registro de Preços;

9.4.2 - 5% (cinco por cento) do valor constante no item 4.2 pela sua inexecução total;

9.4.3 - 10% (dez por cento) do valor da (AF) – autorização de fornecimento, pela sua inexecução ou atraso na entrega da requisição;

9.4.4 - 5% (cinco por cento) do valor da (AF) – autorização de fornecimento quando houver entrega desconforme com a requisição.

9.4.5 - 10% (dez por cento) sobre o valor constante no item 4.2 pela desistência imotivada deste Termo de Compromisso.

9.5 - O recolhimento das multas, por ventura impostas, deverá ser efetivado através de guia própria retirada do Departamento Financeiro (Tesouraria Municipal) da Prefeitura e com depósito em conta bancária determinada pela Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do ato administrativo que resultou a respectiva aplicação.

#### CLÁUSULA DÉCIMA- DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

10.1 - Nos casos omissos e não previstos neste Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços serão aplicadas às normas e regulamentações vigentes, que também prevalecerão quando houver conflitos nas suas Cláusulas.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE CAMBUQUIRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
CAMBUQUIRA  
FL N° \_\_\_\_\_

10.2 - As partes elegem do Foro da Comarca de CAMBUQUIRA, para dirimir as questões decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e compromissadas, as partes, assinam este Termo de Compromisso da Ata de Registro de Preços, em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

\_\_\_\_\_  
Contratante

Fabício dos Santos Simoni

\_\_\_\_\_  
Contratada

Testemunhas: 1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_