


Status: Implementar  
 Dimensões: 2,5 x 1,2 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
94	184	50	200	1530	332	300	1270	592	1669	193	1051	811	1727	135	419

q	r	s	t	u	v	w	x	y
421	59	415	5	61	97	125	80	98





Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom  
 Seta: Tipo S2 / Cor: Branco  
 Símbolo: 001i  
 Símbolo: 002a  
 Símbolo: 001i



Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1530 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm



Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1669 mm

101	85	65	83	63	83	83	63	101	83	83	63
R	o	t	a		d	a		P	e	d	r
12	13	15	0	0	20	0	0	10	14	25	10

83	63	101	63	83	65	83
a		P	r	e	t	a
0	0	15	10	13	15	

Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1051 mm


25	83	63	83	46	83	63	116	83	65	63	25
I	g	r	e	j	a		M	a	t	r	i
16	25	10	8	20	0	0	16	18	20	15	20

85
z

Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1727 mm

93	85	83	65	83	63	83	85	63	116	83	63
F	o	n	t	e		d	o		M	a	r
12	20	18	15	0	0	20	0	0	16	25	15

25	138	83	83	25	63	85
i	m	b	e	i	r	o
25	25	14	20	25	10	



Status: Implementar  
 Dimensões: 2,5 x 1,5 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
538	1270	300	250	82	81	1727	50	200	94	1530	266	1669	127	1051	745

q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
296	224	297	131	125	90	93	230	308	189



Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Símbolo: 001i





Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco



Símbolo: 001i

Símbolo: 002a

Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm



Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1727 mm

93	85	83	65	83	63	83	85	63	116	83	63
F	o	n	t	e		d	o		M	a	r
12	20	18	15	0	0	20	0	0	16	25	15

25	138	83	83	25	63	85
i	m	b	e	i	r	o
25	25	14	20	25	10	

Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1530 mm

101	83	63	83	83	83	63	83	83	83	63	126
P	a	r	q	u	e		d	a	s		Á
10	25	10	25	20	0	0	20	18	0	0	10

83	83	83	83
g	u	a	s
25	20	18	

Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1669 mm

101	85	65	83	63	83	83	63	101	83	83	63
R	o	t	a		d	a		P	e	d	r
12	13	15	0	0	20	0	0	10	14	25	10


83	63	101	63	83	65	83
a		P	r	e	t	a
0	0	15	10	13	15	

Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1051 mm

25	83	63	83	46	83	63	116	83	65	63	25
I	g	r	e	j	a		M	a	t	r	i
16	25	10	8	20	0	0	16	18	20	15	20

85
z



Status: Implementar  
 Dimensões: 2,5 x 1,0 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
94	184	50	200	1530	332	300	1669	193	1051	811	1727	135	320	62	210

q	r	s	t	u
5	63	100	125	80



Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom


Seta: Tipo S2 / Cor: Branco

Símbolo: 001i

Símbolo: 002a

Símbolo: 001i

Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1530 mm

101	83	63	83	83	83	63	83	83	83	63	126
P	a	r	q	u	e		d	a	s		Á
10	25	10	25	20	0	0	20	18	0	0	10

83	83	83	83
g	u	a	s
25	20	18	

Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1669 mm

101	85	65	83	63	83	83	63	101	83	83	63	
R	o	t	a		d	a		P	e	d	r	
12	13	15	0	0	20	0	0	0	10	14	25	10

83	63	101	63	83	65	83
a		P	r	e	t	a
0	0	15	10	13	15	

Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1051 mm


25	83	63	83	46	83	63	116	83	65	63	25
I	g	r	e	j	a		M	a	t	r	i
16	25	10	8	20	0	0	16	18	20	15	20

85
z

Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1727 mm

93	85	83	65	83	63	83	85	63	116	83	63
F	o	n	t	e		d	o		M	a	r
12	20	18	15	0	0	20	0	0	16	25	15

25	138	83	83	25	63	85
i	m	b	e	i	r	o
25	25	14	20	25	10	



Status: Implementar  
 Dimensões: 2,5 x 1,0 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
745	1051	50	200	250	94	266	1530	127	1669	300	116	125	80	78	284

q	r	s	t	u
169	224	66	12	67



Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Símbolo: 002a

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco





Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom


Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Símbolo: 001i

Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1051 mm



Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1530 mm

101	83	63	83	83	83	63	83	83	83	63	126
P	a	r	q	u	e		d	a	s		Á
10	25	10	25	20	0	0	20	18	0	0	10


83	83	83	83
g	u	a	s
25	20	18	

Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1669 mm

101	85	65	83	63	83	83	63	101	83	83	63
R	o	t	a		d	a		P	e	d	r
12	13	15	0	0	20	0	0	10	14	25	10

83	63	101	63	83	65	83
a		P	r	e	t	a
0	0	15	10	13	15	





Status: Implementar  
 Dimensões: 2,5 x 0,6 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
94	250	50	200	1530	266	300	1669	127	158	224	62	278	100	125	90




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom



Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Símbolo: 001i



Contornos (mm)




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1530 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1669 mm





Status: Implementar  
 Dimensões: 2,5 x 0,8 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
94	224	50	200	1530	292	377	1669	250	54	25	55	117	125	67	68



Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco



Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Símbolo: 001i



Contornos (mm)




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1530 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1669 mm





Status: Implementar  
 Dimensões: 1,5 x 0,6 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia


Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
91	224	50	623	452	983	92	145	250	105	125	80




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom  
 Seta: Tipo S1 / Cor: Branco


Contornos (mm)




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 623 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 983 mm





Status: Implementar  
 Dimensões: 1,5 x 0,6 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):


a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
78	250	50	623	439	983	79	158	224	105	125	80




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco


Contornos (mm)




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 623 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 983 mm





Status: Implementar  
 Dimensões: 1,5 x 0,6 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):


a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
438	623	50	250	79	78	983	105	125	80	158	224




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco


Contornos (mm)




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 623 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 983 mm





Status: Implementar  
 Dimensões: 1,5 x 0,6 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia


Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
78	250	50	623	439	983	79	158	224	105	125	80




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom  
 Seta: Tipo S1 / Cor: Branco


Contornos (mm)




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 623 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 983 mm





Status: Implementar  
 Dimensões: 1,5 x 0,6 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):


a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
438	623	50	250	79	78	983	105	125	80	158	224




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco


Contornos (mm)




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 623 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 983 mm





Status: Implementar  
 Dimensões: 1,5 x 0,6 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):


a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
438	623	50	250	79	78	983	105	125	80	158	224




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco


Contornos (mm)




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 623 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 983 mm







Status: Implementar  
 Dimensões: 1,5 x 0,6 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):


a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
438	623	50	250	79	78	983	105	125	80	158	224




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco


Contornos (mm)




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 623 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 983 mm





Status: Implementar  
 Dimensões: 1,5 x 0,6 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia


Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
91	224	50	623	452	983	92	145	250	105	125	80




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom  
 Seta: Tipo S1 / Cor: Branco


Contornos (mm)




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 623 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 983 mm





Status: Implementar  
 Dimensões: 1,5 x 0,6 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia


Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
438	623	50	250	79	78	983	105	125	80	158	224




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom  
 Seta: Tipo S1 / Cor: Branco


Contornos (mm)




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 623 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 983 mm





Status: Implementar  
 Dimensões: 1,5 x 0,6 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):


a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
438	623	50	250	79	78	983	105	125	80	158	224




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco


Contornos (mm)




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 623 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 983 mm





Status: Implementar  
 Dimensões: 1,5 x 0,6 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia


Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
91	224	50	623	452	983	92	145	250	105	125	80




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom  
 Seta: Tipo S1 / Cor: Branco


Contornos (mm)




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 623 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 983 mm





Status: Implementar  
 Dimensões: 1,5 x 0,6 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia


Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
91	224	50	623	452	983	92	145	250	105	125	80




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom  
 Seta: Tipo S1 / Cor: Branco


Contornos (mm)




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 623 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 983 mm





Status: Implementar  
 Dimensões: 1,5 x 0,6 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia


Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
91	224	50	623	452	983	92	145	250	105	125	80




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom  
 Seta: Tipo S1 / Cor: Branco


Contornos (mm)




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 623 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 983 mm





Status: Implementar  
 Dimensões: 1,5 x 0,6 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):


a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
438	623	50	250	79	78	983	105	125	80	158	224




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco


Contornos (mm)




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 623 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 983 mm








Status: Implementar  
 Dimensões: 2,5 x 0,9 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
94	184	50	200	1530	332	300	1318	544	1270	592	269	271	104	536	142

q	r	s
125	90	143




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom


Seta: Tipo S2 / Cor: Branco

Símbolo: 001a


Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1530 mm




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1318 mm



Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1270 mm

101	85	65	83	63	83	85	63	101	25	63	25
R	o	t	a		d	o		P	i	r	i
12	13	15	0	0	20	0	0	15	25	15	25

83	83	83
p	a	u
14	25	



Status: Implementar  
 Dimensões: 2,5 x 0,9 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
178	1530	94	200	250	390	1318	388	438	1270	142	125	90	143	104	536

q	r	s
278	282	280




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom


Seta: Tipo S3 / Cor: Branco

Símbolo: 001a


Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1530 mm




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1318 mm



Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1270 mm

101	85	65	83	63	83	85	63	101	25	63	25
R	o	t	a		d	o		P	i	r	i
12	13	15	0	0	20	0	0	15	25	15	25

83	83	83
p	a	u
14	25	



Status: Implementar  
 Dimensões: 2,5 x 0,9 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
94	300	50	200	1530	216	1270	476	1318	428	250	339	251	104	536	142

q	r	s
125	90	143




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom


Seta: Tipo S3 / Cor: Branco

Símbolo: 001a


Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1530 mm




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm



Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1318 mm

101	85	65	83	63	83	83	83	63	126	83	83
R	o	t	a		d	a	s		Á	g	u
12	13	15	0	0	20	18	0	0	10	25	20

83	83
a	s
18	




Status: Implementar  
 Dimensões: 2,5 x 0,9 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
178	1530	94	200	250	390	1318	388	438	1270	142	125	90	143	104	536

q	r	s
278	282	280




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom


Seta: Tipo S3 / Cor: Branco

Símbolo: 001a


Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1530 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1318 mm




Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1270 mm

101	85	65	83	63	83	85	63	101	25	63	25
R	o	t	a		d	o		P	i	r	i
12	13	15	0	0	20	0	0	15	25	15	25

83	83	83
p	a	u
14	25	





Status: Implementar  
 Dimensões: 2,5 x 0,9 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
94	184	300	1270	592	50	200	1727	135	1051	811	269	271	319	15	106

q	r	s	t
142	125	90	143




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S2 / Cor: Branco



Símbolo: 002a

Símbolo: 002a



Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1727 mm



Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1051 mm

25	83	63	83	46	83	63	116	83	65	63	25
I	g	r	e	j	a		M	a	t	r	i
16	25	10	8	20	0	0	16	18	20	15	20

85
z



Status: Implementar  
 Dimensões: 2,0 x 0,5 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
94	250	50	200	1051	245	107	224	109	119	121	157	125	158




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom


Seta: Tipo S1 / Cor: Branco


Símbolo: 002a

Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1051 mm





Status: Implementar  
 Dimensões: 2,5 x 1,0 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
94	224	300	1270	552	50	200	1727	95	1318	754	158	250	51	290	76

q	r	s
113	125	90



Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom





Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco


Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Símbolo: 001a

Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm



Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1727 mm


93	85	83	65	83	63	83	85	63	116	83	63
F	o	n	t	e		d	o		M	a	r
12	20	18	15	0	0	20	0	0	16	25	15

25	138	83	83	25	63	85
i	m	b	e	i	r	o
25	25	14	20	25	10	

Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1318 mm

101	85	65	83	63	83	83	83	63	126	83	83
R	o	t	a		d	a	s		Á	g	u
12	13	15	0	0	20	18	0	0	10	25	20

83	83
a	s
18	



Status: Implementar  
 Dimensões: 2,5 x 0,6 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
94	224	300	1270	552	50	200	1727	95	145	250	277	63	100	125	90




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom


Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Símbolo: 002a


Contornos (mm)




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1727 mm





Status: Implementar  
 Dimensões: 2,337 x 0,8 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
250	50	200	1727	94	224	1270	639	67	68	54	55	79	80	117	125



Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco


Símbolo: 002a





Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco



Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1727 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm



**← Rota do Piripau**



Status: Implementar  
 Dimensões: 2,0 x 0,5 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
94	250	50	1270	276	107	224	109	157	125	158


**← Rota do Piripau**

Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Contornos (mm)

**← Rota do Piripau**



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm

