

Status: Implementar  
 Dimensões: 2,5 x 1,2 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
94	224	50	1270	802	250	300	1669	127	1318	478	200	1530	266	47	48

q	r	s	t	u	v	w
275	276	502	73	110	125	90



Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco





Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom


Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Símbolo: 001a

Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm



Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1669 mm

101	85	65	83	63	83	83	63	101	83	83	63
R	o	t	a		d	a		P	e	d	r
12	13	15	0	0	20	0	0	10	14	25	10

83	63	101	63	83	65	83
a		P	r	e	t	a
0	0	15	10	13	15	

Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1318 mm


101	85	65	83	63	83	83	83	63	126	83	83
R	o	t	a		d	a	s		Á	g	u
12	13	15	0	0	20	18	0	0	10	25	20

83	83
a	s
18	

Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1530 mm

101	83	63	83	83	83	63	83	83	83	63	126
P	a	r	q	u	e		d	a	s		Á
10	25	10	25	20	0	0	20	18	0	0	10

83	83	83	83
g	u	a	s
25	20	18	



Status: Implementar  
 Dimensões: 2,2 x 1,0 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
60	224	50	1270	536	954	852	1160	646	500	250	816	137	138	70	125

q	r	s
80	85	86



Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom



Seta: Tipo S1 / Cor: Branco





Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco



Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 80  
 Cor: Branco  
 Largura: 954 mm



Fonte: Serie E(m)  
Altura: 80  
Cor: Branco  
Largura: 1160 mm

81	53	53	53	53	54	40	65	53	88	53	54
A	c	e	s	s	o		C	a	m	b	o
6	9	8	8	9	0	0	8	16	16	9	9

54	40	65	54	34	53	30
o		C	o	f	e	)
0	0	8	9	9	6	

Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1270 mm

101	85	65	83	63	83	85	63	101	25	63	25
R	o	t	a		d	o		P	i	r	i
12	13	15	0	0	20	0	0	15	25	15	25


83	83	83
p	a	u
14	25	

Fonte: Serie E(m)  
Altura: 80  
Cor: Branco  
Largura: 954 mm

30	81	53	53	53	53	54	40	59	53	62	53
(	A	c	e	s	s	o		L	a	v	a
3	6	9	8	8	9	0	0	6	12	8	16

53	53	53	30
n	d	a	)
13	13	10	



Status: Implementar  
 Dimensões: 2,2 x 1,0 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
500	1270	60	250	224	50	536	1193	613	137	138	135	125	85	86	80



Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom





Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom



Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco



Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm



Fonte: Serie E(m)  
Altura: 80  
Cor: Branco  
Largura: 1193 mm

30	81	53	53	53	53	54	40	65	53	88	53
(	A	c	e	s	s	o		C	a	m	b
3	6	9	8	8	9	0	0	8	16	16	9

54	54	40	65	54	34	53	30
o	o		C	o	f	e	)
9	0	0	8	9	9	6	



Status: Implementar  
 Dimensões: 2,0 x 1,0 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
60	250	50	1270	310	224	336	954	652	85	86	137	138	135	125	80



Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom



Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco



Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm




Fonte: Serie E(m)  
Altura: 80  
Cor: Branco  
Largura: 954 mm

30	81	53	53	53	53	54	40	59	53	62	53
(	A	c	e	s	s	o		L	a	v	a
3	6	9	8	8	9	0	0	6	12	8	16

53	53	53	30
n	d	a	)
13	13	10	





Status: Implementar  
 Dimensões: 2,0 x 0,6 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):


a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
60	250	50	1270	310	1191	389	157	224	159	142	125	80	143



Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm


101 85 65 83 63 83 85 63 101 25 63 25  
 R o t a 0 0 d o 0 P i r i r i  
 | 12 | 13 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 25 | 15 | 25

83 83 83  
 p a u  
 | 14 | 25

Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 80  
 Cor: Branco  
 Largura: 1191 mm

30 81 53 53 53 53 54 40 65 54 88 53  
 ( A c e s s o C o m b o C o m b o  
 | 3 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 13 | 16 | 9

54 54 40 65 54 34 53 30  
 o o C o f e )  
 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 6



Status: Implementar  
 Dimensões: 2,2 x 1,0 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
500	1270	60	250	579	1191	224	50	536	954	852	921	885	137	138	70

q	r	s	t
125	80	85	86



Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom



Seta: Tipo S1 / Cor: Branco





Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco



Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 80  
 Cor: Branco  
 Largura: 1191 mm



Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1270 mm

101	85	65	83	63	83	85	63	101	25	63	25
R	o	t	a		d	o		P	i	r	i
12	13	15	0	0	20	0	0	15	25	15	25

83	83	83
p	a	u
14	25	

Fonte: Serie E(m)  
Altura: 80  
Cor: Branco  
Largura: 954 mm

30	81	53	53	53	53	54	40	65	40	16	53
(	A	c	e	s	s	o		P	r	i	n
3	6	9	8	8	9	0	0	10	10	16	13

53	16	53	53	16	16
c	i	p	a	l	,
13	16	9	16	10	

Fonte: Serie E(m)  
Altura: 80  
Cor: Branco  
Largura: 921 mm

81	53	53	53	53	54	40	59	53	62	53	53
A	c	e	s	s	o		L	a	v	a	n
6	9	8	8	9	0	0	6	12	8	16	13

53	53	30
d	a	)
13	10	



**← Rota do Piripau**



Status: Implementar  
 Dimensões: 2,0 x 0,5 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
94	250	50	1270	276	107	224	109	157	125	158


**← Rota do Piripau**

Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom


Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Contornos (mm)

**← Rota do Piripau**



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm







**↑ Rota do Piripau**



Status: Implementar  
 Dimensões: 2,0 x 0,5 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
94	224	50	1270	302	250	96	157	125	158


**↑ Rota do Piripau**

Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom


Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Contornos (mm)

**↑ Rota do Piripau**





Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm











Status: Implementar  
 Dimensões: 1,5 x 0,5 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):


a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
64	250	50	1012	107	224	109	157	125	158



Fundo: Verde  
 Tarja: Branco  
 Borda: Verde



Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1012 mm

101	83	138	83	83	83	83	25	63	83
C	a	m	b	u	q	u	i	r	a
12	25	25	20	20	25	25	25	10	



Status: Implementar  
 Dimensões: 1,5 x 0,5 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):


a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
64	250	50	1012	107	224	109	157	125	158



Fundo: Verde  
 Tarja: Branco  
 Borda: Verde


Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1012 mm

101	83	138	83	83	83	83	25	63	83
C	a	m	b	u	q	u	i	r	a
12	25	25	20	20	25	25	25	10	



Status: Implementar  
 Dimensões: 2,0 x 1,0 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
60	250	50	1012	568	300	1270	377	1193	85	224	86	135	125	80	150

q
151



Fundo: Verde  
 Tarja: Branco  
 Borda: Verde



Seta: Tipo S1 / Cor: Branco




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco



Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1012 mm




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm



Fonte: Serie E(m)  
Altura: 80  
Cor: Branco  
Largura: 1193 mm

30	81	53	53	53	53	54	40	65	53	88	53
(	A	c	e	s	s	o		C	a	m	b
3	6	9	8	8	9	0	0	8	16	16	9

54	54	40	65	54	34	53	30
o	o		C	o	f	e	)
9	0	0	8	9	9	6	



Status: Implementar  
 Dimensões: 2,0 x 1,0 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
60	250	50	1270	310	954	626	224	1012	594	72	73	150	151	135	125

q
80



Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom



Seta: Tipo S1 / Cor: Branco




Fundo: Verde  
 Tarja: Branco  
 Borda: Verde

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1270 mm



Fonte: Serie E(m)  
Altura: 80  
Cor: Branco  
Largura: 954 mm


30	81	53	53	53	53	54	40	59	53	62	53
(	A	c	e	s	s	o		L	a	v	a
3	6	9	8	8	9	0	0	6	12	8	16

53	53	53	30
n	d	a	)
13	13	10	

Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1012 mm

101	83	138	83	83	83	83	25	63	83
C	a	m	b	u	q	u	i	r	a
12	25	25	20	20	25	25	25	10	






Status: Implementar  
 Dimensões: 2,5 x 1,0 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
431	1318	360	250	81	219	1530	80	200	1669	192	125	90	193	369	371

q	r	s
357	224	359





Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Símbolo: 002a

Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1318 mm

101	85	65	83	63	83	83	83	63	126	83	83
R	o	t	a		d	a	s		Á	g	u
12	13	15	0	0	20	18	0	0	10	25	20

83	83
a	s
18	

Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1530 mm


101	83	63	83	83	83	63	83	83	83	63	126
P	a	r	q	u	e		d	a	s		Á
10	25	10	25	20	0	0	20	18	0	0	10

83	83	83	83
g	u	a	s
25	20	18	

Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1669 mm

101	85	65	83	63	83	83	63	101	83	83	63
R	o	t	a		d	a		P	e	d	r
12	13	15	0	0	20	0	0	10	14	25	10

83	63	101	63	83	65	83
a		P	r	e	t	a
0	0	15	10	13	15	



Status: Implementar  
 Dimensões: 2,5 x 1,0 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
66	1727	65	200	250	67	94	224	50	1530	292	300	1669	153	158	113

q	r	s	t	u	v	w
125	75	291	76	63	64	90



Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Símbolo: 002a





Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom


Seta: Tipo S1 / Cor: Branco

Símbolo: 002a

Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1727 mm



Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1530 mm


101	83	63	83	83	83	63	83	83	83	63	126
P	a	r	q	u	e		d	a	s		Á
10	25	10	25	20	0	0	20	18	0	0	10

83	83	83	83
g	u	a	s
25	20	18	

Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1669 mm

101	85	65	83	63	83	83	63	101	83	83	63
R	o	t	a		d	a		P	e	d	r
12	13	15	0	0	20	0	0	10	14	25	10

83	63	101	63	83	65	83
a		P	r	e	t	a
0	0	15	10	13	15	



Status: Implementar  
 Dimensões: 2,5 x 1,0 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia

Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
94	250	50	200	1530	266	1051	745	300	1669	127	357	224	359	154	15

q	r	s	t	u
371	192	125	90	193




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom

Seta: Tipo S1 / Cor: Branco


Símbolo: 002a

Símbolo: 002a


Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1530 mm




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 125  
 Cor: Branco  
 Largura: 1051 mm



Fonte: Serie E(m)  
Altura: 125  
Cor: Branco  
Largura: 1669 mm

101	85	65	83	63	83	83	63	101	83	83	63
R	o	t	a		d	a		P	e	d	r
12	13	15	0	0	20	0	0	10	14	25	10

83	63	101	63	83	65	83
a		P	r	e	t	a
0	0	15	10	13	15	



Status: Implementar  
 Dimensões: 0,826 x 0,76 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia


Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
243	300	57	673	56	334	119	333	10	766	40	80	30




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom  
 Símbolo: 002a


Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 80  
 Cor: Branco  
 Largura: 673 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 80  
 Cor: Branco  
 Largura: 119 mm




Fonte: Serie E(m)  
Altura: 80  
Cor: Branco  
Largura: 766 mm

65	53	54	40	65	53	53	53	53	42	16	53
S	ã	o		S	e	b	a	s	t	i	ã
9	13	0	0	9	13	9	12	8	13	13	13

54
o





Status: Implementar  
 Dimensões: 0,75 x 0,75 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia


Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
205	300	56	598	185	340	53	80	90	54




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom  
 Símbolo: 002a


Contornos (mm)




Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 80  
 Cor: Branco  
 Largura: 598 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 80  
 Cor: Branco  
 Largura: 340 mm





Status: Implementar  
 Dimensões: 0,75 x 0,75 m  
 Chapa: Alumínio (ACM)  
 Película fundo: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia  
 Película elementos: Tipo I - Grau Técnico / Engenharia


Tabela de cotas (mm):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
204	300	206	122	464	124	55	599	56	53	80	90	54




Fundo: Marrom  
 Tarja: Branco  
 Borda: Marrom  
 Símbolo: 002a

Contornos (mm)



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 80  
 Cor: Branco  
 Largura: 464 mm



Fonte: Serie E(m)  
 Altura: 80  
 Cor: Branco  
 Largura: 599 mm

